



NEXT 100

次の100年を目指したモノづくりを

Miya Epoch

Electric Fishing Reel

 株式会社 **ミヤエポック**

ミヤエポック事業部
〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1丁目2番32号
TEL (06) 6782-1010 FAX (06) 6782-1248

東京営業所
〒144-0051 東京都大田区西蒲田5丁目27番5号
TEL (03) 3731-7100 FAX (03) 3731-7101

<http://www.miyaepoch.jp>

Fishing Tackle Catalog 2020



ミヤエポック

唯一無二

かけがえのない存在になる

いつもミヤエポック製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
株式会社ミヤマエは昨年、創業100年を迎えることができました。
今後は、次の100年を目指し、日本のみならず世界の海で
「唯一無二 かけがえのない存在」になれるよう邁進してまいります。

CONTENTS

■ Miya Epoch R800	03~04	■ マキシマムMシリーズ	15
■ Miya Epoch G60	04	■ ロボット竿受シリーズ	16
■ 大物・深海釣り用リール	05~09	■ 大物・中物・深海・LT深海ロッド	17~22
■ LT深海・中物釣り用リール	10~12	■ Gear(ヨリ取り、水中集魚ライト、フックプレート etc.)	23~24
■ 電動リールオプションアイテム	12	■ Gear(仕掛け、ミヤ・ショックオフ etc.)	25~26
■ Gear(ミヤ・テンションアジャスター、ミヤ・ニューディーブセンサー)	13	■ 電動リール仕様一覧表	27~28
■ マキシマムZシリーズ	14	■ メンテナンス・アフターサービス etc.	29~30

ミヤエポック電動リールの装備・機能をアイコンにて表示しています。

■釣力コントロール [PAT]

ヒットした魚の引きに対応して、巻き上げ速度を自動的にコントロールします。

■ドラッグアシストレバー

通常のドラッグノブに比べ、操作性に優れたドラッグアシストレバー搭載機種。

■エレクトリックリニアドラッグ

サブモーターによる駆動で、ライト&リニアに連動する電気式レバードラッグ搭載。

■パワーハンドル

肉厚を増して強度アップ。グリップも握りやすくし、ハンドルでのアシストをより効果的に。

■ワンタッチフリーハンドル

「自動送出」の操作時に、ハンドルの逆転を防止するワンタッチフリー機構搭載ハンドル。

■大型パワーハンドル

パワーハンドルに大型グリップを搭載。ビッグファイト時のアシストに威力を発揮します。

■深さ記憶

深さ記憶

■深さ停止

深さ停止

任意のタナを設定／記憶させることで、次回投入時に自動でタナ停止してくれます。

■自動送出

自動送出

スイッチひとつでスプールの逆転させ、ラインを送り出します。追い食いを狙う際に効果的。

■高速自動巻取機能

自動巻取スイッチを長押しすることで、船べり停止位置まで最高速で巻き取ります。

■バックライトカラー切替可能

天候や時間帯などに合わせてバックライトを見やすい色に変更可能。

■クリック式音ブレーキシステム

通常の音ブレーキ機能にプラスして、大音量のクリック音によってヒットをお知らせします。

■オートシャクリ機能

任意の区間、シャクリ上げ、自動で落とし込み、上げては落としを繰り返す、ヒットを誘います。

■段引きシャクリ機能

スイッチひとつで任意のシャクリを開始、シャクリ終われば船べり停止位置まで自動巻き上げ。

■コマセ巻き上げ

任意のタナから高速シャクリでコマセを撒き、ターゲットを引き寄せます。一定休止後、船べりまで自動巻き上げ。

■ガードアーム

接触によるボディーへの傷などを防止するガードアーム標準装備。

■CEマーク

CEマークキングによってその製品が分野別のEU指令や規則に定められる必須要求事項(Essential Requirements)に適合したことを示します。

Miya Epoch

R800 圧倒的強靱さ NEXT STANDARD

中型クラスにCZ-9クラスのパワーを詰め込んだ次世代モデル『Miya Epoch R800』が待望のリリース。
よりパワフルに、より操作性を向上させ、
ミヤエポック電動リールが
新たな境地を創り出します。



- ドラッグ性能アップ「カーボンクロス製ドラッグライニング」
- ハンドル巻き取り時、スピードモード(1:5.0)&パワーモード(1:1.8)切り換え可能
- トラバースカム(ウォームシャフト)交換可能

180m/分 ミヤエポック最速の
巻き上げスピードを実現

※JAFS基準による実測値

レバードラッグの操作性を飛躍的に向上 世界初エレクトリックリニアドラッグ

最大の特長は、世界初の「エレクトリックリニアドラッグ」。ドラッグを操作するためのサブモーターシステムを大幅に見直し、非常にライトな操作感で、リニアに連動する電気式レバードラッグを実現。これまで以上にスムーズなやり取りが可能。

NEW

深さ
停止エレクトリック
リニアドラッグバックライトカラー
切替可能

品番	ドラッグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディープセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
R800 (12V)	70	75	スピードモード 165	5-1,200 6-1,000	12- 500 15- 300	11	2.7	08007	213,000
R800 (24V)	70	75	パワーモード 105	8- 800 10- 600	20- 200	11	2.7	08014	218,000

■標準装備／新型LCD液晶パネル

※本体色はブラック、スプール色はレッドです。

PAT.P



発熱が少なく高トルクを発揮する 新開発クールドライブモーター搭載

メインモーターには、新たに開発した「クールドライブモーター」を搭載。これまでの同シリーズとはまったく違う、大型機種に採用されている同系統のモーターを採用。発生する熱量が少ない構造のため、より高トルクを実現でき、安定した巻き上げ力を発揮。


遊星ギアシステム

ファイト時や回収時に切り換え可能 スピードモード&パワーモード

新たに採用した遊星ギアとギア比を変える新機構「シフトレバー」により、スピードモードとパワーモードに切り換え可能。仕掛けの回収時や素早い巻き上げが必要なシーンではスピードモード、大物とのファイト時にはパワーモードと使い分けることで、よりアグレッシブな攻めを実現。

ミヤエポック電動リール初搭載バックライトカラー切り換え可能LCD液晶

より見やすく、よりわかりやすくご使用いただくためにミヤエポックとしては初めて、新型LCD液晶を搭載。バックライトは6色から選択でき、天候や時間帯などに合わせて見やすい色に変更可能。また、文字サイズを大きくしたことで、各種設定もスピーディ&スムーズ。



Miya Epoch

G60 Equipped with robust motor

一機当千 The strong

世界最大級の電動リール「US-50」の血脈を受け継ぎ、さらなるパワーアップを実現させた規格外のモンスター電動リール『Miya Epoch G60』。新開発「GRAN FIRE モーター」は、他を圧倒する巻上力を誇り、これまで誰も成し得なかった前人未踏のターゲットや海域までも手中に収めることが可能。また、開発テストの段階でアルミ棒を变形させるほどのパワーを発揮したことから、各部を補強して強度アップ。さらにはドラッグ耐力に重きをおいたCZ-15キン×SPECIAL用「カーボンクロス製ドラッグライニング」を採用し、モーターの力を最大限に引き出せるボディを造り上げた。
※竿受けは別売の『マキシマムZ』『マキシマムM』が好適。
※従来機種よりもレバーの滑りは重たいです。

深さ
記憶パワー
ハンドルドラッグ
アシストレバークリック式
音ブレーキ
システム

受注生産モデル

品番	ドラッグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディープセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
G60 (24V)	120	150	120	15-1,200 20-1,000	30- 700 40- 500	11	6.8	06010	650,000

■標準装備／カーボンクロス製ドラッグライニング、ストライクポジション

※本体色はメタリックブラック塗装、スプール色はブラックです。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製／MADE IN JAPANです。

※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P27-P28)をご参照ください。
※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-30 マグロ SPECIAL

マグロ SPECIAL

すべてのマグロを驚愕させる
「電動マグロ釣法」最強リール

ウシシビ(牛のような巨大なマグロ)とも呼ばれる、400kgクラスのクロマグロでさえも余裕をもって対応できるパワー、ドラグ性能、糸巻き量を備えた、「電動マグロ釣法」における最高峰電動リール。
スムーズなドラグの効きを長時間にわたって実現する「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。また、耐久性を高めるためステンレス製の「減速ギア」を搭載。取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比1:2.5仕様。
※ドラグの滑り出し、スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。



CZ-30 マグロ SPECIAL
リールサイズ
W290×H150×D220mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディープセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-30 マグロ SPECIAL (24V)	110	120	120	15-1,600 20-1,200	30-900 40-600	10	5.8	04238	467,000

■標準装備 / マグロ専用カーボン製ドラグライニング、ストライクポジション、大型パワーハンドル
※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。※ガードアームは別売です。

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-30

Zへの進化
Evolution

PE30号900m&瞬間最大巻上力120kg
クロマグロ狙いにも余裕のスペック

2012年のデビュー以来、数々の実績を積み上げてきた「CZシリーズ」中でも、PE30号900mのラインキャパシティを持ち、瞬間最大巻上力も120kgを誇る『CZ-30』は、300kgを超えるクロマグロ狙いにも余裕をもって対応可能。
滑りのよさにこだわった、新型ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」やドラグアシストレバーも標準装備。



CZ-30
リールサイズ
W290×H150×D220mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディープセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-30 (24V)	110	120	120	15-1,600 20-1,200	30-900 40-600	10	6.3	04214	449,000

■標準装備 / 新型ドラグライニング、ストライクポジション
※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。

自動釣機型式認定25漁機 303号

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-20 マグロ SPECIAL

マグロ SPECIAL

電動リールを用いたマグロ釣り
「電動マグロ釣法」のイノベーター

マグロ釣り師、マグロ漁師のために生まれた、まさに「電動マグロ釣法」のイノベーター(革新者)。
スムーズなドラグの効きを長時間にわたって実現する「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。また、耐久性能を高めるためステンレス製の「減速ギア」を搭載。取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比1:2.5仕様。
※ドラグの滑り出し、スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。



CZ-20 マグロ SPECIAL
リールサイズ
W260×H150×D220mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディープセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-20 マグロ SPECIAL (24V)	110	115	120	15-1,200 20-1,000	30-700 40-500	10	5.4	04146	418,000

■標準装備 / マグロ専用カーボン製ドラグライニング、ストライクポジション、大型パワーハンドル
※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。※ガードアームは別売です。

自動釣機型式認定28漁機 303号

PAT

OPTIONAL ITEM ガードアーム

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-15 キンメ SPECIAL

キンメ SPECIAL

本場伊豆のキンメ漁にも対応可能
CZ-20用モーター搭載で巻上力もUP

新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を大幅に向上。また、『CZ-20(24V)』用のハイパワーモーター採用により、巻き上げ力もアップ。さらにはモーターパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」、耐久力を高めるための「ステンレス製」減速ギア搭載。
※ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットに不向きな場合もあります。
※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。
※従来機種よりもレバーの滑りは重たいです。



CZ-15 キンメ SPECIAL
リールサイズ
W260×H150×D220mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディープセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-15 キンメSPECIAL (24V)	110	115	120	10-2,000 12-1,600 15-1,200	20-1,000 30- 700 40- 500	10	5.4	04269	410,000

■標準装備 / カーボンクロス製ドラグライニング、ストライクポジション
※本体色はプレミアムチタンカラー塗装、スプール色はブラックです。※ガードアームは別売です。

PAT

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエボックス製の電動リールはすべて日本製 / MADE IN JAPANです。

※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P27-P28)をご参照ください。
※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエボックス製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-20

深海釣りも大物釣りにもOK

真・オールラウンド
プレイヤー
All-round Player

ポイントやターゲットを選ばずに、安定したパワーを発揮してくれる真のオールラウンドプレイヤーである「CZ-20」。

クラス最強のハイパワーモーター採用で、本格的な深海釣り、マグロやカンパチなどの大物釣り、どちらにも好適。

滑りのよさにこだわった、新型ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-20
リールサイズ
W260×H150×D220mm

品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-20 (12V)	110	110	110	10-2,000	20-1,000	10	5.9	04115	392,000
CZ-20 (24V)	110	115	120	12-1,600	30- 700	10	5.9	04122	402,000
				15-1,200	40- 500				

■ 標準装備 / 新型ドラグライニング、ストライクポジション、大型パワーハンドル

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はシャンパンゴールドです。

自動釣機型式認定25漁機302号(24V仕様のみ)

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-15

あらゆる深海釣りをくまなくカバー

水深1,000m
"超深海"に挑む

水深500m前後の本格深海釣りから、水深1,000mの超深海に挑むベニアコウ釣りに至るまで、強力なモーターパワーと豊富な糸巻き量でしっかりとカバーできる、深海釣りのスペシャリスト「CZ-15」。

本場伊豆のキンメダイ漁師にも愛用されており、その実力は折り紙つき。滑りのよさにこだわった、新型ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-15
リールサイズ
W260×H150×D220mm

品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-15 (12V)	110	100	110	10-2,000	20-1,000	10	5.7	04016	354,000
CZ-15 (24V)	110	110	120	12-1,600	30- 700	10	5.7	04023	365,000
				15-1,200	40- 500				

■ 標準装備 / 新型ドラグライニング、ストライクポジション

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はワインレッドです。

自動釣機型式認定25漁機301号(24V仕様のみ)

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-10 SP(スペシャル)

無限の才能

自動送出&オートシャクリ搭載
CZシリーズ最強のテクニシャン

CZシリーズの中では標準的なボディながら、CZ-20クラスのパワーを発揮する新開発モーターを採用。また、コントロールレバーを操作することなく、スイッチのみで糸を送り出せる「自動送出」機能を搭載。仕掛けの上げ下ろしによる誘いや、送り出しに効果的。任意の区間、自動制御でシャクリ(誘い)を繰り返す「オートシャクリ」機能も備っており、中層での誘いのほか、トロリングなど表層でのアピールにも威力を発揮。

CZシリーズ最強のテクニシャンリール。「自動送出」時のハンドル逆転を防止する、ワンタッチフリーハンドル標準装備。

CZ-10SP
リールサイズ
W240×H150×D220mm

品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-10SP (12V)	110	110	90	10-1,600	20-800	10	5.3	04436	352,000
CZ-10SP (24V)	110	115	90	12-1,400	30-500	10	5.3	04443	365,000
				15- 900					

■ 標準装備 / 新型液晶パネル、新型ドラグライニング、ストライクポジション

※本体色は気品と風格を兼ね備えたプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はシルバーです。

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-10 HP(ハイパワー)

会心の一撃

根まわりのモンスターを浮かせ切る!
ファイトモード搭載モデル

CZシリーズの中では標準的なボディながら、CZ-20クラスのパワーを発揮する新開発モーターを採用。そのモーターパワーを極限まで引き出せる「ファイトモード」を備えており、根まわりでの大物釣りに絶大なる威力を発揮。ファイト時の手巻きアシストにも着目した大型パワーハンドル&手巻きギア比1:2.5仕様。もちろん、本格深海釣りにも対応可能。

※ファイトモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。

CZ-10HP
リールサイズ
W240×H150×D220mm

品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号・m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-10HP (12V)	110	110	90	10-1,600	20-800	10	5.3	04412	327,000
CZ-10HP (24V)	110	115	90	12-1,400	30-500	10	5.3	04429	341,000
				15- 900					

■ 標準装備 / 新型液晶パネル、ファイトモード、新型ドラグライニング、ストライクポジション

※本体色はシックな色合いの中に高級感をもたせたダークブルー・メタリック塗装、スプール色はブラックです。

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-9
THEスタンダード

深海から大型回遊魚まで幅広く対応

ミヤエボックの大型電動リールのスタンダードモデルである「CZ-9」。キンメダイやアコウダイなどの本格深海釣りから、カンパチやキハダなどの大型回遊魚まで幅広く対応でき、発売直後から圧倒的な支持を集める人気機種へと成長。ボディサイズ、スペック面、価格面など、いずれにおいてもバランスのよい点が特長。もちろん、滑りのよさにこだわった新型ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。



CZ-9
リールサイズ
W240×H150×D220mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号-m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-9 (12V)	110	75	110	10-1,600	20-800	10	5.2	04313	279,000
CZ-9 (24V)	110	110	120	12-1,400	30-500	10	5.2	04320	289,000

■標準装備／新型ドラグライニング、ストライクポジション

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブルーです。

PAT

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-9s

コストパフォーマンスにこだわり
性能面では劣らぬ

高スペック仕様

ミヤエボックの大型電動リールのスタンダードモデルである「CZ-9」をよりお求めやすく、コストパフォーマンスにこだわったのが「CZ-9S」。「塗装なし」「ガードアームなし」「標準ハンドル装備」などといった仕様変更を加えたことで、バリュープライスを実現。しかしながら性能面は通常の「CZ-9」とかわらないほか、滑りのよさにこだわった新型ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」も搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。



CZ-9S
リールサイズ
W240×H150×D220mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号-m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
CZ-9S (12V)	110	75	110	10-1,600	20-800	10	4.4	04337	237,000
CZ-9S (24V)	110	110	120	12-1,400	30-500	10	4.4	04344	247,000

■標準装備／新型ドラグライニング、ストライクポジション

※本体色はグリーン、スプール色はブラックです。

PAT

PRO&AM
COMMAND AC-5SC

オートシャクリ

瞬間最大巻上力64kgのハイパワー
本格深海海釣りにもチャレンジ可能

もはや人気ジャンルのひとつとなったライトタックルによる深海釣り。そのLT深海をリードしているのが「AC-5SC」。最大巻上速度150m/分のハイスピードに加え、瞬間最大巻上力64kgを誇るハイパワーは、LT深海のみならず、本格的な深海釣りにもチャレンジ可能。また、サブモーターを搭載しており、ボタンひとつでクラッチのON/OFFができる「オートクラッチ機能」を装備。さらにサブモーターを使用した「深さ記憶」機能は、ドラグによるタナ停止で、急なヒットにもすぐにやり取り可能。くり返し、シャクリ上げては下ろす、連続した誘いが可能な「オートシャクリ機能」も搭載。



AC-5SC
リールサイズ
W250×H120×D150mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号-m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
AC-5SC (12V)	40	64	150	5-1,100	12-400	10	2.4	02753	125,000
				6- 900	15-300				
				8- 700	20-200				
				10- 500					

※本体色はメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。

PAT

PRO&AM
COMMAND AT-5S

直感
シンプル設計

ライトタックル深海のナビゲーター
シンプルな操作パネル&ハイパワー

もはや人気ジャンルのひとつとなった水深300m、オモリ300号までのライトタックルによる深海釣り。そのLT深海をリードしている「AT-5S」。最大巻上速度150m/分のハイスピードに加え、瞬間最大巻上力64kgを誇るハイパワーは、LT深海のみならず、本格的な深海釣りにもチャレンジ可能。また、シンプルな操作パネル&4つボタンで、直感的な操作で使用可能。多板式ドラグシステム、釣力コントロール機能搭載。

※深さ記憶機能は搭載されていません。



AT-5S
リールサイズ
W250×H120×D150mm



品番	ドラグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号-m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
AT-5S (12V)	40	64	150	5-1,100	12-400	10	2.3	02722	109,000
				6- 900	15-300				
				8- 700	20-200				
				10- 500					

※本体色、スプール色ともにブラックです。

PAT



AC-5SC
AT-5S

左レバー方式採用により、
ハンドルでの巻き取り時
にもドラグ調整が可能です。



COMMAND AC-3JP / COMMAND AC-3JPC

最強の技巧派
Technician

さまざまな誘いを演出する技巧派リール
LT深海からコマセ釣りやイカ釣りにも好適

サブモーター搭載モデルをバージョンアップし、ミヤエボックス電動リール最強の技巧派とした「AC-3JP / AC-3JPC」。
タチウオやアカムツに効果的な「超スロー巻き上げ」、アジやイサキ釣りに便利な「コマセ巻き上げ」、ジギングやタイラバに威力を発揮する「オートシャクリ」の3つの機能搭載で、さまざまな誘いを演出。また、ボタンひとつでクラッチのON/OFFができる「オートクラッチ機能」を装備。
『AC-3JPC』はLT深海対応の大容量スプールを採用。
『AC-3JP』は全国のプロ漁師様向けに24V仕様もラインナップ。



AC-3JP
リールサイズ
W215×H120×D150mm



AC-3JPC
リールサイズ
W215×H120×D150mm



AC-3JPC
AC-3JP
AT-3S

左レバー方式採用により、
ハンドルでの巻き取り時にも
ドラッグ調整が可能です。



品番	ドラッグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号-m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
AC-3JPC (12V)	40	55	150	4-900 5-800 6-700	8-550 10-450 12-350	10	2.1	02579	146,000
AC-3JP (12V)	30	43	150	4-700 5-600	8-400 10-300	10	2.1	02555	136,000
AC-3JP (24V)	30	50	150	6-500	12-200	10	2.1	02562	145,000


※AC-3JPCの本体色は気品と風格を兼ね備えたプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はブラックです。
※AC-3JPの本体色はグリーン、スプール色はブラックです。

AC-3JP (12V) 自動釣機型式認定28漁機304号
AC-3JP (24V) 自動釣機型式認定28漁機305号

PAT

1. さまざまな誘いを演出できる3つの機能


- 超スロー巻き上げ
タチウオやアカムツに効果的なゆっくりとしたリーリング
 - コマセ巻き上げ
狙いのタナで自動停止後、
電子制御でマキエワーク&自動巻上
 - オートシャクリ
くり返し、シャクリ上げては下ろす連続した誘いが可能
2. スイッチひとつでクラッチのON/OFFが可能な
オートクラッチシステム
3. ドラッグの微調整が可能な多板式ドラッグシステム
4. 簡単、シンプルな糸巻き入力方法
5. 全国のプロ漁師向けに24V仕様もラインナップ
(AC-3JPのみ)
6. LT深海対応の大容量スプール採用(AC-3JPCのみ)
7. 電源を切っても設定はそのまま「メモリー機能」搭載



■コマセ巻き上げ機能

イサキやアジ、サバなど
コマセを撒く釣りに便利な
「コマセ巻き上げ」機能。
任意のタナから仕掛けを
シャクリ上げ、コマセを撒
き、一定時間休止後、船べ
りまで自動で巻き上げます。
基本設定済み。設定は変更
可能です。

深さ記憶機能と連動さ
せることで、自動でタナで
停止し、コマセ巻き上げを
開始します。慣れれば複数
台を操作して、手返しを大幅
にアップできます。



■オートシャクリ機能

「オートクラッチ」に、
「シャクリ機能」を連動さ
せることで、自動制御によ
る連続した誘いを可能に
しました。これが「オート
シャクリ機能」です。シャクリ
の[長さ][休止時間][回
数]を自由に設定すること
が可能です。名前(Jigging
PRO)の由来ともなったジ
ギングやエビング、タイラ
バ、イカ釣りに威力を発揮
します。

すでに初期設定が入力済
みですので、まずは一度
「オートシャクリ機能」を
お試しください。

COMMAND AT-3S

直感
シンプル設計

コンパクトながらハイパワー&ハイスピード

シンプルな操作パネル&4つボタンで、迷わず、直感的に操作できる『AT-3S』。
左レバー方式により、ハンドルでの巻き取り時にも、ドラッグ調整が可能。また、「多板式ドラッグシステム」採用によって、よりスムーズな滑り出しが可能。ミヤエボックス電動リールの中
でもっともコンパクトボディながら、大型モーター搭載により瞬間最大巻上力55kgのハイパワー、
最大巻上速度150m/分を実現。釣力コントロール機能搭載。
※深さ記憶機能は搭載されていません。



品番	ドラッグ耐力 (kg)	瞬間最大巻上力 (kg)	最大巻上速度 (m/分・無負荷時)	糸巻き量(号-m) NEWディーブセンサー		ボールベア リング数(個)	自重 (kg)	JANコード	本体価格 (円)
AT-3S (12V)	40	55	150	4-900 5-800 6-700	8-550 10-450 12-350	10	1.9	02531	95,000

※本体色、スプール色ともにブラックです。

PAT



AT-3S
リールサイズ
W215×H120×D150mm

DC-12V ONLY

OPTIONAL ITEMS

安心と信頼の電動リールオプションアイテム

※下記商品は別売となっております。ご注文の際は使用される機種名を明記してください。

電動リール専用・電源コード



	JANコード	本体価格(円)
電源コード 3m	70103	6,100
電源コード 5m	70097	6,900
電源コード10m	70080	9,100
G60専用 2m	70073	12,100

電動リール専用・中継コード



	JANコード	本体価格(円)
中継コード1m (A,B2本セット) 24Vリール使用時の接続コード	70196	2,500

24V仕様のリールは必ず
DC-26V以下でご使用く
ださい。仕様以上の電圧
でご使用されますと故障
の原因となります。

直列コード



	JANコード	本体価格(円)
直列コード50cm 24Vリール使用時の直列用コード	70226	1,500

リールスラビラー



リールのガタつき防止板

●対応機種

CZ-9S

CZ-15キン×SPECIAL

AC-20マグロSPECIAL

CZ-30マグロSPECIAL

リールスタビラー

JANコード | 本体価格(円)

70431 | 2,500

ガードアーム(リールを保護して、いつまでも美しく)



●対応機種

CZ-30マグロSPECIAL

JANコード | 本体価格(円)

70578 | 7,000



●対応機種

CZ-20マグロSPECIAL

CZ-15キン×SPECIAL

JANコード | 本体価格(円)

70561 | 7,000



●対応機種

CZ-9S

JANコード | 本体価格(円)

70264 | 7,000



●対応機種

AT-5S・AC-5SC

JANコード | 本体価格(円)

70868 | 2,900

●対応機種

AC-3JP/JPC・AT-3S

JANコード | 本体価格(円)

70851 | 2,900

サポートプレート部組

●対応機種

AC-3JP/JPC・AT-3S・AT-5S・AC-5SC

サポートプレート部組

JANコード | 本体価格(円)

70486 | 700



内容量:8g

リールグリース

※メタルコンセント(電源部)

※トラバースカム(ウォーム シャフト)

上記2か所に適量を使用して下さい。

JANコード | 本体価格(円)

70493 | 300

パワーハンドル

●対応機種:CZ-9S


パワーハンドル

JANコード | 本体価格(円)

70448 | 13,800



ミヤ・テンションアジャスターS



※テンションアジャスターSをロッドにセットするだけで、お好みのテンションでPEラインを巻くことが可能です。
※使用推奨号数4号以上。

ミヤ・テンションアジャスター



※糸を巻いているポビンには負荷が掛かりませんので、糸が食い込みません。
※使用推奨号数4号以上。

ミヤ・ニューディーブセンサー




- 船釣り専用強力テグス
- 高強度・高感度のPEライン
- 素材：スーパーPE
- ブラックカラーは歯の鋭い魚対策として好評

ミヤ・ニューディーブセンサー

号数	標準強力 (kg/N)	JANコード	本体価格 (円)/100m
5号・100m×18連結	24/253.3	21525	4,200
6号・100m×18連結	30/294.1	21532	4,300
8号・100m×18連結	37/362.8	21549	4,400
10号・100m×18連結	41/402.0	21556	4,600
12号・100m×18連結	52/509.9	21563	5,100
15号・100m×12連結	60/588.3	21570	5,800
20号・100m×12連結	80/784.5	21587	6,900

●100m単位での販売も可能です。

ラインカラー



※ラインカラーは、ラインの出がわかりやすい鮮やかな染色を施しています。

ジガーにこの1台!

釣糸巻き取り負荷調整器/最大負荷 約5kg

- サビに強い高級ステンレス製です。
- 対応リール/両軸リールから電動リールまで可能。
- ジギングの際、スプールに糸が食い込むトラブルを防止。

JANコード | 本体価格(円)
41349 | 12,000



注意 (1) 細いPEやナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
(2) 長時間使用すると熱をもちますので、PEは一度水に濡らしてからご使用ください。

大型電動リール・釣糸巻き取り負荷調整器/最大負荷 約10kg

- 一人でも糸巻ができます。
- サビに強い高級ステンレス製です。
- リールシート付き、パイプ装備。

JANコード | 本体価格(円)
41325 | 33,400



注意 (1) 細いPEやナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
(2) 長時間使用すると熱をもちますので、PEは一度水に濡らしてからご使用ください。

JAFS 日釣工釣糸標準規格の
遵守に向けて取組んでいます

JAFTMA 日本釣用品工業会
http://www.jaftma.or.jp



ミヤ・ニューディーブセンサーブラック

号数	標準強力 (kg/N)	JANコード	本体価格 (円)/100m
8号・100m×12連結	37/362.8	21402	4,400
10号・100m×12連結	41/402.0	21440	4,600
12号・100m×18連結	52/510.0	21419	5,100
15号・100m×12連結	60/588.4	21426	5,800
20号・100m×12連結	80/784.6	21433	6,900
30号・100m×12連結	95/935.5	20856	9,200

号数	標準強力 (kg/N)	JANコード	本体価格 (円)/50m
40号・50m×12連結	115/1,125.8	21457	5,800

- 100m単位での販売も可能。40号のみ、50m連結のため、50m単位での販売も可能。
- 10mごとに30cm幅の赤マーク入です。

Rod Keeper ^{マキシマム} MAXIMUM Z

ロッド一体型でビッグファイトにも対応可能

マグロとのファイトに向けた肉厚構造の『マキシマムZ』。より大物に対応可能です。船べりに挟み込む通常タイプのほか、直接取り付けられるタイプなどもラインナップし、各自のスタイルに合わせた竿受けをお選びいただけます。

マキシマムZ

JANコード | 本体価格(円)
10659 | 108,000

PAT



マキシマムZ専用バット

リール取付板

支柱部
(肉厚を大幅に増し強化)

A
※P.16 図①参照

- 対象ロッドはフェール構造の竿です。(フェール構造=バット取り外し式)バット形式は「UB-4」「UB-2」「K2」のみ。※適応フェール・リスト(P.15)を参照してください。
- リールとロッド取付部が分離されており、安定した動作環境を生み出します。また操作時のガタツキありません。
- 魚の引きに対し、左右広範囲に動きますので、ロッドのねじれやキーバーの脱落を防止します。
- 取付方法に合わせたラインナップで、選択の幅が広がります。
- バット部は専用で、マキシマムM、マキシマムM強化タイプと互換性はありません。

対応リール

- CZ-9クラス~CZ-30クラス
Miya Epoch G60
- バットはマキシマムZ専用
「UB-2」「UB-4」「K2」の3タイプ


※本体の構造が違うため、マキシマムMのバットは、使用できません。
あらかじめご了承ください。



サポートを省いた仕様。
船べりサイドに直接取り付け。
マキシマムZ
(サポートAのみ)

JANコード | 本体価格(円)
10680 | 103,000

PAT



マキシマムZプロ仕様

JANコード | 本体価格(円)
10666 | 99,000

PAT



船べり上部に直接取り付け
ことができます。
※M8ボルトが適合します。

竿受け部を小型化することで
ラインのスレをなくしました。

竿受け部

オプションパーツ

サポートA・Bセット

JANコード | 本体価格(円)
10673 | 15,000



※取り付け例

サポートA・Bセットを
取り付けすることで、上
部だけでなく、下から
も締め付け可能に。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。

Rod Keeper MAXIMUM M

数々の実績を重ねた
ベストセラー“Mタイプ”

バット
写真はマキシマムM強化タイプ
専用バット、バットベース一体型モデル

リール取付板

センターワンタッチロック部

通常タイプはバットベース
とバットの組み合わせに
なります。

A
※P.16 図①参照

電動リール取付例


アームパイプ竿受部は、上下
2段階の設置角(13°、20°)を
設定可能です。

マキシマムM

JANコード | 本体価格(円)
10529 | 54,100

PAT

深海釣りに最適な竿受けです。




※対応リール CZ-9、10シリーズ

マキシマムM強化タイプ

JANコード | 本体価格(円)
10574 | 78,200

PAT

深海釣りはもちろんのこと、大物、
マグロ釣りにも最適な竿受けです。




アームパイプ竿受部・回転軸を強化

※マキシマムM強化タイプ用
専用バット UB-2N・UB-4N

アームパイプ竿受部は、左右130°回転すること
ができます。



適応フェルール・リスト



マキシマムM用
マキシマムM強化タイプ用

本体価格(円)
4,200

マキシマムZ用
本体価格(円)
5,200

バット型式	メーカー名	ロッド名
K2	ミヤエボック フェルール	●パワーファイターⅢ ●パワーバトラー
UB-2	AFTCO フェルール	●Vパワーマリアナ ●プレミアムゴールド ●ディーブキング
UB-4	AFTCO フェルール	●ウシシビ

*特注品のバット製作費は別途見積もりとなります。

マキシマムM プロ仕様

JANコード | 本体価格(円) PAT
10567 | 45,000

マキシマムM(強化タイプ)
プロ仕様

JANコード | 本体価格(円) PAT
10581 | 63,300



※船べりに直接取り付けられます。
(取付加工はご自由に設定してください)


ロボット竿受・Gタイプ

泳がせ釣りに最適!

- 対応リール:CZ-30クラスまで
- ロングベースでロッドグリップをキープ。
- スライドサポート標準装備で船べりにしっかり固定できます。
- 安定板標準装備。

ロボット竿受・Gタイプ

JANコード | 本体価格(円)
10093 | 55,200



ロボット竿受(強化タイプ)
プロ仕様

JANコード | 本体価格(円)
10550 | 19,600


ロボット竿受・強化タイプ

ヒラマサ・カンパチなどの大物釣り、深海釣り用

- 対応リール:CZ-10クラスまで
- 船べり取り付け幅 A:1cm~16cm
- 安定板標準装備。

ロボット竿受・強化タイプ


JANコード | 本体価格(円)
10086 | 29,900



オプションパーツ(ベースB・ストッパー使用例)


■ロボット竿受強化タイプに
ベースBとストッパーを取り
付けた場合

- ロボット竿受用を
取り付けた場合 ~38cm
- マキシマムM用を
取り付けた場合 ~48cm
- ※図①参照(P.16)



オプションパーツ(延長用ジョイント使用例)

- ロボット竿受強化タイプ・
Gタイプ・マキシマムM・Z
に延長用ジョイントを取り
付けた場合
- 延長用ジョイントを
取り付けた場合~30cm




竿受け用オプションパーツ



ストッパー
(ロボット竿受用)

JANコード | 本体価格(円)
80416 | 500




延長用ジョイント

JANコード | 本体価格(円)
80515 | 4,900



ベースB
(ロボット竿受用)

JANコード | 本体価格(円)
80423 | 10,000




ベースB
(マキシマムM用)

JANコード | 本体価格(円)
80508 | 15,000


※ベースB取付時は安定板取付不可。

※取付強度が向上します。

船べりの取り付け寸法



ロッドキーパー	取り付け寸法(最大値)cm		重量 (kg)
	A	B	
マキシマムZ	1~16		4.4
マキシマムM	1~16		4.0
ロボット竿受 強化タイプ	1~16		2.4
ロボット竿受 Gタイプ	1~16	1~23	4.0



本質を追求したスペシャルモデル。

オールグラス製ロッドにこだわるミヤエボックが、遂にたどり着いた最高傑作。「チューブラー」と「ソリッド」、それぞれの特長を生かした2アイテムがまだ見ぬ大物との出会いを実現してくれます。



ガイドのホールド性能にこだわったトリブラップング仕様デザイン性と強度を兼ね備えたゴールドフレームガイド (IGHNST+IGHBSG+IGRBSG=計10個)
最高峰ロッドにふさわしいアワビシート貼り&クロス巻き




マキシマムパワー プレミアムゴールド (バット込)

MAXIMUM POWER
PREMIUM GOLD

超大物対応の厚巻きチューブラー仕様

マキシマムパワー プレミアム ゴールド

伝説のロッド「マキシマムパワー」が進化を遂げ、大物用ロッドの最高峰としてリバイバル。世界のフィールドで未知なる大物と闘うための、別注「厚巻きチューブラー」仕様。強烈な引き込みにも耐えうるバットパワーを武器に、ターゲットとのやり取りを征します。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
----	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	------------	------------	--------	-------------

* PG215H | 2.15 | 1 | 1.85 | 820 | 4.7 | 16.5 | 300~600 | 36864 | 204,800

※マキシマムパワー プレミアムゴールドは1本継ぎです。価格にはバットを含みます。


MADE IN JAPAN

POWER FIGHTER
DEEP KING

超深海にも対応可能なソリッド仕様

パワーファイターディーピング

ベストセラー「パワーファイター」の血脈を受け継ぐ、深海用ロッドの頂点。The king of deepsea rod。1,000mオーバーの超深海からもアタリを伝える穂先、大物の強引にも耐え切る胴の「粘り」、浮かせ切る「腰」。経験と技術を結集させた逸品。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
----	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	------------	------------	--------	-------------

* DK215H | 2.15 | 1 | 1.85 | 1,080 | 4.5 | 15.5 | 300~500 | 36888 | 204,800

※パワーファイターディーピングは1本継ぎです。価格にはバットを含みます。

MADE IN JAPAN



名入れレーザー加工

プレミアムゴールド/ディーピングの「パワーバットGG」には、レーザー加工による名入れをサービス。ご希望の名前やチーム名が入れられます。
※名入れサービスには加工上の制限がございます。
詳しくはお問い合わせください。



ガイドのホールド性能にこだわったトリブラップング仕様デザイン性と強度を兼ね備えたゴールドフレームガイド (IGHNST+IGHBSG+IGRBSG=計12個)




パワーファイター ディーピング (バット込)

HEAVY BATTLER *USHI SHIBI*

大型マグロ対応、トローリングにも

ヘビーバトラウシシビ

「ウシシビ」とも呼ばれる300kgオーバーのドリームマグロを釣り上げるためのハイパワーマグロロッド。バトル後の船上に横たわった超ヘビー級クロマグロ、その姿はまさに牛の姿に見えるでしょう!極太ハリスの結び目を通すため、トップガイドはアルテクノス製ローラートップガイド採用、2番以下のガイドはアフコ社製ローラーガイド、バットはUB-4を使用しております。また、ビルフィッシュのトローリングにも対応可能。材質はグラスチューブラー仕様。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
----	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	------------	------------	--------	-------------

* 80LB | 2.14 | 1 | 1.63 | 1,550 | 8.5 | 25.0 | ~100 | 36116 | 165,000

※ヘビーバトラウシシビは1本継ぎです。価格にはバットを含みます。

MADE IN JAPAN




ヘビーバトラウシシビ (アフコ製バット込)

DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD
POWER FIGHTER III

深海釣りから青物まですべての釣りをカバー

パワーファイターⅢ

ワンピースロッドならではの高感度に、ソリッド特有の粘りを持たせた7:3調子オールマイティーロッドシリーズ。2015年のバージョンアップにより、より強く、扱いやすくなりました。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
----	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	------------	------------	--------	-------------


* 200L穂先 | 2.0 | 1 | 1.76 | 398 | 3.2 | 14.9 | 80~200 | 37014 | 52,800

* 200M穂先 | 2.0 | 1 | 1.76 | 463 | 4.0 | 16.4 | 150~300 | 37021 | 53,700

* 230L穂先 | 2.3 | 1 | 2.03 | 494 | 3.4 | 16.2 | 80~200 | 37069 | 59,500

※パワーファイターⅢは1本継ぎです。本体価格は穂先だけの価格でバットは含まれていません。

MADE IN JAPAN



パワーファイターⅢ (バットは別売のパワーバットⅣ。P.21参照)

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。



Vパワーマリアナ (バット込)



コマンドX・レッドルビー (バット込)

ソリッドプロに待望のロングバット仕様登場



コマンドX SRソリッドプロⅢ (バットー体型)




コマンドX SRソリッドプロⅡ (バットー体型)

DEEP SEA FISHING ROD
VPOWER Mariana

アコウダイに最適な設計
Vパワーマリアナ

水深1,000mからのアタリを的確にキャッチする高感度チップ
グラスチューブラー仕様。オモリ負荷を胴で支え、穂先は敏感
にアタリをキャッチ。コマンドシリーズの巻上力に負けないバット
パワー。クロス巻きの下巻きは、高級感のあるアワビシートを
採用。ガイド:HNTトップ+HBガイド+RBガイド(Eカラー)



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
* 210VS	2.1	1	1.73	768	4.6	15.7	150~400	30077	88,000
* 210VL	2.1	1	1.73	866	5.4	21.8	200~500	30053	91,300
* 210VM	2.1	1	1.73	983	6.8	21.8	300~700	30060	93,500


※Vパワーマリアナは1本は継ぎです。価格はバットを含みます。

MADE IN JAPAN

COMMAND X Miya EPOCH PROFESSIONAL BOAT ROD
Red RUBY 230
コマンドX・レッドルビー

アカムツ専用ロッド
コマンドX・レッドルビー230

食い渋りの中で、前アタリもグラスチューブラーで確実にとらえ、
本アタリまで導き、途中の抵抗も胴のカーボンチューブラーで、
バレを極限に軽減。中深海理想のロッドに仕上げました。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
* 230L	2.30	1	1.95	673	3.4	13.8	80~200	37557	67,000
* 230M	2.30	1	1.95	678	3.8	14.5	150~300	37564	69,000


※コマンドX・レッドルビーは1本継ぎです。価格にはバットを含みます。

MADE IN CHINA

ALL BOAT FISHING ROD
COMMAND X SRソリッドPRO III

手持ちでの操作感到こだった脇挟み可能なロングバット仕様
コマンドX SRソリッドプロⅢ

プロスペックでありながら、コストパフォーマンスに優れたオール
マイティーグラスロッド。以前より要望の多かった脇挟み可能
なロングバット仕様が登場。
これにより手持ちでの操作がしやすくなり、スタンディングの泳
がせ釣りなどへの使用範囲が広がった。
もちろん、エビングや中深海釣り、アカムツにも好適。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
* 195SL	1.95	1	1.95	545	2.0	11.0	50~200	35560	45,700


※コマンドX SRソリッドプロⅢは、ワンピースロッドです。

MADE IN CHINA

ALL BOAT FISHING ROD
COMMAND X SRソリッドPRO II

プロスペックの人気シリーズがバージョンアップ!
コマンドX SRソリッドプロⅡ

プロご用達のコマンドX・SRソリッドプロが、さらなる要望に応え
る形で再登場。7:3の先調子はそのままだに、ロッドバランスによ
って感度をアップ。柔軟性をアップさせたSLは、エビングや中深
海釣り、アカムツにも使用可能なスペックです。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
* 180SL	1.8	1	1.8	468	2.0	11.0	50~200	35645	42,900

※コマンドX SRソリッドプロⅡは、ワンピースロッドです。

MADE IN CHINA



コマンドX・パワーバトラー（バットは別売のパワーバットⅣ）

190M、190H、170G、160Gのフェールール部はアルミ製




DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD
COMMAND X POWER BATTLER

深海&マグロPRO仕様ロッド

コマンドX・パワーバトラー
グラス100%ソリッドの力強い粘りは大物に最適。クロマグロ・キハダ・メバチといった弾丸ファイターから、水深500mを超える本格深海釣りまで幅広く対応できる充実のラインナップ。大物を掛けてからは、やり取り中の主導権を与えないパワーと粘りを持っています。また、狙った獲物に合わせて調子の違う穂先を揃えています。

●ガイド：HBガイド+RBガイド



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
190M穂先	1.9	1	1.63	510	4.2	15.0	150~400	35409	47,300
190H穂先	1.9	1	1.63	575	5.3	17.6	300~600	35416	48,400
160G穂先	1.6	1	1.34	507	5.3	17.4	400~800	35430	52,000
170G穂先	1.7	1	1.44	541	5.4	17.8	400~800	35423	53,900

※コマンドX・パワーバトラーは1本継ぎです。価格は穂先のための価格でバットは含まれていません。

MADE IN CHINA



コマンドX・レッドテール（バット込）


BOAT FISHING TUBULAR ROD
COMMAND X RED TAIL

船釣りのオールラウンダーロッド

コマンドX・レッドテール

コマンドX・レッドテールはムーチングアクション。230Lは持ちマダイ・ヒラメ・電動タイラバなどに好適。カーボン繊維とグラスのコンポジットにより軽量化を実現。調子は6:4で、ヒットすれば胴に入りバラシを軽減します。

- バッドは脇挟みでもガッチリホールド可能なオリジナルEVAハンドル。
- ガイドはLCガイド。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
230L	2.3	1	1.86	319	2.3	10.0	20~80	37519	35,000

※コマンドX・レッドテールは1本継ぎです。価格にはバットを含みます。

MADE IN CHINA



ショートロッド風（バット一体型）
※写真はプロトタイプです。

NEW 2020春 発売予定

MIYA EPOCH
ショートロッド 凧
SHORT ROD NAGI

使い勝手とデザインにこだわった
NEWショートロッド誕生

全長1.3mと穂先に手が届く長さで、絡みもすぐに解消でき、手返しもスピードアップ。ラインの結び目も通りやすい大型リング採用。また、強度とデザインにこだわったアルミバット仕様で、バットエンドは短く邪魔になりません。アジ、イサキ、イカはもちろん、ブリ等の青物にも対応した充実の3ラインナップ。



品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (m)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	JANコード	本体価格 (円)
130L	1.3	1	1.3				80~250	32316	24,000
130M	1.3	1	1.3			Coming Soon	150~300	32323	25,000
130H	1.3	1	1.3				200~500	32330	26,000

※ショートロッド風はワンピースロッドです。

MADE IN CHINA

オプションバット（別売）

パワーバットG



JANコード | 本体価格 (円)
* 36734 | 27,600

※全長360mm・自重320g
適応ロッド
※Vパワーマリアナ

パワーバットⅣ



JANコード | 本体価格 (円)
35362 | 22,000

適応ロッド
※パワーファイターⅢ
※コマンドX・パワーバトラー

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。

深海釣りを快適にする専門メーカーのヨリ取りアイテム



キャラマンリングII型

JANコード	本体価格 (円)
40069	8,200
重さ (g)	全長 (cm)
116	37
引張強度 (kg)	リング径 (cm)
230	10



ヨリトリフィン半円型

JANコード	本体価格 (円)
40144	3,600
重さ (g)	全長 (cm)
70	17
引張強度 (kg)	230



ヨリトリフィン三角型

JANコード	本体価格 (円)
40151	3,300
重さ (g)	全長 (cm)
25	14
引張強度 (kg)	135




ヨリトリチェーン 6×5

JANコード	本体価格 (円)
40359	2,600
重さ (g)	全長 (cm)
22	14.5
引張強度 (kg)	135



ヨリトリチェーン 7×5

JANコード	本体価格 (円)
40366	2,900
重さ (g)	全長 (cm)
36	18
引張強度 (kg)	230



ステン親子サルカン

サイズ	1/6×1
入数	10コ入り
JANコード	42063
本体価格 (円)	700

深海釣りの脚突き仕掛けに最適。強度とスムーズな動作に優れ、魚が回転しても絡みにくい構造です。



キャラマンリングI型

JANコード	本体価格 (円)
40052	3,600
重さ (g)	全長 (cm)
73	19
引張強度 (kg)	リング径 (cm)
230	10



キャラマンリングW

JANコード	本体価格 (円)
40045	7,600
重さ (g)	全長 (cm)
216	74
引張強度 (kg)	リング径 (cm)
230	10



ヨリトリWベアリング

JANコード	本体価格 (円)
40021	7,200
重さ (g)	全長 (cm)
130	50
引張強度 (kg)	リング径 (cm)
30	上8 下6



ブランチベアリング

サイズ	60	80
入数	1コ入り	
JANコード	40076	40083
本体価格 (円)	900	900



ベアリング親子サルカン

サイズ	3×1	4×2	5×3	6×4	7×5	9×6	10×7
入数	3コ入り			2コ入り			
JANコード	40489	40472	40465	40458	42032	42025	42018
本体価格 (円)	1,100	1,100	1,200	1,400	1,500	1,800	2,200

ベアリングサルカンなので、幹糸に縦の力が掛かってもスムーズに回転しヨレを伝えません。ハリス側は、魚が回転しても絡みにくい構造です。

ミヤ・フラッシャー深海針

今や当たり前ともなったフラッシャーバリ。釣果アップの必需品です。
 ●グリーン・スカイブルー・オレンジ・ブルー・レッドの5色セット。
 ●赤色のムツバリに効果的にフラッシャーを巻いております。

ハリ	JANコード	本体価格 (円)
16号	64096	1,200
18号	64089	
20号	64072	
22号	64065	


●対象魚・対象釣り
 キンメダイ・アコウダイ・タラ・ソイ・
 沖メバル・カサゴ



ミヤ・フックアウト

グリップを左右に動かすだけでハリ外しと手カギになります。手カギ側は、オコゼなどの毒魚をクーラーに移す時や釣った魚の写真を撮る時にハンディーギャフの役目をします。ハリ外し側は、全長25cmあるので、アコウダイなどの大型魚にハリをのみ込まれても簡単にハリが外せます。

色	グリーン	オレンジ
JANコード	41370	41363
本体価格 (円)	1,900	



水中集魚ライト

漆黒の深海を駆ける閃光は際立つ集魚効果を誇ります。

フラッシュカプセル

様々な点灯パターンからお選びください。

※充電式の電池のご使用は絶対に避けてください。

ご使用時は電池ケースと発光カプセルを十分に締め、浸水にご注意ください。



ミヤ・フラッシュカプセル LED/DX

JANコード 本体価格(円)	
* 41516	5,600
サイズ(cm) カラー 耐水深(m)	
16×6.2	夜光 1,000
使用電池 発光時間	
単3電池1本	14時間

MADE IN JAPAN

- 取り付け金具強化
- LEDにより対衝撃性が大幅に向上



ミヤ・フラッシュカプセル LED/S

JANコード 本体価格(円)	
* 41530	4,900
サイズ(cm) カラー 耐水深(m)	
12.5×3	夜光 1,000
使用電池 発光時間	
単4電池1本	8時間

MADE IN JAPAN

- LEDにより対衝撃性が大幅に向上
- 使いやすいコンパクトタイプ



ミヤ・インビーライト

JANコード		本体価格(円)	
*	40588	4,600	
サイズ(cm)		カラー	耐水深(m)
12.5×3		夜光	1,000
使用電池		発光時間	
単4電池1本		8時間	

MADE IN JAPAN

- ゆっくりと点灯、ゆっくりと消灯するやわらかい光が魚を呼び寄せます。

※電池は全て別売となっております。

ミヤ・キャラマンライト

ケミホタル75用



フィンの作用により仕掛けの

カラミを解消しました。

※ご使用時はキャップを十分に

締め、浸水にご注意ください。

ミヤ・キャラマンライト

JANコード	本体価格 (円)
* 40533	1,000
サイズ (cm)	耐水深 (m)
8.5×5.2	1,000
カラー	光源
蓄光ピンク	ケミホタル75

※ケミホタル75は別売となっております。

ミヤ・ライトハンガー



写真は水中ライト（フラッシュカプセル LED/DX）の取付例です。スプリットリグなどで取り付けてください。

ミヤ・ライトハンガー

JANコード	本体価格 (円)
42261	2,700
重さ (g)	全長 (cm)
64	30
引張強度 (kg)	材質
100	ステンレス

- 鋭い歯の魚から仕掛けを保護!
- 水中ライトの強度不安を解消。
- 水中ライトの上下を固定することにより、ブラつきがなくなります。

フックプレートL・フックプレートS・取付板

仕掛け船べり整理器

●ハリス掛け部は前後に180°任意の角度に調整可能です。
 ※フックプレートLを色々な竿受けでより確実に取り付けたい場合は、別売の取付板を使用してください。



①フックプレートL

JANコード	本体価格 (円)
41202	12,700

ハリス26本までの仕掛けに対応
 長さ: 95.0cm

②取付板 (フックプレートL用)

JANコード	本体価格 (円)
41226	1,300

③フックプレートS

(取付板セット)

JANコード	本体価格 (円)
41233	10,400

ハリス11本までの仕掛けに対応
 長さ: 49.5cm

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
 ※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
 ※記載内容は2020年1月現在のものです。

ミヤ 本格深海 胴突き 5本バリ仕掛け

- ベーシック仕様
深海釣りのパイオニア、ミヤエボックがお届けする深海釣りのベーシック仕掛け。キンメダイやアコウダイはもちろん、メダイやタラ、ムツ、ハマダイ（尾長・アカマチ）などさまざまなターゲットに対応可能。


- 連結で10本バリにもなります
初心者でも仕掛け絡みの心配が少ない5本バリ設計。食いのよい日には捨て糸をカットし仕掛けを連結することで、10本バリ、15本バリにアレンジできます。

- 強度2倍以上!ステン親子サルカン1/0×1を採用
通常の親子サルカンに比べ、2倍以上の強度を誇るステン親子サルカン1/0×1を採用。不意の大口にも安心してやり取り可能。また回転も非常にスムーズなので、糸絡みなどのトラブルも激減!

仕 様	5本バリ
JANコード	41127
本体価格(円)	1,500


- 対象魚
キンメダイ・アコウダイ・メダイ・タラ・ムツ・ハマダイ(尾長・アカマチ)

本格深海胴突き5本バリ仕掛け



ミヤ LT深海キンメ&アカムツ仕掛け

仕 様	5本バリ	8本バリ
JANコード	41165	41172
本体価格(円)	1,000	1,400


LT深海キンメ&アカムツ仕掛け
(5本バリ仕様)

- 高強度を誇り、糸絡みも激減させる「パワー親子サルカン」を採用。
- 本命の食いにこだわった「細ハリス&細地バリ」仕様です。
- 初心者にも扱い易い「5本バリ仕様」と幅広いタナを狙える「8本バリ仕様」。



ミヤ LT深海アカムツ天秤仕掛け

仕 様	シンプル	アビール
JANコード	41189	41196
本体価格(円)	1,100	1,300

LT深海アカムツ天秤仕掛け
(シンプル仕様)

- 使い勝手のよさと食いを両立したシンプル仕様と、シモリ玉や赤バリが食い気を刺激するアビール仕様の2タイプ。
- 潮流になじみやすく、自然な誘いを演出する全長4.5mのロング設計。
- 3本バリ仕掛け2セット入り。



Miya Deep アワビシート

- 最高級天然貝・日本アワビ使用
- 極薄曲面对応
- 裏面粘着紙タイプ
- ケイムラ加工 (UV塗装)

シートサイズ	本体価格(円)
80×140mm	1,800

カラー	JANコード
グロー	42315
レッド	42322
ピンク	42339
ブルー	42346
パープル	42353



カラーバリエーション5色



※グローのみケイムラ加工ではありません。

ミヤずりリンリン

細かな魚信も軽やかな鈴の音でキャッチ!



サイズ	小	中
AS	JANコード 60012	60029
	本体価格(円) 200	200
AW	JANコード 60036	60043
	本体価格(円) 300	300

MADE IN JAPAN

ミヤぎょぎょリンリン

夜釣りのアタリを光と音でサポートする...



サイズ	小	中
DS	JANコード 60098	60104
	本体価格(円) 300	300

MADE IN JAPAN

NEW ITEM

Miya SICKOFF Miya SICKOFF KIDS

乗り物旅行、不眠、妊娠時に両手首に巻くだけ
末梢神経を刺激し、効果を発揮!

末梢神経を刺激し、効果を発揮する『Miya SICKOFF』がリニューアル。船釣りや、車・バス・フェリー・飛行機・電車など、すべての乗り物旅行に必携! 妊娠時にも。両手首に巻くだけで、突起部の圧力により末梢神経を刺激し、効果を発揮します。刺激するポイントをかえれば、筋肉や身体の痛みを和らげます。

一般医療機器 (医療機器届出番号 / 27B3X00305041801)

※前夜の深酒、睡眠不足、体調不良などの場合には、ご使用されても効果がありません。

※効果については個人差があります。



カラー	JANコード	本体価格(円)
ブラック	41806	2,900
ホワイト	41813	
ダークグリーン	41820	

両手首用 / 2本入り



カラー	JANコード	本体価格(円)
ホワイト	41837	2,900
ブルー	41844	
ピンク	41851	

両手首用 / 2本入り

ミヤ・シックオフ ニューカラー

JANコード	本体価格(円)
40694	2,500

※JANコードは1種のみ。ご注文時にカラーを指定してください。

船・車・飛行機・電車などの全ての乗り物旅行に!

従来タイプのミヤ・シックオフ ニューカラーも継続販売中。新製品同様に、手首のツボに一定の圧力に加え、乗り物での悪酔いなどの不快な症状を抑えます。また血行をよくし、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげ快適に過ごしていただくとする商品です。

※前夜の深酒、睡眠不足、体調不良等の方は、ご使用されても効果が得られません。
※効果には個人差があります。

— 両手首に巻くだけ —


カラーバリエーションは5色



※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。

電動リール仕様一覧表

品 番		R800		G60
電動リール				
				
電 源		12V	24V	24V
JANコード下5ケタ		08007	08014	06010
糸巻量 (m)	4号			
	5号	1,200		
	6号	1,000		
	8号	800		
	10号	600		
	12号	500		
	15号	300		1,200
	20号	200		1,000
	30号			700
	40号			500
最大オモリ負荷	号	500		
ドラグ耐力	kg [N]	70 [686]		120 [1176]
瞬間最大巻上力	kg [N]	75 [735]		150 [1470]
持続巻上力	kg [N]	Pモード / 40 [392]		80
最大巻上速度/無負荷時	m/分	Sモード / 165		120
消費電流	(A)	1.4~35	0.9~18	0.9~24
手巻ギヤ比		Sモード / 1:5.0 Pモード / 1:1.8		1:2.5
ボールベアリング	個	11		11
自 重	kg	2.7		6.8
サイズ (W×H×Dmm)		270×110×155		260×150×250
釣力コントロール機能		-		-
高速自動巻取		-		-
深さ記憶・深さ停止機能		●		●
オートシャクリ機能		-		-
段引きシャクリ機能		-		-
本体色		ブラック		メタリック ブラック
ガードアーム		-		-
直列用コード		-	●	●
ドラグアシストレバー		-		●
CEマーキング		-		-
本体価格 (円)		213,000	218,000	650,000

Pモード=パワーモード
Sモード=スピードモード

Next 100

次の100年を目指したモノづくりを

CZ-30 マクロSPECIAL	CZ-20 マクロSPECIAL	CZ-30	CZ-20	CZ-15 キンメSPECIAL	CZ-15
					
24V	24V	24V	12V 24V	24V	12V 24V
04238	04146	04214	04115 04122	04269	04016 04023
	2,000		2,000	2,000	2,000
	1,600		1,600	1,600	1,600
1,600	1,200	1,600	1,200	1,200	1,200
1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000
900	700	900	700	700	700
600	500	600	500	500	500
110 [1078]	110 [1078]	110 [1078]	110 [1078]	110 [1078]	110 [1078]
120 [1176]	115 [1127]	120 [1176]	110 [1078] 115 [1127]	115 [1127]	100 [960] 110 [1078]
65 [637]	60 [588]	65 [637]	50 [490] 60 [588]	60 [588]	45 [441] 55 [539]
120	120	120	110 120	120	110 120
0.8~12	0.9~12	0.8~12	1.4~23 0.9~12	0.9~12	1.4~23 0.9~12
1:2.5	1:2.5	1:3.18	1:2.5	1:3.18	1:3.18
10	10	10	10	10	10
5.8	5.4	6.3	5.9	5.4	5.7
290×150×220	260×150×220	290×150×220	260×150×220	260×150×220	260×150×220
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
メタリック スカイブルー	メタリック スカイブルー	メタリック スカイブルー	メタリック スカイブルー	プレミアム チタンカラー	メタリック スカイブルー
-	-	●	●	-	●
●	●	●	- ●	●	- ●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
467,000	418,000	449,000	392,000 402,000	410,000	354,000 365,000

※力の単位はN(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N

電動リール仕様一覧表

品 番		CZ-10SP		CZ-10HP		CZ-9		CZ-9S		AC-5SC	AT-5S	AC-3JPC	AC-3JP		AT-3S
電動リール															
電 源		12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	12V	12V	12V	24V	12V
JANコード下5ケタ		04436	04443	04412	04429	04313	04320	04337	04344	02753	02722	02579	02555	02562	02531
糸巻量 (m) NEW ディープセンサー	4号											900		700	900
	5号									1,100	1,100	800	600	800	
	6号									900	900	700	500	700	
	8号									700	700	550	400	550	
	10号	1,600		1,600		1,600		1,600		500	500	450	300	450	
	12号	1,400		1,400		1,400		1,400		400	400	350	200	350	
	15号	900		900		900		900		300	300				
	20号	800		800		800		800		200	200				
	30号	500		500		500		500							
	40号														
最大オモリ負荷	号									350	350	300	300	300	
ドラグ耐力	kg [N]	110 [1078]		110 [1078]		110 [1078]		110 [1078]		40 [392]	40 [392]	40 [392]	30 [292]		40 [392]
瞬間最大巻上力	kg [N]	110 [1078]	115 [1127]	110 [1078]	115 [1127]	75 [735]	110 [1078]	75 [735]	110 [1078]	64 [627]	64 [627]	55 [539]	43 [421]	50 [490]	55 [539]
持続巻上力	kg [N]	50 [490]	60 [588]	50 [490]	60 [588]	40 [392]	50 [490]	40 [392]	50 [490]	20 [196]	20 [196]	16 [157]	16 [157]	24 [235]	16 [157]
最大巻上速度/無負荷時	m/分	90		90		110	120	110	120	150	150	150	150		150
消費電流	(A)	2.1~23	1.1~12	2.1~23	1.1~12	1.4~23	0.9~12	1.4~23	0.9~12	2.6~15	2.6~15	2.6~15	2.6~15	1.3~12	2.6~15
手巻ギヤ比		1:3.18		1:2.5		1:3.18		1:3.18		1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92		1:1.92
ボールベアリング	個	10		10		10		10		10	10	10	10		10
自 重	kg	5.3		5.3		5.2		4.4		2.4	2.3	2.1	2.1		1.9
サイズ (W×H×Dmm)		240×150×220		240×150×220		240×150×220		240×150×220		250×120×150	250×120×150	215×120×150	215×120×150		215×120×150
釣力コントロール機能		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●
高速自動巻取		-		-		-		-		-	-	-	-	-	●
深さ記憶・深さ停止機能		●		●		●		●		●	-	●	●	●	-
オートシャクリ機能		●		-		-		-		●	-	●	●	●	-
段引きシャクリ機能		-		-		-		-		-	●	-	-	-	●
本体色		プレミアム チタンカラー		ダークブルー メタリック		メタリック スカイブルー		グリーン		メタリック スカイブルー	ブラック	プレミアム チタンカラー	グリーン		ブラック
ガードアーム		●		●		●		-		-	-	-	-		-
直列用コード		-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-
ドラグアシストレバー		●		●		●		●		-	-	-	-		-
CEマーキング		-		-		-		-		-	-	●	●	-	●
本体価格 (円)		352,000	365,000	327,000	341,000	279,000	289,000	237,000	247,000	125,000	109,000	146,000	136,000	145,000	95,000

※力の単位はN(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N

唯一無二

かけがえのない存在になる


※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 / MADE IN JAPANです。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2020年1月現在のものです。

電動リール使用上のご注意&お手入れ方法

いつでも快適にご愛用いただくため、下記のことにご注意ください。

❶落下など急激なショックを与えないでください。



❷本体を直接水に浸けたりしないでください。故障の原因となります。



❸本機は完全防水(0.3気圧)ですので、使用後は真水をかけて汚れや塩分を洗い流して、柔らかい布で拭き取ってください。

※シンナーなどの有機溶剤系のものでの洗浄・お手入れはお止めください。
※オイル拭きでのお手入れの際は、鉱物系ではなくフッ素系のものをお使いください。



❹リールのコンセント部、ガイドホルダー部、コードのプラグ部、クリップ部は塩分及び水分をきれいに拭き取り、添付のグリースを塗ってください。



❺本機はコンピューター等の制御回路が内蔵されていますので、お客様ご自身の分解組立はご遠慮ください。



❻リールを使用しない時は、コントロールレバーを手前に引き、スプールをフリーの状態にして保管してください。



電動リール廃番機種一覧表

※パーツ/部品在庫がない、もしくは廃番後7年以上経過している機種はすべて修理不能となります。

廃盤年月	機 種 名	廃盤年月	機 種 名
2019.2	AC-5S	2013.2	CX-15SPプロ(24V)
	CX-4NP		CX-8HP
	CX-4C	CX-8(24V)	
	CX-4C(24V)	2012.2	AD-3(W)
	CX-4Cプロ		CX-5HS
	CX-4Cプロ(24V)		CX-6HP
	CX-4		CX-6L
	CX-4(24V)		CX-4HP
CX-4プロ	CX-9SP		
CX-4プロ(24V)	CX-9SP(24V)		
2018.2	US-50(24V)	2011.2	CX-4R
	CX-9NP		CX-4RC
	CX-9NP(24V)	CX-4HP/LT	
	CX-9S	2010.2	CX-7SP
	CX-9R		CX-7SP(24V)
	CX-9R(24V)		CX-7S
	AD-3(R)		CX-7S(24V)
AD-3(Bu)	CX-8M		
2016.2	CX-7HP(Bu)	2009.3	US-50R
	CX-7HP(Bu)(24V)	2006.12	CX-10
2014.2	CX-8S		CX-10(24V)
	CX-7HP(R)		CX-20
	CX-7HP(R)(24V)	CX-20(24V)	
	CX-10SP	2006.2	CX-1
CX-10SP(24V)	2005.12	CX-15	
※これより以前の機種は全て修理不能となっております。 (2020年1月現在)		2005.2	CX-9HP
2013.2	CX-30SP PRO CX-20SP CX-20SP(24V) CX-15SP	2004.7	CX-9(24V)
		2002.2	CX-8
		2000.3	CX-6
		1998.2	CX-5
			CX-9

ミヤエポック
公式SNSのご案内

ミヤエポック

検索



ミヤエポック製品の
新しい情報やイベントなど
楽しい写真が満載。



ニュース/トピックス、
釣り情報、イベント情報などを
発信しています。



全国各地での実釣動画や、
ミヤエポック製品の正しい使用方法など
わかりやすく解説。



釣り文化の普及を通して、魚族資源の保護・増殖、水辺環境の維持・保全等の事業を行うことにより、青少年の健全な成長、社会の発展に寄与することを目的とする、(公財)日本釣振興会の本部会員です。



カーボンロッドや濡れた竿は電導体です。高圧線や電線の近くではご使用にならないで下さい。また、雷の場合も落雷の恐れがありますので十分ご注意ください。



このマークのある釣竿は、全国釣竿公正取引協議会が(釣竿の表示に関する公正競争規約)にのっとり責任を持って設定したものです。



このマークの表示された商品の釣り上げの一端は、釣りの本来、釣りの人々の本来持つべきである釣竿であるという認識を、釣竿の表示に基づく「LOVE BLUE」の表示として活用してまいります。

釣り具を正しくお使いいただくために

釣りを安全に楽しんでいるために、商品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読みください。

電動リール 使用方法に関する事項	
⚠ 警告	●糸をリードするレベインのところに指を近づけて、釣りをしないでください。指を挟まれて、けがをする恐れがあります。 ●ハンドルとボディの間に手を挟むと、けがをする恐れがあります。 ●バッテリー、給電源の所定電圧(12V仕様=12V、24V仕様=24V)以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、手にやけどをする恐れがあります。 ●電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤作動が発生させ、ご使用者に動悸、めまいが起こる場合があります。
⚠ 注意	●回転しているスプールには触れないでください。けがをする恐れがあります。 ●糸が勢いよく出ている時、または糸を巻いている時に、糸をつかまないと、糸で指を切ることがあります。 ●電源をつなぐ前に、必ずレバードラグをフリーの位置に戻してから、接続してください。故障時にモーターが回りっぱなしになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。 ●根掛かりした時は、竿をあおらず、専用の器具などを利用して切るようにしてください。 ●自重は素材、表面処理、部品等により、バラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。 ●電動リールは分解・改造等しないでください。故障や事故につながる原因となります。
釣りバリ 使用方法に関する事項	
⚠ 注意	●バリ先は大変危険です。取り扱いにはご注意ください。 ●釣り以外の目的に使用しないでください。
保管に関する事項	
⚠ 注意	●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
廃棄に関する事項	
⚠ 注意	●釣りバリは、釣り場に捨てると危険ですので、必ず持ち帰って処分してください。
釣り糸 使用方法に関する事項	
⚠ 注意	●釣り糸を切る際は、ハサミなどをご使用ください。手や歯で切ると、けがをする恐れがあります。
廃棄に関する事項	
⚠ 注意	●釣り糸は、環境保護の観点から、釣り場に捨てずに必ず持ち帰って処分してください。

釣り竿 使用方法に関する事項	
⚠ 警告	●この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	●この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や、物理的損害の発生が想定される内容」を示しています。
⚠ 危険	●電線との接触による感電 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。 釣り竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または釣り竿を近づけただけでも感電して、死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下、または近くでは絶対に使用しないでください。
⚠ 感電注意	●落雷による感電 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣り竿から離れ、安全な場所に避難してください。落雷による感電死を招く恐れがあります。
⚠ 注意	●釣り場以外の電線による感電 釣り場以外で釣り竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。 釣り竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。感電による感電死を招く恐れがあります。
⚠ 注意	●固着のゆるめ方 釣り竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時)は、継ぎ目の両側近くに滑り止めを当ててにぎり、互いに逆方向へヒネリながら引き抜いてください。
⚠ 注意	●根掛かりの外し方 根掛かりした時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れる等のほか、けがをする恐れもあります。根掛かりは専用の器具などを使用して切るようにしてください。
⚠ 注意	●破損時の取り扱い方 使用中、万が一釣り竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所や破片で手などにけがをする恐れがあります。
⚠ 注意	●自重は、素材・塗料・部品等により、バラツキが生じる場合がございますので、標準自重で表示しております。
⚠ 注意	●全長は、合わせ(結合部)の深さ等により、バラツキが生じる場合がございますので、標準全長で表示しております。
⚠ 注意	●標準自重・標準全長、その他の仕様も公正競争規約に基づく表示をしております。
⚠ 注意	●竿は一本一本、手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がございます。ご了承ください。

❶製品お預け
お客様が販売店様へ
製品をお預けください。

❷製品検査
販売店様からミヤエポック
アフターサービスにお預かり
製品の送付後、製品検査
をおこないます。

修理・
オーバー
ホール
ご依頼の
流れ

❸見積り内容のご連絡
高額またはご希望により、
販売店様にお見積り内容
をご連絡いたします。

❹見積り内容のご確認
お客様は販売店様から見積り
内容をご確認ください。ご確認
後、修理・オーバーホールを
おこないます。

❺製品お受け取り
お客様は販売店様から
製品をお受け取りください。

❻修理・オーバーホールの終了
ミヤエポックアフターサービス
から販売店様に製品を送付
いたします。

ミヤエポック事業部・アフターサービス

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1-2-32

TEL: 06-6782-0035
FAX: 06-6782-0040

■受付時間: (月～金曜日) 午前9:00～午後5:00
※土・日・祝日および当社休日は、休みとさせていただきます。

※保証書には、必ずご購入日とご購入店名を明記ください。
購入日・購入店名の明記がない場合は保証ができません。
保証範囲に付きましては、取扱説明書をご参照ください。

※ミヤエポック製品のパーツの保有期間は、製造打切
(廃番)後、7年とさせていただきます。
(リサイクルショップなどでご購入の場合も同様です)

※修理品以外のパーツ(竿受けやバットなど)は取り外して
ご発送ください。付属したままの場合、修理を受け付け
できない場合があります。また、輸送途中のトラブルが増
えております。梱包の際は強度など、十分にお気をつけく
ださい。