

FISHING TACKLE CATALOG 2021

Miya Epoch

**One
and
only**

 株式会社 **ミヤエポック**

ミヤエポック事業部

〒577-0023

大阪府東大阪市荒本 1 丁目 2 番 32 号

TEL(06)6782-1010

FAX(06)6782-1248

東京営業所

〒144-0051

東京都大田区西蒲田 5 丁目 27 番 5 号

TEL(03)3731-7100

FAX(03)3731-7101

<http://www.miyaepoch.jp>

Miya Epoch

**One
and
only**

Miya Epoch

海を敬う
自然を愛する
魚を敬う
生物を愛する
己を磨く
それらを次に伝える
限りある自然を想う
食することの感謝を想う
海を守るために闘い
自然環境を想う
私たちにとって
次に伝えるものが
かけがえのない存在が
ここには確実に在る

Corporate Philosophy
One and Only
- We wish to become
a unique and precious
enterprise.

Company Creed

- 1.Perform the work
that makes
everyone happy
- 2.Grow vigorously
with creativity
and enthusiasm
- 3.Pursue the happiness
of all the employees
and their families

CONTENTS

03	Miya Epoch G60・アイコン説明
04	Miya Epoch R800
05	CZ-30 マグロ SPECIAL・CZ-30
06	CZ-20 マグロ SPECIAL・CZ-20
07	CZ-15 キンメ SPECIAL・CZ-15
08	CZ-10SP・CZ-10HP
09	CZ-9 キンメ SPECIAL
10	CZ-9・CZ-9S
11	AC-5SC・AT-5S
12	AC-3JPC・AC-3JP
13	AT-3S・オプションアイテム
14	マキシマム Z series
15	マキシマム M series
16	ロボット竿受 series
17～20	大物・中物・小物・LT 深海ロッド
21～22	GEAR/ヨリ取り・テンションアジャスター etc
23～24	GEAR/水中集魚ライト・仕掛け etc
25	GEAR/ミヤシックオフ
26	Official Website
27～28	電動リール仕様一覧表
29～30	アフターサービス・廃番機種一覧表 etc

*Miya Epoch***G60**

Equipped with robust motor

受注生産モデル

**Miya Epoch G60**
リールサイズ：W260xH150xD250mm

- 装備：カーボンクロス製ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はメタリックブラック塗装、スプール色は、ブラックです。

世界最大級の電動リール[US-50]の血脈を受け継ぎ、さらなるパワーアップを実現させた規格外のモンスター電動リール[Miya Epoch G60]。新開発「GRAN FIRE モーター」は、他を圧倒する巻上力を誇り、これまで誰も成し得なかった前人未踏のターゲットや海域までもも手中に収めることが可能。また、開発テストの段階でアルミ棒を変形させるほどのパワーを発揮したことから、各部を補強して強度アップ。さらにはドラグ耐力に重きをおいた CZ-15 キンメ SPECIAL 用「カーボンクロス製ドラグライニング」を採用し、モーターの力を最大限に引き出せるボディを造り上げた。※竿受けは別売の「マキシマム Z」「マキシマム M」が好適。
※従来機種よりもドラグレバーの滑りは重くなります。

Miya Epoch G60

品 番	G60/24V
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	150kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m
ボールベアリング数	11 個
自 重	6.8kg
JAN コード	06010
本 体 価 格	685,000 円

DC-24V ONLY**ミヤエボック電動リールの機能・装備をアイコンにて表示しています。**

 釣力コントロール機能 [PAT]	 ドラグアシストレバー	 エレクトリックリニアドラグシステム	 深さ記憶機能 深さ停止機能
ヒットした魚の引きに対応して巻き上げ速度を自動的にコントロールします。	通常のドラグノブに比べ、操作性に優れたドラグアシストレバー搭載機構。	サブモーターによる駆動でライト&リニアに連動する電気式レバードラグ搭載。	任意のタナを設定 / 記憶させることで、次回投入時に自動でタナ停止してくれます。
 自動送出機能	 クリック式音ブレーキシステム	 バックライトカラー切替可能	 ガードアーム
スイッチひとつでスプールを逆転させ、ラインを送り出します。追い食いを狙う際に効果的。	通常の音ブレーキ機能にプラスして大量のクリック音によってヒットをお知らせします。	天候や時間帯などに合わせてバックライトを見やすい色に変更可能。	接触によるボディへの傷などを防止するガードアーム標準装備。
 パワーハンドル	 ワンタッチフリーハンドル	 大型パワーハンドル	 高速自動巻取機能
肉厚を増して強度アップ。グリップも握りやすくし、ハンドルでのアシストをより効果的に。	「自動送出」の操作時に、ハンドルの逆転を防止するワンタッチフリー機構搭載ハンドル。	パワーハンドルに大型グリップを搭載。ビッグファイト時のアシストに威力を発揮します。	自動巻取スイッチを長押しすることで、船べり停止位置まで最高速で巻き取ります。
 オートシャクリ機能	 段階シャクリ機能	 コマセ巻き上げ機能	 CE
任意の区間、シャクリ上げ。自動で落とし込み、上げては落としを繰り返し、ヒットを誘います。	スイッチひとつで任意のシャクリを開始。シャクリ終われば船べり停止位置まで自動巻き上げ。	任意のタナから高速シャクリでコマセを撒き、ターゲットを引き寄せます。一定休止後、船べりまで自動巻き上げ。	CE マーキングによってその製品が分野別の EU 指令や規則に定められる必須要求事項(Essential Requirements)に適合したことを示します。

※ミヤエボックの電動リールはすべて**日本製 / MADE IN JAPAN** で、全機種基板・モーター部は 0.3 気圧(水深 3m)防水です。*Miya Epoch*
R800

中型クラスに CZ-9 クラスのパワーを詰め込んだ次世代モデル「Miya Epoch R800」。よりパワフルに、より操作性を向上させ、ミヤエボック電動リールが新たな境地を創り出します。

- *ドラグ性能アップ「カーボンクロス製ドラグライニング」
- *ハンドル巻き取り時、スピードモード(1:5.0)&パワーモード(1:1.8)切り換え可能
- *トラバースカム(ウォームシャフト)交換可能

180m/分ミヤエボック最速の
巻き上げスピードを実現
※JAFS 基準による実測値**レバードラグの操作性を飛躍的に向上
世界初エレクトリックリニアドラグ**

最大の特長は、世界初の「エレクトリックリニアドラグ」。ドラグを操作するためのサブモーターシステムを大幅に見直し、非常にライトな操作感で、リニアに連動する電気式レバードラグを実現。これまで以上にスムーズなやり取りが可能。

**Miya Epoch R800**

リールサイズ：W270xH110xD155mm



- 装備：新型 LCD 液晶パネル、カーボンクロス製ドラグライニング、エレクトリックリニアドラグ
- 本体色はブラック、スプール色はレッドです。

Miya Epoch R800

品 番	R800/12V	R800/24V
ドラグ耐力	70kg	70kg
瞬間最大巻上力	75kg	75kg
最大巻上速度 / 無負荷時	スピードモード 165m/ 分 パワーモード 105m/ 分	
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	5 号 -1,200m 6 号 -1,000m 8 号 - 800m 10 号 - 600m 12 号 - 500m 15 号 - 300m 20 号 - 200m	
ボールベアリング数	11 個	11 個
自 重	2.7kg	2.7kg
JAN コード	08007	08014
本 体 価 格	213,000 円	218,000 円

PAT.P

**発熱が少なく高トルクを発揮する
新開発クールドライブモーター搭載**

メインモーターには、新たに開発した「クールドライブモーター」を搭載。これまでの同シリーズとはまったく違う、大型機種に採用されている同系統のモーターを採用。発生する熱量が少ない構造のため、より高トルクを実現でき、安定した巻き上げ力を発揮。

遊星ギヤシステム**ファイト時や回収時に切り換え可能
スピードモード & パワーモード**

新たに採用した遊星ギヤとギヤ比を変える新機構「シフトレバー」により、スピードモードとパワーモードに切り換え可能。仕掛けの回収時や素早い巻き上げが必要なシーンではスピードモード、大物とのファイト時にはパワーモードと使い分けることで、よりアグレッシブな攻めを実現。

ミヤエボック電動リール初搭載バックライトカラー切り換え可能 LCD 液晶

より見やすく、よりわかりやすくご使用いただくためにミヤエボックとしては初めて、新型 LCD 液晶を搭載。バックライトは 6 色から選択でき、天候や時間帯などに合わせて見やすい色に変更可能。また、文字サイズを大きくしたことで、各種設定もスピーディ & スムーズ。



※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。

※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※ミヤエボック製の電動リールはすべて日本製 / MADE IN JAPAN です。

※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P27-P28)をご参照ください。

※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。

※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-30 マグロ SPECIAL



CZ-30 マグロ SPECIAL
リールサイズ：W290xH150xD220mm

大型ガイドホルダー / 別売	
JAN コード	71209
本体価格	100,000 円
●ナイロン 80 号のハの字結びが通る大型ガイドホルダー	
●大型ガイド取り付けの際にガイドバーも変わります。	



- 装備：マグロ専用カーボン製ドラグライニング、ダブルストライクポジション、大型パワーハンドル
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、ブラックです。
- *ガードアームは別売です。

CZ-30 マグロ SPECIAL

品 番	CZ-30/24V マグロ SPECIAL
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	135kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,600m 20 号 -1,200m 30 号 - 900m 40 号 - 600m
ボールベアリング数	10 個
自 重	5.8kg
JAN コード	04238
本体価格	467,000 円

DC-24V ONLY PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-30



CZ-30
リールサイズ：W290xH150xD220mm



- 装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、ブラックです。

すべてのマグロを驚愕させる「電動マグロ釣法」最強リール
ウシシビ(牛のような巨大なマグロ)とも呼ばれる、400kg クラスのクロマグロでさえも余裕をもって対応できるパワー、ドラグ性能、糸巻き量を備えた「電動マグロ釣法」における最高峰電動リール。スムーズなドラグの効きを長時間にわたって実現する「マグロ専用カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。また、耐久性を高めるためステンレス製の「減速ギア」を搭載。取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比 1：2.5 仕様。
※ドラグの滑り出し、スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。

PE30 号 900m& 瞬間最大巻上力 120kg クロマグロ狙いにも余裕のスペック
2012 年のデビュー以来、数々の実績を積み上げてきた「CZ シリーズ」中でも、PE 30 号 900m のラインキャパシティを持ち、瞬間最大巻上力も 120kg を誇る「CZ-30」は、300kg を超えるクロマグロ狙いにも余裕をもって対応可能。滑りのよさにこだわった、CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」やドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-30

品 番	CZ-30/24V
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	120kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,600m 20 号 -1,200m 30 号 - 900m 40 号 - 600m
ボールベアリング数	10 個
自 重	6.3kg
JAN コード	04214
本体価格	449,000 円

DC-24V ONLY PAT
自動釣機型式認定 25 漁機 303 号

- *価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
- *本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- *ミヤエボック製の電動リールはすべて日本製 / MADE IN JAPAN です。
- *電動リールの機能、制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表 (P27-P28) をご覧ください。
- *JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
- *記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-20 マグロ SPECIAL



CZ-20 マグロ SPECIAL
リールサイズ：W260xH150xD220mm

- 装備：マグロ専用カーボン製ドラグライニング、ダブルストライクポジション、大型パワーハンドル
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、ブラックです。
- *ガードアームは別売です。

オプションアイテム(ガードアーム)			
対象機種	CZ-30 マグロ SPECIAL	対象機種	CZ-20 マグロ SPECIAL CZ-15 キンメ SPECIAL
JAN コード	70578	JAN コード	70561
本体価格	7,000 円	本体価格	7,000 円

電動リールを用いたマグロ釣り「電動マグロ釣法」のイノベーター
マグロ釣り師、マグロ漁師のために生まれた、まさに「電動マグロ釣法」のイノベーター(革新者)。スムーズなドラグの効きを長時間にわたって実現する「マグロ専用カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。また、耐久性を高めるためステンレス製の「減速ギア」を搭載。取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比 1：2.5 仕様。
※ドラグの滑り出し、スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。

CZ-20 マグロ SPECIAL

品 番	CZ-20/24V マグロ SPECIAL
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	125kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自 重	5.4kg
JAN コード	04146
本体価格	418,000 円

DC-24V ONLY PAT
自動釣機型式認定 28 漁機 303 号



Electric Fishing Reel COMMAND Z-20



CZ-20
リールサイズ：W260xH150xD220mm



- 装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション、大型パワーハンドル
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、シャンパンゴールドです。

深海釣りも大物釣りにもオールラウンドで活躍
ポイントやターゲットを問わずに、安定したパワーを発揮してくれる真のオールラウンドプレイヤーである「CZ-20」。クラス最強のハイパワーモーター採用で、本格的な深海釣り、マグロやカンパチなどの大物釣り、どちらにも好適。滑りのよさにこだわった、CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。ハンドルギア比 1：2.5 仕様。

CZ-20

品 番	CZ-20/12V	CZ-20/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	110kg	115kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -2,000m 12 号 -1,600m 15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自 重	5.9kg	5.9kg
JAN コード	04115	04122
本体価格	392,000 円	402,000 円

自動釣機型式認定 25 漁機 302 号
(24V 仕様のみ) PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-15 キンメ SPECIAL



CZ-15 キンメ SPECIAL
リールサイズ：W260xH150xD220mm

- 釣力コントロール
- 深さ記憶
- アシストレバー
- クリック式音ブレーキシステム
- パワーハンドル
- 装備：カーボンクロス製ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はブラックです。*ガードアームは別売です。

本場伊豆のキンメ漁にも対応可能 CZ-20 用モーター搭載で巻上力も UP
新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからの MAX ドラグ力を大幅に向上。また、「CZ-20(24V)」用のハイパワーモーター採用により、巻き上げ力もアップ。さらにはモーターパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」、耐久力を高めるための「ステンレス製」減速ギア搭載。
※ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットに不向きな場合もあります。
※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。
※従来機種よりもドラグレバーの滑りは重くなります。

CZ-15 キンメ SPECIAL

品番	CZ-15/24V キンメ SPECIAL
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	125kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ティープセンサー	10 号 -2,000m 12 号 -1,600m 15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自重	5.4kg
JAN コード	04269
本体価格	410,000 円

DC-24V ONLY

PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-15



CZ-15
リールサイズ：W260xH150xD220mm

- 釣力コントロール
- 深さ記憶
- ドラグアシストレバー
- クリック式音ブレーキシステム
- パワーハンドル
- ガードアーム
- 装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はワインレッドです。

あらゆる深海釣りをくまなくカバー 水深 1,000m も射程圏内
水深 500m 前後の本格深海釣りから、水深 1,000m の超深海に挑むベニアコウ釣りに至るまで、強力なモーターパワーと豊富な糸巻き量でしっかりとカバーできる、深海釣りのスペシャリスト「CZ-15」。本場伊豆のキンメダイ漁師にも愛用されており、その実力は折り紙つき。滑りのよさにこだわった、CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-15

品番	CZ-15/12V	CZ-15/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	100kg	110kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ティープセンサー	10 号 -2,000m 12 号 -1,600m 15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自重	5.7kg	5.7kg
JAN コード	04016	04023
本体価格	354,000 円	365,000 円

自動釣機型式認定 25 漁機 301 号 (24V 仕様のみ)

- ※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
- ※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製「MADE IN JAPAN」です。
- ※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表 (P27-P28) をご覧ください。
- ※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
- ※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-10 SP (スペシャル)



CZ-10SP (スペシャル)
リールサイズ：W240xH150xD220mm

- 装備：新型液晶パネル、CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は気品と風格を兼ね備えたプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はシルバーです。

自動送出 & オートシャクリ搭載 CZ シリーズ最強のテクニシャン
CZ シリーズの中では標準的なボディながら、CZ-20 クラスのパワーを発揮するハイパワーモーターを採用。また、コントロールレバーを操作することなく、スイッチのみで糸を送り出せる「自動送出」機能を搭載。仕掛けの上げ下ろしによる誘いや、送り出しに効果的。任意の区間、自動制御でシャクリ(誘い)を繰り返す「オートシャクリ」機能も備わっており、中層での誘いのほか、トローリングなどの表層でのアピールにも威力を発揮。CZ シリーズ最強のテクニシャンリール。「自動送出」時のハンドル逆転を防止する、ワンタッチフリーハンドル標準装備。

CZ-10SP (スペシャル)

品番	CZ-10SP /12V	CZ-10SP /24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	110kg	115kg
最大巻上速度 / 無負荷時	90m/ 分	90m/ 分
糸巻き量 / NEW ティープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自重	5.3kg	5.3kg
JAN コード	04436	04443
本体価格	352,000 円	365,000 円

- 釣力コントロール
- 深さ記憶
- アシストレバー
- クリック式音ブレーキシステム
- ワンタッチフリーハンドル
- オートシャクリ機能
- 自動送出
- ガードアーム

Electric Fishing Reel COMMAND Z-10 HP (ハイパワー)



CZ-10HP (ハイパワー)
リールサイズ：W240xH150xD220mm

- 装備：新型液晶パネル、ファイティングモード、CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はシックな色合いの中に高級感をもたせたダークブルー・メタリック塗装、スプール色はブラックです。

根まわりのモンスターを浮かせ切る！ファイティングモード搭載モデル
CZ シリーズの中では標準的なボディながら、CZ-20 クラスのパワーを発揮するハイパワーモーターを採用。そのモーターパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」を備えており、根まわりでの大物釣りに絶大な威力を発揮。ファイト時の手巻きアシストにも着目した大型パワーハンドル & ハンドルギア比 1：2.5 仕様。もちろん、本格深海釣りにも対応可能。※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。

CZ-10HP (ハイパワー)

品番	CZ-10HP /12V	CZ-10HP /24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	110kg	115kg
最大巻上速度 / 無負荷時	90m/ 分	90m/ 分
糸巻き量 / NEW ティープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自重	5.3kg	5.3kg
JAN コード	04412	04429
本体価格	327,000 円	341,000 円

PAT

One
and
Only

Electric Fishing Reel



Electric Fishing Reel COMMAND Z-9 キンメ SPECIAL

新制御システム搭載で大幅パワーアップ！本場伊豆のキンメにも余裕の対応力
プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメ SPECIAL」に、『CZ-9 キンメ SPECIAL
(24V)』がラインナップ。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大
巻上力 120kg、持続巻上力 70kg と、CZ-9 (24V) のスペックを大幅にパワーアップ。また
「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからの MAX ド
ラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモ
ード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。
ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。
※ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りや
ターゲットには不向きな場合もあります。
※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす
「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。
※従来機種よりもドラグレバーの滑りは重くなります。



2020/02 Release

CZ-9 キンメ SPECIAL
リールサイズ：W240xH150xD220mm

CZ-9 キンメ SPECIAL

品 番	CZ-9/24V キンメ SPECIAL
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	120kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEWディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m
ボールベア リング数	10 個
自 重	4.7kg
JAN コード	04276
本 体 価 格	367,000 円

DC-24V ONLY

PAT



- 装備：カーボンクロス製ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はブラックです。*ガードアームは別売です。

09

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9



CZ-9
リールサイズ：W240xH150xD220mm



- 装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブルーです。

深海から大型回遊魚まで幅広く対応する THE スタンダード
ミヤエボックの大型電動リールのスタンダードモデルである「CZ-9」。キンメダイ
やアコウダイなどの本格深海釣りから、カンパチやキハダなどの大型回遊魚まで
幅広く対応でき、発売直後から圧倒的な支持を集める人気機種へと成長。ボディ
サイズ、スペック面、価格面など、いずれにおいてもバランスのよい点が特長。もち
ろん、滑りのよさにこだわった CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」
搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バック
ラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシ
ストレバーも標準装備。

CZ-9

品 番	CZ-9/12V	CZ-9/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	75kg	110kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEWディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベア リング数	10 個	10 個
自 重	5.2kg	5.2kg
JAN コード	04313	04320
本 体 価 格	279,000 円	289,000 円

PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9s



CZ-9S
リールサイズ：W240xH150xD220mm



- 装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はグリーン、スプール色は、ブラックです。

コストパフォーマンスにこだわり！性能面では劣らぬ高スペック仕様
ミヤエボックの大型電動リールのスタンダードモデルである「CZ-9」をよりお求
めやすく、コストパフォーマンスにこだわったのが「CZ-9S」。「塗装なし」「ガード
アームなし」「標準ハンドル装備」などといった仕様変更を加えたことで、バリュ
ープライスを実現。しかしながら性能面は通常の「CZ-9」とかわらないほか、滑りの
よさにこだわった CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」も搭載。また、
釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防
止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバー
も標準装備。

CZ-9S

品 番	CZ-9S/12V	CZ-9S/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	75kg	110kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEWディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベア リング数	10 個	10 個
自 重	4.4kg	4.4kg
JAN コード	04337	04344
本 体 価 格	237,000 円	247,000 円

PAT

- ※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
- ※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ※ミヤエボック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
- ※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P27-P28)をご参照ください。
- ※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
- ※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

One
and
Only

Electric Fishing Reel

10

COMMAND AC-5SC



AC-5SC
リールサイズ : W250xH120xD150mm



●本体色はメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。



左レバー方式採用により
ハンドルでの巻き取り時
にもドラッグ調整が可能です。

COMMAND AT-5S



AT-5S
リールサイズ : W250xH120xD150mm



●本体色、スプール色ともにブラックです。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエボック製の電動リールはすべて日本製/MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P27-P28)をご参照ください。
※JANコードは下8ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

瞬間最大巻上力 64kg のハイパワー / 本格深海釣りにもチャレンジ可能
もはや人気ジャンルのひとつとなったライトタックルによる深海釣り。その LT 深海をリードしているのが「AC-5SC」。最大巻上速度 150m/ 分のハイスピードに加え、瞬間最大巻上力 64kg を誇るハイパワーは、LT 深海のみならず、本格的な深海釣りにもチャレンジ可能。また、サブモーターを搭載しており、ボタンひとつでクラッチの ON/OFF ができる「オートクラッチ機能」を装備。さらにサブモーターを使用した「深さ記憶」機能は、ドラッグによるタナ停止で、急なヒットにもすぐにやり取り可能。くり返し、シャクリ上げては下ろす、連続した誘いが可能な「オートシャクリ機能」も搭載。

AC-5SC

品番	AC-5SC/12V
ドラッグ耐力	40kg
瞬間最大巻上力	64kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	5 号 - 1,100m 6 号 - 900m 8 号 - 700m 10 号 - 500m 12 号 - 400m 15 号 - 300m 20 号 - 200m
ボールベアリング数	10 個
自重	2.4kg
JAN コード	02753
本体価格	125,000 円

DC-12V ONLY



COMMAND AC-3JPC

COMMAND AC-3JP

さまざまな誘いを演出する技巧派リール
LT 深海からコマセ釣りやイカ釣りに好適
サブモーター搭載モデルをバージョンアップし、ミヤエボック電動リール最強の技巧派とした「AC-3JP/AC-3JPC」。タチウオやアカムツに効果的な「超スロー巻き上げ」、アジやイサキ釣りに便利な「コマセ巻き上げ」、ジギングやタイラバに威力を発揮する「オートシャクリ」の 3 つの機能搭載で、さまざまな誘いを演出。また、ボタンひとつでクラッチの ON/OFF ができる「オートクラッチ機能」を装備。「AC-3JPC」は LT 深海対応の大容量スプールを採用。「AC-3JP」は全国のプロ漁師様向けに 24V 仕様もラインナップ。



AC-3JP
リールサイズ : W215xH120xD150mm



●AC-3JPC の本体色は気品と風格を兼ね備えたプレミアム・チタニウム塗装、スプール色はブラックです。
●AC-3JP の本体色はグリーン、スプール色はブラックです。

AC-3JPC AC-3JP AT-3S

左レバー方式採用により、
ハンドルでの巻き取り時
にもドラッグ調整が可能です。




AC-3JPC
リールサイズ : W215xH120xD150mm

AC-3JPC/AC-3JP

品番	AC-3JPC /12V	AC-3JP /12V	AC-3JP /24V
ドラッグ耐力	40kg	30kg	30kg
瞬間最大巻上力	55kg	43kg	50kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/ 分	150m/ 分	150m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	4 号 - 900m 5 号 - 800m 6 号 - 700m 8 号 - 550m 10 号 - 450m 12 号 - 350m	4 号 - 700m 5 号 - 600m 6 号 - 500m 8 号 - 400m 10 号 - 300m 12 号 - 200m	
ボールベアリング数	10 個	10 個	10 個
自重	2.1kg	2.1kg	2.1kg
JAN コード	02579	02555	02562
本体価格	146,000 円	136,000 円	145,000 円



AC-3JP(12V) 自動釣機型認定 28 漁機 304 号
AC-3JP(24V) 自動釣機型認定 28 漁機 305 号



PRO & AM
COMMAND **AT-3S****AT-3S**
リールサイズ：W215xH120xD150mm

●本体色、スプール色ともにブラックです。

コンパクトながらハイパワー & ハイスピード

シンプルな操作パネル&4つボタンで、迷わず、直感的に操作できる『AT-3S』。左レバー方式により、ハンドルでの巻き取り時にも、ドラッグ調整が可能。また、「多板式ドラッグシステム」採用によって、よりスムーズな滑り出しが可能。ミヤエボック電動リールの中でもっともコンパクトボディながら、大型モーター搭載により瞬間最大巻上力 55kg のハイパワー、最大巻上速度 150m/分を実現。釣力コントロール機能搭載。※深さ記憶機能は搭載されていません。

AT-3S

品 番	AT-3S/12V
ドラッグ耐力	40kg
瞬間最大巻上力	55kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/分
糸巻き量 / NEWディープセンサー	4号 - 900m 5号 - 800m 6号 - 700m 8号 - 550m 10号 - 450m 12号 - 350m
ボールベアリング数	10個
自 重	1.9kg
JANコード	02531
本 体 価 格	95,000円

DC-12V ONLY

PAT

電動リールオプションアイテム

※こちらの商品は別売となっております。
ご注文の際は使用される機種名を明記してください。

電動リール専用
電源コード

全 長	3m	5m	10m	G60専用2m
JANコード	70103	70097	70080	70073
本 体 価 格	6,100円	6,900円	9,100円	12,100円

G60用は2mの専用コードのみとなります。

中継コード 1m
(A,B2本セット)

24Vリール使用時の接続コード

24V仕様のリールは必ずDC-26V以下で
ご使用ください。
仕様以上の電圧でご
使用されますと故障
の原因となります。

JANコード	*70196
本 体 価 格	2,500円

直列コード 50cm
24Vリール使用時の直列用コード

JANコード	70226
本 体 価 格	1,500円

内容量：8g
※メタルコンセント(電源部)
※トラバースカム(ウォームシャフト)
上記2か所に適量を使用してください。

リールグリース

JANコード	70493
本 体 価 格	300円



ガードアーム

リールを保護して
いつでも美しく

■対象機種 CZ-30 マグロ SPECIAL	■対象機種 CZ-20 マグロ SPECIAL CZ-15 キンメ SPECIAL	■対象機種 CZ-9S CZ-9 キンメ SPECIAL
JANコード 70578	JANコード 70561	JANコード 70264
本 体 価 格 7,000円	本 体 価 格 7,000円	本 体 価 格 7,000円




サポートプレート部組

■対象機種
AC-55C・AT-55

JANコード	70868
本 体 価 格	2,900円

■対象機種
AC-3JP/3JPC・AT-3S

JANコード	70851
本 体 価 格	2,900円



リールスタビラー

リールのカタつき防止板

ハンドルでの
巻き取り時の
カタつき解消！

リールスタビラー

JANコード	70431
本 体 価 格	2,500円

■対象機種 CZ-9S CZ-9 キンメ SPECIAL CZ-15 キンメ SPECIAL CZ-20 マグロ SPECIAL CZ-30 マグロ SPECIAL

■対象機種 Miya Epoch R800・ AC-55C・AT-55・ AC-3JP/3JPC・AT-3S

JANコード	70486
本 体 価 格	700円

マキシマム
Rod Keeper **MAXIMUM Z**

ロッド一体型でビッグファイトにも対応可能

マグロとのファイトに向けた肉厚構造の「マキシマムZ」。より大物に対応可能です。船べりに挟み込む通常タイプのほか、直接取り付けられるタイプなどもラインナップし、各自のスタイルに合わせた竿受けをお選びいただけます。


対応リール

*CZ-9クラス～CZ-30クラス
Miya Epoch G60*バットはマキシマムZ専用
「UB-2」「UB-4」「K2」の3タイプ※本体の構造が異なるため
マキシマムMのバットは
使用できません。
あらかじめご了承ください。

マキシマムZ

JANコード	10659
本 体 価 格	108,000円

PAT



- 対象ロッドはフェルール構造の竿です。
(フェルール構造=バット取り外し式)
バット形式は「UB-4」「UB-2」「K2」のみ。
※適応フェルール・リスト(P15)を参照してください。
- リールとロッド取付部が分離されており、安定した動作環境を生み出します。また操作時のカタツキもありません。
- 魚の引きに対し、左右広範囲に動きまわりますので、ロッドのねじれやキーパーの脱落を防止します。
- 取付方法に合わせたラインナップで、選択の幅が広がります。
- バット部は専用で、マキシマム M、マキシマム M 強化タイプと互換性はありません。

バット部が上下に可動しますので、
ロッドを立てる際などに非常に便利です。アームパイプ部は左右広範囲に
可動します。

マキシマムZプロ仕様

JANコード	10666
本 体 価 格	99,000円

PAT

船べり上部に直接取り
付けることができます。
※M8 ボルトが適合します。竿受け部を小型化することでラインの
スレをなくしました。

竿受け部

オプションパーツ(マキシマムZプロ仕様用)



サポートA・Bセット

JANコード	10673
本 体 価 格	15,000円


取り付け例

サポートA・Bセットを
取り付けることで、上部
だけでなく、下からも締
め付け可能に。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエボック製の電動リールはすべて日本製/MADE IN JAPAN です。 ※記載内容は2021年1月現在のものです。

※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P27-P28)をご参照ください。
※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8ケタは、49928070です。


マキシマム Rod Keeper MAXIMUM M



数々の実績を重ねた ベストセラー”Mタイプ”


マキシマム M
JAN コード 10529
本体価格 54,100 円

[PAT]
深海釣りに最適な竿受けです。




マキシマム M 強化タイプ
JAN コード 10574
本体価格 78,200 円

[PAT]
深海釣りはもちろんのこと、大物、マグロ釣りにも最適な竿受けです。



●マキシマム M 強化タイプ用
専用バット UB-2N・UB-4N
●K2 バットご希望の場合は、
通常のバットベースとバットの
組み合わせとなります。

適応フェルール・リスト



**マキシマム M 用
マキシマム M 強化タイプ用**
本体価格 4,200 円

マキシマム Z 用
本体価格 5,200 円

バット型式	メーカー名	ロッド名
K2	ミヤエボック フェルール	●パワーファイターⅢ ●パワーバトラー
UB-2	AFTCO フェルール	●V パワーマリアナ ●ディープキング ●30~50 ポンドクラス
UB-4	AFTCO フェルール	●80 ポンドクラス

*特注品のバット制作費は別途見積りとなります。




船べりに直接取り付けすることができます。
(取付加工はご自由に設定してください。)

ロボット竿受・G タイプ

泳がせ釣りに最適！

- 対応リール：CZ-30クラスまで
- ロングベースでロッドグリップをキープ。
- スライドサポート標準装備で船べりに
しっかり固定できます。
- 安定板標準装備。

ロボット竿受・G タイプ
JAN コード 10093
本体価格 55,200 円



ロボット竿受(強化タイプ) プロ仕様

JAN コード 10550
本体価格 19,600 円



ロボット竿受・強化タイプ

ヒラマサ・カンパチなどの 大物釣り、深海釣り用

- 対応リール：CZ-10クラスまで
- 船べり取り付け幅 A:1cm~16cm
- 安定板標準装備。


ロボット竿受・強化タイプ
JAN コード 10086
本体価格 29,900 円



オプションパーツ (ベース B・ストッパー使用例)

- ロボット竿受強化タイプに
ベース B とストッパーを取り
付けた場合


- ロボット竿受用を
取り付けた場合~38cm
 - マキシマム M 用を
取り付けた場合~48cm
- ※図①参照(P16)



オプションパーツ (延長用ジョイント 使用例)

- ロボット竿受強化タイプ・
G タイプ・マキシマム M・Z に
延長用ジョイントを取付けた
場合


- 延長用ジョイントを取り
付けた場合~30cm



竿受け用オプションパーツ

ストッパー (ロボット竿受用)	延長用ジョイント	ベース B (ロボット竿受用)	ベース B (マキシマム M 用)
JAN コード 80416 本体価格 500 円	JAN コード 80515 本体価格 4,900 円	JAN コード 80423 本体価格 10,000 円	JAN コード 80508 本体価格 15,000 円

船べりの取り付け寸法



船内側

ロッドキーパー	取り付け寸法 (最大幅 cm)		重量 (kg)
	A	B	
マキシマム Z	1~16		4.4
マキシマム M	1~16		4.0
ロボット竿受 (強化タイプ)	1~16		2.4
ロボット竿受 (G タイプ)	1~16	1~23	4.0

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

One
and
Only

Boat Fishing Rod


17

Vpower Mariana アコウダイを狙え

DEEP SEA FISHING ROD Vpower Mariana

アコウダイに最適な設計

水深 1,000m からのアタリを的確にキャッチする高感度チップグラスチューブラー仕様。オモリ負荷を胴で支え、穂先は敏感にアタリをキャッチ。コマンドシリーズの巻上口に負けないバットパワー。
クロス巻きの下巻きは、高級感のあるアワビシートを採用。
ガイド：HN トップ+HB ガイド+RB ガイド(E カラー)



MADE IN JAPAN

V パワーマリアナ

品 番	210VS	210VL
全 長	2.1m	2.1m
継 数	1 本	1 本
仕 舞 寸 法	1.73m	1.73m
自 重	768g	866g
先 径	4.6mm	5.4mm
元 径	15.7mm	21.8mm
錘 負 荷	150~400 号	200~500 号
JAN コード	30077 *	30053 *
本 体 価 格	88,000 円	91,300 円

※V パワーマリアナは 1 本継ぎです。価格(バットを含みます)。


※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※JAN コードは下 8 ケタを省略しています。ミヤエボック製品の JAN コードは 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

V パワーマリアナ(バット込)

POWER FIGHTER DEEP KING

超深海にも対応可能なソリッド仕様
パワーファイターディーブキング


ベストセラー「パワーファイター」の血脈を受け継ぐ、深海用ロッドの頂点。The king of deepsea rod. 1,000m オーバーの超深海からもアタリを伝える穂先、大物の強引にも耐え切る胴の「粘り」、浮かせ切る「腰」。経験と技術を結集させた逸品。



※パワーファイターディーブキングは 1 本継ぎです。価格にはバットを含みます。



ガイドのホールド性能にこだわったトリプルラッピング仕様
デザイン性と強度を兼ね備えたゴールドフレイムガイド
(IGHNST+IGHBSG+IGRBSG=計 12 個)



ディーブキングの「パワーバット GG」には、レーザー加工による名入れをサービス。ご希望の名前やチーム名が入れられます。
※名入れサービスには加工上の制限がございます。詳しくはお問い合わせください。


パワーファイター ディーブキング(バット込)

パワーファイターディーブキング

品 番	DK215H
全 長	2.15m
継 数	1 本
仕 舞 寸 法	1.85m
自 重	1,080g
先 径	4.5mm
元 径	15.5mm
錘 負 荷	300~500 号
JAN コード	36888 *
本 体 価 格	204,800 円

DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD POWER FIGHTER III

深海釣りから青物まですべての釣りをカバー
ワンピースロッドならではの高感度に、ソリッド特有の粘りを持たせた 7:3 調子オールマイティーロッドシリーズ。2015 年のバージョンアップにより、より強く、扱いやすくなりました。



パワーファイターⅢ

品 番	200L 穂先	200M 穂先	230L 穂先
全 長	2.0m	2.0m	2.3m
継 数	1 本	1 本	1 本
仕 舞 寸 法	1.76m	1.76m	2.03m
自 重	398g	463g	494g
先 径	3.2mm	4.0mm	3.4mm
元 径	14.9mm	16.4mm	16.2mm
錘 負 荷	80~200 号	150~300 号	80~200 号
JAN コード	37014 *	37021 *	37069 *
本 体 価 格	52,800 円	53,700 円	59,500 円

※パワーファイターⅢは 1 本継ぎです。本体価格は穂先だけの価格でバットは含まれていません。

パワーファイターⅢ
(バットは別売のパワーバットⅣ、P20 参照)

One
and
Only

Boat Fishing Rod

18

One
and
Only

Boat Fishing Rod

19



コマンドX・レッドルビー(バット込)

ALL BOAT FISHING ROD
COMMAND X SRソリッドPRO III


手持ちでの操作感にこだわった脇挟み可能なロングバット仕様

プロスペックでありながら、コストパフォーマンスに優れたオールマイティーグラスロッド。以前より要望の多かった脇挟み可能なロングバット仕様が登場。これにより手持ちでの操作がしやすくなり、スタンディングの泳がせ釣りなどへの使用範囲が広がった。もちろん、エビングや中深海釣り、アカムツにも好適。

品番	195SL
全長	1.95m
継数	1本
仕舞寸法	1.95m
自重	545g
先径	2.0mm
元径	11.0mm
錘負荷	50~200号
JANコード	35560*
本体価格	45,700円

※コマンドX SRソリッドPRO IIIは、バット一体型のワンピースロッドです。

MADE IN CHINA

竿調子  



コマンドX・レッドルビー(バット込)

ALL-ROUNDER PROFESSIONAL BOAT ROD
COMMAND X RED RUBY 230


アカムツ専用ロッド

食い渋りの中で、前アタリもグラスチューブラーで確実にとらえ、本アタリまで導き、途中の抵抗も胴のカーボンチューブラーで、バレを極限まで軽減。中深海理想のロッドに仕上げました。

品番	230L
全長	2.3m
継数	1本
仕舞寸法	1.95m
自重	673g
先径	3.4mm
元径	13.8mm
錘負荷	80~200号
JANコード	37557*
本体価格	67,000円

※コマンドX・レッドルビーは1本継ぎです。価格にはバットを含みます。

MADE IN CHINA

竿調子  



コマンドX・SRソリッドPRO III (バット一体型)

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕組は組立のため、予告なく変更する場合があります。
※JANコードはメーカー登録し、必ず各工場の製品に
JANコード上Bデータは、49926070です。
※記載内容は2021年1月現在のものです。



コマンドX・パワーバトラー (バットは別売のパワーバットIV)

DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD
COMMAND X POWER BATTLER

深海&マグロPRO仕様ロッド


グラス100%ソリッドの力強い粘りは大物に最適。クロマグロ・キハダ・メバチといった弾丸ファイターから、水深500mを超える本格深海釣りまで幅広く対応できる充実のラインナップ。大物を掛けてからは、やり取り中の主導権を与えないパワーと粘りを持っています。また、狙った獲物に合わせて調子の違う穂先を揃えています。

●ガイド:HBガイド+RBガイド

品番	190M穂先	190H穂先	160G穂先	170G穂先
全長	1.9m	1.9m	1.6m	1.7m
継数	1本	1本	1本	1本
仕舞寸法	1.63m	1.63m	1.34m	1.44m
自重	510g	575g	507g	541g
先径	4.2mm	5.3mm	5.3mm	5.4mm
元径	15.0mm	17.6mm	17.4mm	17.8mm
錘負荷	150~400号	300~600号	400~800号	400~800号
JANコード	35409	35416	35430	35423
本体価格	47,300円	48,400円	52,000円	53,900円

※コマンドX・パワーバトラーは1本継ぎです。価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。

MADE IN CHINA

竿調子 



ショートロッド凧 (バット一体型)

SHORT ROD NAGI
ショートロッド凧

使い勝手とデザインにこだわったNEWショートロッド

全長1.3mと穂先に手が届く長さで、絡みもすぐに解消でき、手返しもスピードアップ。ラインの結び目も通りやすい大型リング採用。また、強度とデザインにこだわったアルミバット仕様で、バットエンドは短く邪魔になりません。アジ、イサキ、イカはもちろん、ブリなどの青物にも対応した充実の3ラインナップ。

品番	130L	130M	130H
全長	1.3m	1.3m	1.3m
継数	1本	1本	1本
仕舞寸法	1.3m	1.3m	1.3m
自重	456g	459g	488g
先径	—	—	—
元径	—	—	—
錘負荷	80~250号	150~300号	200~500号
JANコード	32316	32323	32330
本体価格	24,000円	25,000円	26,000円

※ショートロッド凧はバット一体型のワンピースロッドです。

MADE IN CHINA

竿調子 

オプションバット(別売)

●適応ロッド / Vパワーマリアナ

パワーバットG

JANコード * 36734
本体価格 27,600円

*全長360mm・自重330g

●適応ロッド / パワーファイターⅢ、コマンドX・パワーバトラー

パワーバットIV

JANコード 35362
本体価格 22,000円

*全長360mm・自重440g

One
and
Only

Boat Fishing Rod

20

ミヤ・テンションアジャスター S

ジガーに好適！



※テンションアジャスター S をロッドにセットするだけで、お好みのテンションで PE ラインを巻くことが可能です。
※使用推奨号数：4 号以上

釣糸巻き取り負荷調整器 / 最大負荷 約 5kg

- サビに強い高級ステンレス製です。
- 対応リール / 両軸リールから電動リールまで可能。
- ジギングの際、スプールに糸が食い込むトラブルを防止。

JAN コード	41349
本体価格	12,000 円



【注意】

- 細い PE やナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
- 長時間使用すると熱を持ちますので、PE は一度水に濡らしてからご使用ください。

ミヤ・テンションアジャスター




※糸を巻いているポビンには負荷がかからず、糸が食い込みません。
※使用推奨号数：4 号以上

釣糸巻き取り負荷調整器 / 最大負荷 約 10kg

- 一人でも糸巻きができます。
- サビに強い高級ステンレス製です。
- リールシート付き、パイプ装備。


JAN コード	41325
本体価格	33,400 円



【注意】

- 細い PE やナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
- 長時間使用すると熱を持ちますので、PE は一度水に濡らしてからご使用ください。

ラインカラー



ラインカラーは、ラインの出がわかりやすい鮮やかな染色を施しています。

ミヤ・ニューディーブセンサー

- 船釣り専用強力テグス
- 高強度・高感度の PE ライン
- 素材：スーパー PE
- ブラックカラーは歯の鋭い魚対策として好評

(JAFS) 日釣工業標準規格の遵守に向けて取組んでいます
JAFTMA 釣り具工業会
http://www.jaftma.or.jp



ミヤ・ニューディーブセンサー

号数	5号	6号	8号	10号	12号	15号	20号
連結	100mx	100mx	100mx	100mx	100mx	100mx	100mx
標準強力	24kg	30kg	37kg	41kg	52kg	60kg	80kg
JAN コード	21525	21532	21549	21556	21563	21570	21587
本体価格	4,200 円	4,300 円	4,400 円	4,600 円	5,100 円	5,800 円	6,900 円

●100m 単位での販売も可能です。

ミヤ・ニューディーブセンサーブラック

号数	8号	10号	12号	15号	20号	30号	40号
連結	100mx	100mx	100mx	100mx	100mx	100mx	50mx
標準強力	37kg	41kg	52kg	60kg	80kg	95kg	115kg
JAN コード	21402	21440	21419	21426	21433	20856	21457
本体価格	4,400 円	4,600 円	5,100 円	5,800 円	6,900 円	9,200 円	5,800 円 (50m 単位)

- 100m 単位での販売も可能。40 号のみ、50m 連結のため、50m 単位での販売も可能。
- 10m ごとに 30cm 幅の赤マーク入です。●40 号のみ本体価格は 50m あたりの価格となります。

深海釣りを快適にする 専門メーカーのヨリ取りアイテム



キャラマンリング I 型

全長	19cm
重量	73g
リング径	10cm
引張強度	230kg
JAN コード	40052
本体価格	3,600 円



ヨリトリフィン 半円型

型式	半円型
全長	17cm
重量	70g
引張強度	230kg
JAN コード	40144
本体価格	3,600 円



ヨリトリフィン 三角型

型式	三角型
全長	14cm
重量	25g
引張強度	135kg
JAN コード	40151
本体価格	3,300 円



ヨリトリチェーン 6x5

型式	6x5
全長	14.5cm
重量	22g
引張強度	135kg
JAN コード	40359
本体価格	2,600 円



ヨリトリチェーン 7x5

型式	7x5
全長	18cm
重量	36g
引張強度	230kg
JAN コード	40366
本体価格	2,900 円

キャラマンリング W

全長	74cm
重量	216g
リング径	10cm
引張強度	230kg
JAN コード	40045
本体価格	7,600 円

キャラマンリング II 型

全長	37cm
重量	116g
リング径	10cm
引張強度	230kg
JAN コード	40069
本体価格	8,200 円

ヨリトリ W ペアリング

全長	50cm
重量	130g
リング径	上 8cm 下 6cm
引張強度	30kg
JAN コード	40021
本体価格	7,200 円

ペアリング親子サルカン

サイズ	3x1	4x2	5x3	6x4	7x5	9x6	10x7
入数	3個	3個	3個	3個	3個	2個	2個
JAN コード	40489	40472	40465	40458	42032	42025	42018
本体価格	1,100 円	1,100 円	1,200 円	1,400 円	1,500 円	1,800 円	2,200 円



ブランチベアリング

サイズ	60	80
入数	1個	1個
JAN コード	40076	40083
本体価格	900 円	900 円

ステン親子サルカン

サイズ	1/0x1
入数	10個
JAN コード	42063
本体価格	700 円

深海釣りの劇突き仕掛けに最適。強度とスムーズな動作に優れ、魚が回転しても絡みにくい構造です。

三つ又サルカン 3G

サイズ	7
入数	1個
JAN コード	40090
本体価格	1,500 円

ベアリング親子サルカン

ベアリングサルカンなので、幹糸に線の力が掛かってもスムーズに回転しヨレを伝えません。パリス側は魚が回転しても絡みにくい構造です。

ミヤ・フラッシャー深海針



- 今や当たり前ともなったフラッシャーバリエーション。釣果アップの必需品です。
●グリーン・スカイブルー・オレンジ・ブルー・レッドの5色セット。
●赤色のムツバリに効果的にフラッシャーを巻いております。

- 対象魚：対象釣り
キンメダイ・アコウダイ・タラ・ソイ・沖メバル・カサゴ

サイズ	16号	18号	20号	22号
JAN コード	64096	64089	64072	64065
本体価格	1,200 円	1,200 円	1,200 円	1,200 円

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

ミヤ・フックアウト

グリップを動かすだけでハリ外しと手カギになります。手カギ側は、オコゼなどの毒魚をクレーに移す時や釣った魚の写真を撮る時にハンディーギヤフの役目をします。ハリ外し側は全長 25 cm あるので、アコウダイなどの大型魚にハリをのみ込まれても簡単にハリが外せます。



ミヤ・フックアウト / グリーン

JAN コード	41370
本体価格	1,900 円

ミヤ・フックアウト / オレンジ

JAN コード	41363
本体価格	1,900 円

水中集魚ライト

ミヤ・フラッシュカプセル

様々な点灯パターンからお選びください。



ミヤ・フラッシュカプセル LED/DX

カラー	夜光
サイズ	16x6.2cm
耐水深	1,000m
発光時間	14時間
使用電池	1本/単3
JANコード	* 41516
本体価格	5,600円



ミヤ・フラッシュカプセル LED/S

カラー	夜光
サイズ	12.5x3cm
耐水深	1,000m
発光時間	8時間
使用電池	1本/単4
JANコード	* 41530
本体価格	4,900円



ミヤ・インビーライト

カラー	夜光
サイズ	12.5x3cm
耐水深	1,000m
発光時間	8時間
使用電池	1本/単4
JANコード	* 40588
本体価格	4,600円



ミヤ・キャラマンライト

カラー	蓄光ピンク
サイズ	8.5x5.2cm
耐水深	1,000m
光源	ケミホタル75
JANコード	* 40533
本体価格	1,000円



ミヤ・ライトハンガー

材質	ステンレス
全長	30cm
重量	64g
引張強度	100kg
JANコード	42261
本体価格	2,700円

フックプレートL・フックプレートS・取付板

仕掛け船べり整理器

- ハリス掛け部は前後に180°任意の角度に調整可能です。
- ※フックプレートLを色々な竿受けてより確実に取り付けたい場合は、別売の取付板を使用してください。

①フックプレートL



②取付板



③フックプレートS (取付板セット)

JANコード	41226
本体価格	1,300円

④フックプレートL

JANコード	41202
本体価格	12,700円

ハリス26本までの仕掛けに対応
長さ：95cm

⑤フックプレートS

JANコード	41233
本体価格	10,400円

ハリス11本までの仕掛けに対応
長さ：49.5cm

漆黒の深海を駆ける閃光は
際立つ集魚効果を誇ります。

ミヤ・ファイバーライト DEEP

NEW

深海釣り・マクロ釣りに威力を発揮！

電池内蔵で海水に浸けるだけでライトが点滅。

【対象魚】
ベニアコウ、アコウダイ、キンメダイ、ムツ、ソイ、沖メバシ、鬼カサゴ、オナガダイ、マクロ

※バイパス100号ナイロン付

ミヤ・ファイバーライト DEEP

カラー	ブルー
全長	27cm
発光	LEDライト
耐水深	1,000m
発光時間	2,000時間
使用電池	内蔵
JANコード	41615
本体価格	2,000円




深海釣り・LT 深海釣り仕掛け

ミヤ LT 深海キンメ&アカムツ仕掛け

- 高強度を誇り、糸絡みも激減させる「パワー親子サルカン」を採用。
- 本命の食いこたわった「細ハリス&細地バリ」仕様です。
- 初心者にも扱いやすい「5本バリ仕様」と幅広いタナが狙える「8本バリ仕様」です。

LT 深海キンメ & アカムツ仕掛け (5本バリ仕様)




仕様	5本バリ	8本バリ
JANコード	41165	41172
本体価格	1,000円	1,400円



ミヤ LT 深海アカムツ天秤仕掛け

- 使い勝手のよさと食いを両立したシンプル仕様と、シモリ玉や赤バリが食い気を刺激するアビール仕様の2タイプ。
- 潮流になじみやすく、自然な誘いを演出する全長4.5mのロング設計。
- 3本バリ仕掛け2セット入り。

LT 深海アカムツ天秤仕掛け (シンプル仕様)



仕様	シンプル	アビール
JANコード	41189	41196
本体価格	1,100円	1,300円



ミヤ 本格深海 胴突き 5本バリ仕掛け

●ベーシック仕様

深海釣りのバイスニア、ミヤエボックがお届けする深海釣りのベーシック仕掛け。キンメダイやアコウダイはもちろん、メダイやタラ、ムツ、ハマダイ(尾長・アカマチ)などさまざまなターゲットに対応可能。

- 連結で10本バリにもなります

初心者でも仕掛け絡みの心配が少ない5本バリ設計。食いのよい日には捨て糸をカットし仕掛けを連結することで、10本バリ、15本バリにアレンジできます。


- 強度2倍以上！ステン親子サルカン1/0x1を採用
通常の親子サルカンに比べ、2倍以上の強度を誇るステン親子サルカン1/0x1を採用。不意の犬物にも安心してやり取り可能。また回転も非常にスムーズなので、糸絡みなどのトラブルも激減！

仕様	5本バリ
JANコード	41127
本体価格	1,500円

■対象魚

キンメダイ・アコウダイ・メダイ・タラ・ムツ・ハマダイ(尾長・アカマチ)

本格深海胴突き 5本バリ仕掛け




Deep アビシート

- 最高級天然貝・日本アビ使用
- 極薄曲面対応
- 裏面粘着紙タイプ
- ケイムラ加工(UV塗装)

カラー	グロー	レッド	ピンク	ブルー	パープル
JANコード	42315	42322	42339	42346	42353
本体価格	1,800円	1,800円	1,800円	1,800円	1,800円

※シートサイズは、80x140mm/共通
※カラーバリエーションは5色
グローのみケイムラ加工ではありません。



ミヤ・すずりんりん

細かな魚信も軽やかな鈴の音でキャッチ！
■バネ付きタイプ

品番	AS-中	AS-小	AW-中	AW-小
サイズ	中	小	中	小
JANコード	60012	60029	60036	60043
本体価格	200円	200円	300円	300円

MADE IN JAPAN



ミヤ・ぎょりりん

夜釣りのアタリを光と音でサポートします。
■化学発光体取り付けタイプ

品番	DS-中	DS-小
サイズ	中	小
JANコード	60098	60104
本体価格	300円	300円

MADE IN JAPAN

One
and
Only

Miya
SICKOFF
KIDS
Blue



ミヤ シックオフ Miya SICKOFF

乗り物旅行、不眠、妊娠時に両手首に巻くだけ
末梢神経を刺激し、効果を発揮！

末梢神経を刺激し、効果を発揮する『Miya SICKOFF』がリニューアル。船釣りや、車・バス・フェリー・飛行機・電車など、すべての乗り物旅行に必携！妊娠時にも。両手首に巻くだけで、突起部の圧力により末梢神経を刺激し、効果を発揮します。刺激するポイントをかえれば、筋肉や身体の痛みを和らげます。一般医療機器（医療機器届出番号 / 27B3X00305041801）
※前夜の深酒、睡眠不足、体調不良などの場合には、ご使用されても効果がありません。
※効果については個人差があります。



Miya SICKOFF (ミヤ シックオフ)

カラー	ブラック	ホワイト	ダークグリーン
JANコード	41882	41899	41905
本体価格	2,900円	2,900円	2,900円

●カラーは3色(両手首用 / 2本入)

Miya SICKOFF KIDS (ミヤ シックオフ キッズ)

カラー	ホワイト	ブルー	ピンク
JANコード	41837	41844	41851
本体価格	2,900円	2,900円	2,900円

●カラーは3色(両手首用 / 2本入)

Miya SICKOFF



ブラック

ホワイト

ダークグリーン

Miya SICKOFF KIDS



ホワイト

ブルー

ピンク

ミヤ・シックオフ ニューカラー

船・車・飛行機・電車などの
すべての乗り物旅行に！

従来タイプのミヤ・シックオフ ニューカラーも継続販売中。新製品同様に、手首のツボに一定の圧力を加え、乗り物での酔いなどの不快な症状を抑えます。また血行をよくし、筋肉のコリをほぐし、疲れを和らげ快適に過ごしていただくとする商品です。

※前夜の深酒、睡眠不足、体調不良などの方は、ご使用されても効果が得られません。
※効果については個人差があります。

ミヤ・シックオフニューカラー

JANコード	* 40694
本体価格	2,500円

●カラーは5色(両手首用 / 2本入)
JANコードは1種のみです。
ご注文時にカラーをご指定ください。



両手首に
巻くだけ



ブラック

グレー

ブルー

ブラウン

ベージュ

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2021年1月現在のものです。

25

Fishing Gear

One
and
Only

Official Website/Miya Epoch

Miya Epoch Official Website

私達は、WEB/SNS 公式サイト上から新製品情報
や釣行動画、遊漁船案内、イベント情報などをタイ
ムリーに発信しています。
ミヤエポックは、お客様の「かけがえのない存在」
になることを目指しています。

Miya Epoch
http://www.miyaepoch.jp



You Tube

釣行動画や電動リールの正しい
使用方法などを掲載しています。

Miya Epoch
Instagram

ミヤエポック製品の新しい情報やイベント
など、楽しい写真が満載。



facebook

NEWS/TOPICS、釣り情報
イベント情報などを発信。

One and Only

26

List of Electric Fishing Reel specifications

品 番	G60	R800
電動リール		
電 源	24V	12V 24V
JANコード下5ケタ	06010	08007 08014
糸巻量 /m	4号 NEW ディープ センサー	5号 1,200 6号 1,000 8号 800 10号 600 12号 500 15号 1,200 20号 1,000 30号 700 40号 500
最大オモリ負荷	号	500
ドラグ耐力	kg/N 120/1176	70/686
瞬間最大巻上力	kg/N 150/1470	75/735
持続巻上力	kg/N 80	Pモード 40/392
最大巻上速度 (無負荷時)	m/分 120	Sモード /165
消費電流	(A) 0.9~24	1.4~35 0.9~18
手巻ギヤ比	1:2.5	Sモード /1:5.0 Pモード /1:1.8
ボールベアリング	個 11	11
自重	kg 6.8	2.7
サイズ(WxHxD)	mm 260x150x250	270x110x155
釣力コントロール機能	—	—
高速自動巻取	—	—
深さ記憶・深さ停止機能	●	●
オートシャクリ機能	—	—
段引きシャクリ機能	—	—
本体色	color メタリック ブラック	ブラック
ガードアーム	—	—
直列用コード	●	— ●
ドラグアシストレバー	●	—
CE マーキング	—	—
本体価格(税抜)	円 685,000	213,000 218,000

Pモード=パワーモード、Sモード=スピードモード

CZ-30 マグロ SPECIAL	CZ-20 マグロ SPECIAL	CZ-30	CZ-20	CZ-15 キンメ SPECIAL	CZ-15
					
24V	24V	24V	12V 24V	24V	12V 24V
04238	04146	04214	04115 04122	04269	04016 04023
	2,000		2,000	2,000	2,000
	1,600		1,600	1,600	1,600
1,600	1,200	1,600	1,200	1,200	1,200
1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000
900	700	900	700	700	700
600	500	600	500	500	500
110/1078	110/1078	110/1078	110/1078	120/1176	110/1078
135/1323	125/1225	120/1176	110/1078 115/1127	125/1225	100/980 110/1078
75/735	75/735	65/637	50/490 60/588	75/735	45/441 55/539
120	120	120	110 120	120	110 120
0.9~16	0.9~16	0.8~12	1.4~23 0.9~12	0.9~16	1.4~23 0.9~12
1:2.5	1:2.5	1:3.18	1:2.5	1:3.18	1:3.18
10	10	10	10	10	10
5.8	5.4	6.3	5.9	5.4	5.7
290x150x220	260x150x220	290x150x220	260x150x220	260x150x220	260x150x220
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
メタリック スカイブルー	メタリック スカイブルー	メタリック スカイブルー	メタリック スカイブルー	プレミアム チタンカラー	メタリック スカイブルー
—	—	●	●	—	●
●	●	●	— ●	●	— ●
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—

※力の単位は N(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N



Corporate Philosophy
One and Only -We wish to become
a unique and precious enterprise.

Company Creed
1.Perform the work that makes everyone happy
2.Grow vigorously with creativity and enthusiasm
3.Pursue the happiness of all the employees and their families

品 番	CZ-10SP	CZ-10HP	CZ-9 キンメ SPECIAL	CZ-9	CZ-9S	AC-5SSC	AT-5S	AC-3JPC	AC-3JP	AT-3S
電動リール										
電 源	12V 24V	12V 24V	24V	12V 24V	12V 24V	12V	12V	12V	12V 24V	12V
JANコード下5ケタ	04436 04443	04412 04429	04276	04313 04320	04337 04344	02753	02722	02579	02555 02562	02531
糸巻量 /m	4号 NEW ディープ センサー									
						1,100	1,100	900	700	900
						900	900	800	600	800
						700	700	700	500	700
						500	500	450	300	450
	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	400	400	350	200	350
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	300	300			
	900	900	900	900	900	200	200			
	800	800	800	800	800					
	500	500	500	500	500					
						350	350	300	300	300
	110/1078	110/1078	120/1176	110/1078	110/1078	40/392	40/392	40/392	30/392	40/392
	110/1078 115/1127	110/1078 115/1127	120/1176	75/735 110/1078	75/735 110/1078	64/627	64/627	55/539	43/421 50/490	55/539
	50/490 60/588	50/490 60/588	70/686	40/392 50/490	40/392 50/490	20/196	20/196	16/157	16/157 24/235	16/157
	90	90	120	110 120	110 120	150	150	150	150	150
	2.1~23 1.1~12	2.1~23 1.1~12	0.9~16	1.4~23 0.9~12	1.4~23 0.9~12	2.6~15	2.6~15	2.6~15	2.6~15 1.3~12	2.6~15
	1:3.18	1:2.5	1:3.18	1:3.18	1:3.18	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	5.3	5.3	4.7	5.2	4.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9
サイズ(WxHxD)	mm 240x150x220	240x150x220	240x150x220	240x150x220	240x150x220	250x120x150	250x120x150	215x120x150	215x120x150	215x120x150
釣力コントロール機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高速自動巻取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
深さ記憶・深さ停止機能	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
オートシャクリ機能	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—
段引きシャクリ機能	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
本体色	color プレミアム チタンカラー	ダークブルー メタリック	プレミアム チタンカラー	メタリック スカイブルー	グリーン	メタリック スカイブルー	ブラック	プレミアム チタンカラー	グリーン	ブラック
ガードアーム	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
直列用コード	— ●	— ●	●	— ●	— ●	—	—	—	— ●	—
ドラグアシストレバー	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
CE マーキング	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
本体価格(税抜)	円 352,000 365,000	327,000 341,000	367,000	279,000 289,000	237,000 247,000	125,000	109,000	146,000	136,000 145,000	95,000

※価格がメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※JANコードは下5ケタを記載しています。ミヤエポック製品の JANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は、2021年1月現在のものです。

※力の単位は N(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N

Miya Epoch
メンテナンス・アフターサービス

電動リール使用上のご注意 & お手入れ方法

いつまでも快適にご愛用いただくため、下記のことにご注意ください。

- 1** 落下など急激なショックを与えないでください。




- 2** 本体を直接水に浸けたりしないでください。故障の原因となります。



- 3** 本機は完全防水(0.3 気圧)ですので、使用後は真水にかけて汚れや塩分を洗い流して、柔らかい布で拭き取ってください。
※シンナーなどの有機溶剤系のものでの洗浄・お手入れはお止めください。
※オイル拭きでのお手入れの際は、鮎物系ではなくフッ素系のもをお使いください。



- 4** リールのコンセント部、ガイドホルダー部、コードのプラグ部、クリップ部は塩分及び水分をきれいに拭き取り、添付のグリスを塗ってください。



- 5** 本機はコンピューターなどの制御回路が内蔵されていますので、お客様ご自身の分解組立はご遠慮ください。



- 6** リールを使用しない時は、コントロールレバーを手前に引き、スプールをフリーの状態にして保管してください。



修理・オーバーホールご依頼の流れ

- 1 製品お預け** お客様が販売店様へ製品をお預けください。



- 2 製品検査** 販売店様からミヤエボックアフターサービスにお預かり製品の送付後、製品検査をおこないます。



- 3 見積り内容のご連絡** 高額またはご希望により、販売店様にお見積り内容をご連絡いたします。



- 4 見積り内容のご確認** お客様は販売店様から見積り内容をご確認ください。ご確認いただき問題なければ、その旨ご連絡ください。修理・オーバーホールをおこないます。



- 5 修理・オーバーホールの終了** ミヤエボックアフターサービスから販売店様に製品を送付いたします。



- 6 製品お受け取り** お客様は販売店様から製品をお受け取りください。

電動リール廃番機種一覧表

※パーツ / 部品在庫がない、もしくは廃番後7年以上経過している機種はすべて修理不能となります。

廃番年月	機種名	廃番年月	機種名
2019/02	AC-5S	2013/02	CX-15SPプロ(24V)
	CX-4NP		CX-8HP
	CX-4C		CX-8(24V)
	CX-4C(24V)		AD-3(W)
	CX-4Cプロ		CX-5HS
	CX-4Cプロ(24V)	2012/02	CX-6HP
2018/02	CX-4		CX-6L
	CX-4(24V)		CX-4HP
	CX-4プロ		CX-9SP
	CX-4プロ(24V)		CX-9SP(24V)
	CX-4プロ	2011/02	CX-4R
2016/02	US-50(24V)		CX-4RC
	CX-9NP		CX-7SP
	CX-9NP(24V)		CX-4HP/LT
	CX-9S		CX-7SP(24V)
	CX-9R	2010/02	CX-7S
2014/02	CX-9R(24V)		CX-7S(24V)
	AD-3(R)		CX-8M
	AD-3(Bu)	2009/03	US-50R
	CX-7HP(Bu)		CX-10
	CX-7HP(Bu)(24V)		CX-10(24V)
2013/02	※これより以前の機種はすべて修理不能となります。(2021年1月現在)		CX-20
	CX-8S		CX-20(24V)
	CX-7HP(R)	2006/02	CX-1
	CX-7HP(R)(24V)		CX-15
	CX-10SP		CX-9HP
	CX-10SP(24V)		CX-9(24V)
	CX-30SP PRO	2002/02	CX-8
	CX-20SP		CX-6
	CX-20SP(24V)		CX-5
	CX-15SP		CX-9

ミヤエボック事業部・アフターサービス

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本 1-2-32

TEL:06-6782-0035
FAX:06-6782-0040

■受付時間：[月～金曜日]午前9:00～午後5:00
※土・日・祝日および当社休日、休みとさせていただきます。

※保証書には、必ずご購入日とご購入店名を明記ください。
購入日・購入店名の明記がない場合は保証ができません。
保証範囲につきましては、取扱説明書をご参照ください。

※ミヤエボック製品のパーツの保有期間は、製造打ち(廃番)後、7年とさせていただきます。
(リサイクルショップなどでご購入の場合も同様です)

※修理品以外のパーツ(竿受けやバットなど)は取り外しでご発送ください。付属したままの場合、修理を受け付けできない場合があります。また、輸送途中のトラブルが増えております。梱包の際は強度など、十分にお気をつけください。

miya Leadrone
ミヤ・リードロン PAT

電動リールトップメーカーの「コミットメント」
「深海」から「大空」をめざして



ミヤ・リードロンとは、ドローンの安全飛行をアシスト

- 野良ドローンにさせない。
ドローンをリリードで繋ぐことにより、風に流されて操縦不能となり野良ドローンになることの抑制ができます。
 - 飛行姿勢を安定
離陸後は任意の巻き取り力でドローンを引くことができ、安定した姿勢を保ち空撮飛行が可能です。また、着陸もサポートします。
- 『使用例』
* 空撮関係 * フライト講習 * 安全点検 * 測量調査
* 架線工事など



釣り文化の普及を通して、魚族資源の保護・増殖、水辺環境の維持・保全等の事業を行うことにより、青少年の健全な成長、社会の発展に寄与することを目的とする。(公財) 日本釣振興会の本部会員です。



カーボンロッドや濡れた竿は電導体です。高圧線や電線の近くではご使用にならないで下さい。また、雷の場合も落雷の恐れがありますので十分ご注意ください。



このマークのある釣竿は、全国釣竿公正取引協議会が(釣竿の表示に関する公正競争規約)の1つとして責任を持つて設定したものです。



釣り具を正しくお使いいただくために

釣りを安全に楽しんでいるために、商品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読みください。



この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

電動リール

- 使用法に関する事項**
- 糸をリールするレバインのところに指を近づけて、釣りをしないでください。指を挟まれて、けがをする恐れがあります。
 - ハンドルとボディの間に手を挟むと、けがをする恐れがあります。
 - バッテリー・充電器の所定電圧(12V仕様=12V、24V仕様=24V)以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、手にやけどをする恐れがあります。
 - 電動リールの微弱な電流の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤作動が発生させ、ご使用者に動悸、めまいが起きる場合があります。
- 注意**
- 回転しているスプールには触れないでください。けがをする恐れがあります。
 - 糸が熱いとき出てくる時、または糸を巻いている時に、糸をつかまないでください。糸で指を切ることがあります。
 - 電源をつなぐ前に、必ずレバードラッグをフリーの位置に戻してから、接続してください。故障時にモーターが回りっぱなしになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。
 - 仕掛けがした時は、竿をおろさず、導線の端などを利用して切るようにしてください。
 - 電線は素材、表面処理、部品等により、バランキが生じる場合がありますので、ご了承ください。
 - 電動リールは分解・改造等しないでください。故障や事故につながる原因となります。

釣りバリ

- 使用法に関する事項**
- ハリ先は大変危険です。取り扱いにはご注意ください。
 - 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 保管に関する事項**
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄に関する事項**
- 釣りバリは、釣り場に捨てると危険ですので、必ず持ち帰って処分してください。

釣り糸

- 使用法に関する事項**
- 釣り糸を切る際は、ハサミなどをご使用ください。手で歯で切ると、けがをする恐れがあります。
- 廃棄に関する事項**
- 釣り糸は、環境保護の観点から、釣り場に捨てず必ず持ち帰って処分してください。

※記載商品の各仕様、デザイン、価格が予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※記載商品の価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含まれておりません。
※記載の商品は、印刷インキの都合上、多少現物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
※記載内容は2021年1月現在のものです。