Miya Epoch

CHALLENGE THE DEEP SEA

株式会社ミヤマエ

ミヤエポック事業部
〒577-0023
大阪府東大阪市荒本１丁目２番32号
TEL(06)6782-1010
FAX(06)6782-1248

東京営業所
〒144-0051
東京都大田区西蒲田５丁目27番５号
TEL(03)3731-7100
FAX(03)3731-7101

http://www.miyaepoch.jp

Miya Epoch

深海に挑む

CHALLENGE
THE DEEP SEA

FISHING
TACKLE
CATALOG
2023-2024



Miya Epoch

CHALLENGE THE DEEP SEA

深海に挑む

深海への憧れは
電動リールという形で
開発者の創造力により
具現化された。
パワーに拘り
スピードを求め
比類なき防水性と
操作性を追求する。
開発者の飽くなき挑戦は
留まる事を許し得ない。
深海への憧れは
釣人の夢であり
開発者達と
ミヤエポックの
憧憬と挑戦です。

CONTENTS

01～02 深海に挑む・CONTENTS
03 タックル / キンメダイ
04 タックル / ベニアコウ
05 タックル / マグロ
06 Miya Epoch R800
07 CZ-30 マグロ SPECIAL・CZ-30
08 CZ-20 マグロ SPECIAL・CZ-20
09 CZ-15 キンメ SPECIAL・CZ-15
10 CZ-10SP・CZ-10HP
11 CZ-9 キンメ SPECIAL
12 CZ-9・CZ-9S
13 AC-5SC・AT-5S
14 AC-3JPC・AC-3JP
15 AT-3S
16 アイコン表示・オプションアイテム
17 マキシマム Z series
18 マキシマム M series
19 ロボット竿受 series
20 ROD イメージ
21～22 レッドクィーン・V パワーマリアナ II
23 パワーファイター Z・パワーバトラー
24 メダリスター泳がせ・ショートロッド凪
25 GEAR/ テンションアジャスター・DEEP センサー
26 GEAR/ ヨリ取りアイテム・フラッシャー深海針
27 GEAR/ 水中集魚ライト・フックプレート
28 GEAR/ 深海釣り仕掛け・アワビシート etc
29 GEAR/ ミヤシックオフ
30 ミヤリードロン・ショットロボ
31～32 電動リール仕様一覧表
33 アフターサービス・廃番機種一覧表 etc
34 オフィシャル WEB サイト etc

写真は神奈川県伊豆半島沖

Miya Epoch

キンメダイ

Miya Epoch DEEP SEA FISHING ROD
RED QUEEN
レッド クイーン

伊豆半島下田港より釣船に乗り神津島方面に向かう。伊豆小笠原海溝に繋がるこの海域は豊富な海洋資源に恵まれた類稀なる深海釣りのポイントである。中でもキンメダイは、房総半島から伊豆半島沿岸、御前崎沖、伊豆諸島周辺、四国沖などの水深 200～800m の大陸棚の縁辺部や海山周辺のカケアガリになった岩礁域に棲息しています。目が金色に輝くことからキンメダイの通称を持つキンメダイ属には標準和名「キンメダイ」のほか、「ナンヨウキンメ」、「フウセンキンメ」があります。深海での釣方には、巻上力の強い電動リールを使用し、標準的な深海では 200～500 号の錘を使用します。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9 キンメ SPECIAL

CZ-9 キンメ SPECIAL

品　番	CZ-9/24V キンメ SPECIAL
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	120kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自　重	4.7kg
JAN コード	04276
本体価格	367,000 円

DC-24V ONLY　PAT

NEW

レッドクイーン

品　番	230MH
全　長	2.3m
継　数	2 本
仕舞寸法	1.21m
自　重	918g
錘負荷	200～500 号
JAN コード	37205
本体価格	145,000 円

MADE IN JAPAN

穂先 Tubular チューブラー

元竿 Solid ソリッド

230MH 500号 竿調子

レッドクイーン

ベニアコウ

水深 1,000m 前後の超深海に生息するベニアコウ。10kg 以上に成長する大型のメヌケ類で、全身が一様に赤く染まっています。ベニアコウは一般的な通称で、標準和名「オオサガ」と「サンコウメヌケ」の２種類をまとめてそのように呼ばれています。見事に釣りあげることができると、紺碧の海にまるで真紅の大輪が咲いたような光景を見ることができ、その鮮やかなコントラストに深海釣りファンは、他では味わえない達成感と陶酔を感じることでしょう。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-15 キンメ SPECIAL

CZ-15 キンメ SPECIAL

品　番	CZ-15/24V キンメ SPECIAL
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	125kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -2,000m　20 号 -1,000m 12 号 -1,600m　30 号 - 700m 15 号 -1,200m　40 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自　重	5.4kg
JAN コード	04269
本体価格	410,000 円

DC-24V ONLY　PAT

NEW

Miya Epoch DEEP SEA FISHING ROD
V POWER Mariana II
MADE IN JAPAN

V パワーマリアナⅡ

品　番	200VL	200VM
全　長	2.0m	2.0m
継　数	1 本	1 本
仕舞寸法	1.72m	1.72m
自　重	708g	786g
錘負荷	200～500 号	300～700 号
JAN コード	37304	37311
本体価格	118,000 円	125,000 円

MADE IN JAPAN

Tubular チューブラー

200VL 500号 竿調子

V パワーマリアナⅡ

Miya Epoch

マグロ



Miya Epoch COMMAND X POWER BATTLER
DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD

キンメダイ・アコウダイなどの深海魚とは違いマグロ（鮪）は、海洋上層部を高速で回遊する大型肉食魚です。クロマグロ、ミナミマグロ、キハダ、メバチ、ビンナガ、などの種類があります。日本を始めとする世界各地で見うけられ、重要な食用魚として漁獲されています。そのマグロの漁法には「一本釣り」「延縄（はえなわ）」「旋網（まきあみ）」「定置網」があり、一般的な「一本釣り」には古くから多くのファンが日本全国に存在しています。

Electric Fishing Reel
COMMAND Z-20
マグロ SPECIAL

CZ-20
マグロ
SPECIAL



コマンドX・パワーバトラー（バットは別売のパワーバットⅣ）

CZ-20 マグロ SPECIAL

品　　番	CZ-20/24V マグロ SPECIAL
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	125kg
最大巻上速度／無負荷時	120m/ 分
糸巻き量／NEWディープセンサー	15号-1,200m 20号-1,000m 30号- 700m 40号- 500m
ボールベアリング数	10個
自　　重	5.4kg
JANコード	04146
本体価格	418,000円

DC-24V ONLY　PAT

コマンドX・パワーバトラー

品　　番	190M穂先	190H穂先	160G穂先	170G穂先
全　　長	1.9m	1.9m	1.6m	1.7m
継　　数	1本	1本	1本	1本
仕舞寸法	1.63m	1.63m	1.34m	1.44m
自　　重	510g	575g	507g	541g
先　　径	4.2mm	5.3mm	5.3mm	5.4mm
元　　径	15.0mm	17.6mm	17.4mm	17.8mm
錘負荷	150～400号	300～600号	400～800号	400～800号
JANコード	35409	35416	35430	35423
本体価格	61,500円	63,000円	60,000円	62,000円

MADE IN CHINA

Miya Epoch R800

中型クラスに CZ-9 クラスのパワーを詰め込んだ次世代モデル「Miya Epoch R800」。よりパワフルに、より操作性を向上させ、ミヤエポック電動リールが新たなる境地を創り出します。
＊ドラグ性能アップ「カーボンクロス製ドラグライニング」
＊ハンドル巻き取り時、スピードモード（1:5.0）&
　パワーモード（1:1.8）切り換え可能
＊トラバースカム（ウォームシャフト）交換可能

レバードラグの操作性を飛躍的に向上
世界初エレクトリックリニアドラグ

180 m/分
ミヤエポック最速の
巻き上げスピードを実現
※JAFS 基準による実測値

最大の特長は、世界初の「エレクトリックリニアドラグ」。ドラグを操作するためのサブモーターシステムを大幅に見直し、非常にライトな操作感で、リニアに連動する電気式レバードラグを実現。これまで以上にスムーズなやり取りが可能。

Miya Epoch R800
リールサイズ：W270xH110xD155mm

深さ停止　バックライトカラー切換可能

●装備：新型 LCD 液晶パネル、カーボンクロス製ドラグライニング、エレクトリックリニアドラグ
●本体色はブラック、スプール色はレッドです。

Miya Epoch R800

品　　番	R800/12V	R800/24V
ドラグ耐力	70kg	70kg
瞬間最大巻上力	75kg	75kg
最大巻上速度／無負荷時	スピードモード 165m/ 分 パワーモード 105m/ 分	
糸巻き量／NEWディープセンサー	5号-1,200m 6号-1,000m 8号- 800m 10号- 600m 12号- 500m 15号- 300m 20号- 200m	
ボールベアリング数	11個	11個
自　　重	2.7kg	2.7kg
JANコード	08007	08014
本体価格	213,000円	218,000円

PAT.P

遊星ギヤシステム

ファイト時や回収時に切り換え可能
スピードモード＆パワーモード

新たに採用した遊星ギヤとギヤ比を変える新機構「シフトレバー」により、スピードモードとパワーモードに切り換え可能。仕掛けの回収時や素早い巻き上げが必要なシーンではスピードモード、大物とのファイト時にはパワーモードと使い分けることで、よりアグレッシブな攻めを実現。

発熱が少なく高トルクを発揮する
新開発クールドライブモーター搭載

メインモーターには、新たに開発した「クールドライブモーター」を搭載。これまでの同シリーズとはまったく違う、大型機種に採用されている同系統のモーターを採用。発生する熱量が少ない構造のため、より高トルクを実現でき、安定した巻き上げ力を発揮。

ミヤエポック電動リール初搭載
バックライトカラー切り換え可能 LCD 液晶

より見やすく、よりわかりやすくご使用いただくためにミヤエポックとしては初めて、新型 LCD 液晶を搭載。バックライトは 6 色から選択でき、天候や時間帯などに合わせて見やすい色に変更可能。また、文字サイズを大きくしたことで、各種設定もスピーディ＆スムーズ。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-30 マグロ SPECIAL

すべてのマグロを驚愕させる「電動マグロ釣法」最強リール

ウシシビ(牛のような巨大なマグロ)とも呼ばれる、400kg クラスのクロマグロでさえも余裕をもって対応できるパワー、ドラグ性能、糸巻き量を備えた「電動マグロ釣法」における最高峰電動リール。スムーズなドラグの効きを長時間にわたって実現する「マグロ専用カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。また、耐久性能を高めるためステンレス製の「減速ギア」を搭載。取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比 1：2.5 仕様。
※ドラグの滑り出し、スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。

CZ-30 マグロ SPECIAL
リールサイズ：W290xH150xD220mm

大型ガイドホルダー / 別売

JAN コード	＊ 71209
本 体 価 格	100,000 円

- ナイロン 80 号の八の字結びが通る大型ガイドホルダー
- 大型ガイド取り付けの際にガイドバーも変わります。

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式 音ブレーキシステム / 大型パワーハンドル

- 装備：マグロ専用カーボン製ドラグライニング、ダブルストライクポジション、大型パワーハンドル
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、ブラックです。

＊ガードアームは別売です。

CZ-30 マグロ SPECIAL

品　　番	CZ-30/24V マグロ SPECIAL
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	135kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,600m 20 号 -1,200m 30 号 - 900m 40 号 - 600m
ボールベアリング数	10 個
自　　重	5.8kg
JAN コード	04238
本 体 価 格	467,000 円

DC-24V ONLY　PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-30

PE30 号 900m& 瞬間最大巻上力 120kg クロマグロ狙いにも余裕のスペック

2012 年のデビュー以来、数々の実績を積み上げてきた「CZ シリーズ」。中でも、PE 30 号 900m のラインキャパシティを持ち、瞬間最大巻上力も 120kg を誇る「CZ-30」は、300kg を超えるクロマグロ狙いにも余裕をもって対応可能。滑りのよさにこだわった、CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」やドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-30
リールサイズ：W290xH150xD220mm

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式 音ブレーキシステム / パワーハンドル / ガードアーム

- 装備 :CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、ブラックです。

CZ-30

品　　番	CZ-30/24V
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	120kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,600m 20 号 -1,200m 30 号 - 900m 40 号 - 600m
ボールベアリング数	10 個
自　　重	6.3kg
JAN コード	04214
本 体 価 格	449,000 円

DC-24V ONLY　PAT
自動釣機型式認定 25 漁機 303 号

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエボック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P31-P32)をご参照ください。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-20 マグロ SPECIAL

電動リールを用いたマグロ釣り「電動マグロ釣法」のイノベーター

マグロ釣り師、マグロ漁師のために生まれた、まさに「電動マグロ釣法」のイノベーター(革新者)。スムーズなドラグの効きを長時間にわたって実現する「マグロ専用カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。また、耐久性能を高めるためステンレス製の「減速ギア」を搭載。取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比 1：2.5 仕様。
※ドラグの滑り出し、スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。

CZ-20 マグロ SPECIAL
リールサイズ：W260xH150xD220mm

- 装備：マグロ専用カーボン製ドラグライニング、ダブルストライクポジション、大型パワーハンドル
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、ブラックです。

＊ガードアームは別売です。

オプションアイテム(ガードアーム)

対象機種 CZ-30 マグロ SPECIAL		対象機種 CZ-20 マグロ SPECIAL / CZ-15 キンメ SPECIAL	
JAN コード	70578	JAN コード	70561
本 体 価 格	7,000 円	本 体 価 格	7,000 円

CZ-20 マグロ SPECIAL

品　　番	CZ-20/24V マグロ SPECIAL
ドラグ耐力	110kg
瞬間最大巻上力	125kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自　　重	5.4kg
JAN コード	04146
本 体 価 格	418,000 円

DC-24V ONLY　PAT
自動釣機型式認定 28 漁機 303 号

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式 音ブレーキシステム / 大型パワーハンドル

Electric Fishing Reel COMMAND Z-20

深海釣りも大物釣りにもオールラウンドで活躍

ポイントやターゲットを選ばずに、安定したパワーを発揮してくれる真のオールラウンドプレイヤーである「CZ-20」。クラス最強のハイパワーモーター採用で、本格的な深海釣り、マグロやカンパチなどの大物釣り、どちらにも好適。滑りのよさにこだわった、CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。ハンドルギア比 1：2.5 仕様。

CZ-20
リールサイズ：W260xH150xD220mm

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式 音ブレーキシステム / 大型パワーハンドル / ガードアーム

- 装備 :CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション、大型パワーハンドル
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色は、シャンパンゴールドです。

CZ-20

品　　番	CZ-20/12V	CZ-20/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	110kg	115kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -2,000m 12 号 -1,600m 15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自　　重	5.9kg	5.9kg
JAN コード	04115	04122
本 体 価 格	392,000 円	402,000 円

PAT
自動釣機型式認定 25 漁機 302 号
(24V 仕様のみ)

Electric Fishing Reel COMMAND Z-15 キンメ SPECIAL

本場伊豆のキンメ漁にも対応可能 CZ-20 用モーター搭載で巻上力も UP

新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからの MAX ドラグ力を大幅に向上。また、『CZ-20(24V)』用のハイパワーモーター採用により、巻き上げ力もアップ。さらにはモーターパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」、耐久力を高めるための「ステンレス製」減速ギア搭載。
※ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットに不向きな場合もあります。
※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。
※従来機種よりもドラグレバーの滑りは重くなります。

CZ-15 キンメ SPECIAL
リールサイズ : W260xH150xD220mm

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム / パワーハンドル

- 装備 : カーボンクロス製ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はブラックです。＊ガードアームは別売です。

CZ-15 キンメ SPECIAL

品　　番	CZ-15/24V キンメ SPECIAL
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	125kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -2,000m 12 号 -1,600m 15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自　　重	5.4kg
JAN コード	04269
本 体 価 格	410,000 円

DC-24V ONLY　PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-15

あらゆる深海釣りをくまなくカバー　水深 1,000m も射程圏内

水深 500m 前後の本格深海釣りから、水深 1,000m の超深海に挑むベニアコウ釣りに至るまで、強力なモーターパワーと豊富な糸巻き量でしっかりとカバーできる、深海釣りのスペシャリスト『CZ-15』。本場伊豆のキンメダイ漁師にも愛用されており、その実力は折り紙つき。滑りのよさにこだわった、CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-15
リールサイズ : W260xH150xD220mm

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム / パワーハンドル / ガードアーム

- 装備 : CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はワインレッドです。

CZ-15

品　　番	CZ-15/12V	CZ-15/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	100kg	110kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -2,000m 12 号 -1,600m 15 号 -1,200m 20 号 -1,000m 30 号 - 700m 40 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自　　重	5.7kg	5.7kg
JAN コード	04016	04023
本 体 価 格	354,000 円	365,000 円

PAT

自動釣機型式認定 25 漁機 301 号(24V 仕様のみ)

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P31-P32)をご参照ください。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z-10 SP (スペシャル)

自動送出 & オートシャクリ搭載 CZ シリーズ最強のテクニシャン

CZ シリーズの中では標準的なボディながら、CZ-20 クラスのパワーを発揮するハイパワーモーターを採用。また、コントロールレバーを操作することなく、スイッチのみで糸を送り出せる「自動送出」機能を搭載。仕掛けの上げ下ろしによる誘いや、送り出しに効果的。任意の区間、自動制御でシャクリ(誘い)を繰り返す「オートシャクリ」機能も備わっており、中層での誘いのほか、トローリングなどの表層でのアピールにも威力を発揮。CZ シリーズ最強のテクニシャンリール。『自動送出』時のハンドル逆転を防止する、ワンタッチフリーハンドル標準装備。

CZ-10SP(スペシャル)
リールサイズ : W240xH150xD220mm

- 装備 : 新型液晶パネル、CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色は気品と風格を兼ね備えたプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はシルバーです。

CZ-10SP(スペシャル)

品　　番	CZ-10SP /12V	CZ-10SP /24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	110kg	115kg
最大巻上速度 / 無負荷時	90m/ 分	90m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自　　重	5.3kg	5.3kg
JAN コード	04436	04443
本 体 価 格	352,000 円	365,000 円

PAT

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム / ワンタッチフリーハンドル / オートシャクリ機能 / 自動送出 / ガードアーム

Electric Fishing Reel COMMAND Z-10 HP (ハイパワー)

根まわりのモンスターを浮かせ切る！ファイティングモード搭載モデル

CZ シリーズの中では標準的なボディながら、CZ-20 クラスのパワーを発揮するハイパワーモーターを採用。そのモーターパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」を備えており、根まわりでの大物釣りに絶大なる威力を発揮。ファイト時の手巻きアシストにも着目した大型パワーハンドル & ハンドルギア比 1：2.5 仕様。もちろん、本格深海釣りにも対応可能。※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。

CZ-10HP(ハイパワー)
リールサイズ : W240xH150xD220mm

釣力コントロール / 深さ記憶 / ドラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム / 大型パワーハンドル / ガードアーム

- 装備 : 新型液晶パネル、ファイティングモード、CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
- 本体色はシックな色合いの中に高級感をもたせたダークブルー・メタリック塗装、スプール色はブラックです。

CZ-10HP(ハイパワー)

品　　番	CZ-10HP /12V	CZ-10HP /24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	110kg	115kg
最大巻上速度 / 無負荷時	90m/ 分	90m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自　　重	5.3kg	5.3kg
JAN コード	04412	04429
本 体 価 格	327,000 円	341,000 円

PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9 キンメ SPECIAL

新制御システム搭載で大幅パワーアップ！本場伊豆のキンメにも余裕の対応力

プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメ SPECIAL」に、『CZ-9 キンメ SPECIAL（24V）』がラインナップ。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力 120kg、持続巻上力 70kg と、CZ-9（24V）のスペックを大幅にパワーアップ。また「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAX ドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。

※ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きな場合もあります。
※ファイティングモードとは、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす「釣力コントロール」を限定的に解除できる機能です。
※従来機種よりもドラグレバーの滑りは重くなります。

CZ-9 キンメ SPECIAL
リールサイズ：W240xH150xD220mm

釣力コントロール　深さ記憶　ドラグアシストレバー　クリック式音ブレーキシステム　パワーハンドル

●装備：カーボンクロス製ドラグライニング、ダブルストライクポジション
●本体色はプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はブラックです。＊ガードアームは別売です。

CZ-9 キンメ SPECIAL

品　番	CZ-9/24V キンメ SPECIAL
ドラグ耐力	120kg
瞬間最大巻上力	120kg
最大巻上速度 / 無負荷時	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m
ボールベアリング数	10 個
自　重	4.7kg
JAN コード	04276
本 体 価 格	367,000 円

DC-24V ONLY　PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9

深海から大型回遊魚まで幅広く対応するリーディングモデル

ミヤエボックの大型電動リールのリーディングモデルである『CZ-9』。キンメダイやアコウダイなどの本格深海釣りから、カンパチやキハダなどの大型回遊魚まで幅広く対応でき、発売直後から圧倒的な支持を集める人気機種へと成長。ボディサイズ、スペック面、価格面など、いずれにおいてもバランスのよい点が特長。もちろん、滑りのよさにこだわった CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-9
リールサイズ：W240xH150xD220mm

釣力コントロール　深さ記憶　ドラグアシストレバー　クリック式音ブレーキシステム　パワーハンドル　ガードアーム

●装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
●本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブルーです。

CZ-9

品　番	CZ-9/12V	CZ-9/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	75kg	110kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自　重	5.2kg	5.2kg
JAN コード	04313	04320
本 体 価 格	279,000 円	289,000 円

PAT

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9s

コストパフォーマンスにこだわり！ 性能面では劣らぬ THE スタンダード

ミヤエボックの大型電動リールのリーディングモデルである『CZ-9』をよりお求めやすく、コストパフォーマンスにこだわったのが『CZ-9S』。「塗装なし」「ガードアームなし」「標準ハンドル装備」などといった仕様変更を加えたことで、バリュープライスを実現。しかしながら性能面は通常の『CZ-9』とかわらないほか、滑りのよさにこだわった CZ 標準ドラグライニング採用の「単板式ドラグ」も搭載。また、釣力コントロール機能により、ターゲットの引きに柔軟に対応。バックラッシュ防止や大物のヒット時に役立つクリック式「音ブレーキ」や、ドラグアシストレバーも標準装備。

CZ-9S
リールサイズ：W240xH150xD220mm

釣力コントロール　深さ記憶　ドラグアシストレバー　クリック式音ブレーキシステム

●装備：CZ 標準ドラグライニング、ダブルストライクポジション
●本体色はグリーン、スプール色は、ブラックです。

CZ-9S

品　番	CZ-9S/12V	CZ-9S/24V
ドラグ耐力	110kg	110kg
瞬間最大巻上力	75kg	110kg
最大巻上速度 / 無負荷時	110m/ 分	120m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	10 号 -1,600m 12 号 -1,400m 15 号 - 900m 20 号 - 800m 30 号 - 500m	
ボールベアリング数	10 個	10 個
自　重	4.4kg	4.4kg
JAN コード	04337	04344
本 体 価 格	237,000 円	247,000 円

PAT

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエボックの電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエボック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

PRO&AM COMMAND AC-5SC

瞬間最大巻上力 64kg のハイパワー / 本格深海釣りにもチャレンジ可能

もはや人気ジャンルのひとつとなったライトタックルによる深海釣り。その LT 深海をリードしているのが『AC-5SC』。最大巻上速度 150m/ 分のハイスピードに加え、瞬間最大巻上力 64kg を誇るハイパワーは、LT 深海のみならず、本格的な深海釣りにもチャレンジ可能。また、サブモーターを搭載しており、ボタンひとつでクラッチの ON/OFF ができる「オートクラッチ機能」を装備。さらにサブモーターを使用した「深さ記憶」機能は、ドラグによるタナ停止で、急なヒットにもすぐにやり取り可能。くり返し、シャクリ上げては下ろす、連続した誘いが可能な「オートシャクリ機能」も搭載。

AC-5SC
リールサイズ：W250xH120xD150mm

釣力コントロール　深さ記憶　オートシャクリ機能

●本体色はメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。

AC-5SC

品　　番	AC-5SC/12V
ドラグ耐力	40kg
瞬間最大巻上力	64kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	5 号 -1,100m 6 号 - 900m 8 号 - 700m 10 号 - 500m 12 号 - 400m 15 号 - 300m 20 号 - 200m
ボールベア リング数	10 個
自　　重	2.4kg
JAN コード	02753
本 体 価 格	125,000 円

DC-12V ONLY　PAT

AC-5SC / AT-5s

左レバー方式採用により
ハンドルでの巻き取り時
にもドラグ調整が可能です。

PRO&AM COMMAND AT-5s

ライトタックル深海のナビゲーター、シンプルな操作パネル＆ハイパワー

シンプルな操作パネル＆4 つボタンで、迷わず、直感的に操作できる『AT-5S』。最大巻上速度 150m/ 分のハイスピードに加え、瞬間最大巻上力 64kg を誇るハイパワーは、LT 深海のみならず、本格的な深海釣りにもチャレンジ可能。よりスムーズな滑り出しの多板式ドラムシステム、釣力コントロール機能搭載。
※深さ記憶機能は搭載されていません。

AT-5S
リールサイズ：W250xH120xD150mm

釣力コントロール　段引きシャクリ機能

●本体色、スプール色ともにブラックです。

AT-5S

品　　番	AT-5S/12V
ドラグ耐力	40kg
瞬間最大巻上力	64kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	5 号 -1,100m 6 号 - 900m 8 号 - 700m 10 号 - 500m 12 号 - 400m 15 号 - 300m 20 号 - 200m
ボールベア リング数	10 個
自　　重	2.3kg
JAN コード	02722
本 体 価 格	109,000 円

DC-12V ONLY　PAT

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

COMMAND AC-3JPC / COMMAND AC-3JP

さまざまな誘いを演出する技巧派リール
LT 深海からコマセ釣りやイカ釣りにも好適

サブモーター搭載モデルをバージョンアップし、ミヤエポック電動リール最強の技巧派とした『AC-3JP/ AC-3JPC』。タチウオやアカムツに効果的な「超スロー巻き上げ」、アジやイサキ釣りに便利な「コマセ巻き上げ」、ジギングやタイラバに威力を発揮する「オートシャクリ」の 3 つの機能搭載で、さまざまな誘いを演出。また、ボタンひとつでクラッチの ON/OFF ができる「オートクラッチ機能」を装備。『AC-3JPC』は LT 深海対応の大容量スプールを採用。『AC-3JP』は全国のプロ漁師様向けに 24V 仕様もラインナップ。

AC-3JPC
リールサイズ：W215xH120xD150mm

AC-3JP
リールサイズ：W215xH120xD150mm

釣力コントロール　深さ記憶　オートシャクリ機能　コマセ巻き上げ　CE

●AC-3JPC の本体色は気品と風格を兼ね備えたプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はブラックです。
●AC-3JP の本体色はグリーン、スプール色はブラックです。

※12V 仕様のみ

AC-3JPC / AC-3JP / AT-3s

左レバー方式採用により、
ハンドルでの巻き取り時
にもドラグ調整が可能です。

AC-3JPC/AC-3JP

品　　番	AC-3JPC /12V	AC-3JP /12V	AC-3JP /24V
ドラグ耐力	40kg	30kg	30kg
瞬間最大巻上力	55kg	43kg	50kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/ 分	150m/ 分	150m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	4 号 - 900m 5 号 - 800m 6 号 - 700m 8 号 - 550m 10 号 - 450m 12 号 - 350m	4 号 - 700m 5 号 - 600m 6 号 - 500m 8 号 - 400m 10 号 - 300m 12 号 - 200m	
ボールベア リング数	10 個	10 個	10 個
自　　重	2.1kg	2.1kg	2.1kg
JAN コード	02579	02555	02562
本 体 価 格	146,000 円	136,000 円	145,000 円

PAT

AC-3JP(12V) 自動釣機型認定 28 漁機 304 号
AC-3JP(24V) 自動釣機型認定 28 漁機 305 号

❶ さまざまな誘いを演出できる 3 つの機能
　＊超スロー巻き上げ
　　タチウオやアカムツに効果的な
　　ゆっくりとしたリーリング
　＊コマセ巻き上げ
　　狙いのタナで自動停止後、電子制御で
　　マキエワーク＆自動巻上
　＊オートシャクリ
　　くり返し、シャクリ上げては下ろす
　　連続した誘いが可能
❷ スイッチひとつでクラッチの ON/OFF が可能なオートクラッチシステム
❸ ドラグの微調整が可能な多板式ドラグシステム
❹ 簡単、シンプルな糸巻き入力方法
❺ 全国のプロ漁師向けに 24V 仕様もラインナップ（AC-3JP のみ）
❻ LT 深海対応の大容量スプール採用（AC-3JPC のみ）
❼ 電源を切っても設定はそのまま「メモリー機能」搭載

コマセ巻き上げ機能

イサキやアジ、サバなどコマセを撒く釣りに便利な「コマセ巻き上げ」機能。任意のタナから仕掛けをシャクリ上げ、コマセを撒き、一定時間休止後、船ベリまで自動で巻き上げます。基本設定済み。設定は変更可能です。
深さ記憶機能と連動させることで、自動でタナで停止し、コマセ巻き上げを開始します。慣れれば複数台を操作して、手返しを大幅にアップできます。



オートシャクリ機能

「オートクラッチ」に、「シャクリ機能」を連動させることで、自動制御による連続した誘いを可能にしました。これが「オートシャクリ機能」です。シャクリの［長さ］［休止時間］［回数］を自由に設定することが可能で、名前（Jigging PRO）の由来ともなったジギングやエビング、タイラバ、イカ釣りに威力を発揮します。すでに初期設定が入力済みですので、まずは一度「オートシャクリ機能」をお試しください。



PRO&AMI COMMAND AT-3s

コンパクトながら
ハイパワー＆ハイスピード

シンプルな操作パネル＆4つボタンで、迷わず、直感的に操作できる『AT-3S』。左レバー方式により、ハンドルでの巻き取り時にも、ドラグ調整が可能。また、「多板式ドラグシステム」採用によって、よりスムーズな滑り出しが可能。ミヤエポック電動リールの中でもっともコンパクトボディながら、大型モーター搭載により瞬間最大巻上力 55kg のハイパワー、最大巻上速度 150m/ 分を実現。釣力コントロール機能搭載。※深さ記憶機能は搭載されていません。

AT-3S
リールサイズ：W215xH120xD150mm

釣力コントロール　高速自動巻取機能　段引きシャクリ機能　CE

●本体色、スプール色ともにブラックです。

AT-3S

品　番	AT-3S/12V
ドラグ耐力	40kg
瞬間最大巻上力	55kg
最大巻上速度 / 無負荷時	150m/ 分
糸巻き量 / NEW ディープセンサー	4 号 - 900m 5 号 - 800m 6 号 - 700m 8 号 - 550m 10 号 - 450m 12 号 - 350m
ボールベアリング数	10 個
自　重	1.9kg
JAN コード	02531
本 体 価 格	95,000 円

DC-12V ONLY　PAT

ミヤエポック電動リールの機能・装備をアイコンにて表示しています。

釣力コントロール機能 PAT
ヒットした魚の引きに対応して巻き上げ速度を自動的にコントロールします。

ドラグアシストレバー
通常のドラグノブに比べ、操作性に優れたドラグアシストレバー搭載機種。

エレクトリックリニアドラグシステム
サブモーターによる駆動でライト＆リニアに連動する電気式レバードラグ搭載。

深さ記憶機能 深さ停止機能
任意のタナを設定 / 記憶させることで、次回投入時に自動でタナ停止してくれます。

自動送出機能
スイッチひとつでスプールを逆転させ、ラインを送り出します。追い食いを狙う際に効果的。

クリック式音ブレーキシステム
通常の音ブレーキ機能にプラスして大音量のクリック音によってヒットをお知らせします。

バックライトカラー切換可能
天候や時間帯などに合わせてバックライトを見やすい色に変更可能。

ガードアーム
接触によるボディーへの傷などを防止するガードアーム標準装備。

パワーハンドル
肉厚を増して強度アップ。グリップも握りやすくし、ハンドルでのアシストをより効果的に。

ワンタッチフリーハンドル
「自動送出」の操作時に、ハンドルの逆転を防止するワンタッチフリー機構搭載ハンドル。

大型パワーハンドル
パワーハンドルに大型グリップを搭載。ビッグファイト時のアシストに威力を発揮します。

高速自動巻取機能
自動巻取スイッチを長押しすることで、船べり停止位置まで最高速で巻き取ります。

オートシャクリ機能
任意の区間、シャクリ上げ、自動で落とし込み。上げては落としを繰り返し、ヒットを誘います。

段引きシャクリ機能
スイッチひとつで任意のシャクリを開始。シャクリ終われば船べり停止位置まで自動巻き上げ。

コマセ巻き上げ
任意のタナから高速シャクリでコマセを撒き、ターゲットを引き寄せます。一定休止後、船べりまで自動巻き上げ。

CE マーキングによってその製品が分野別の EU 指令や規則に定められる必須要求事項(Essential Requirements)に適合したことを示します。

※ミヤエポックの電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN で、全機種の基板・モーター部は 0.3 気圧(水深 3m)防水です。

電動リールオプションアイテム

※こちらの商品は別売となっております。
ご注文の際は使用される機種名を明記してください。

電動リール専用電源コード

G60 用は 2m の専用コードのみとなります。

全　長	3m	5m	10m	G60 専用 2m
JAN コード	70103	70097	70080	70073
本 体 価 格	6,100 円	6,900 円	9,100 円	12,100 円

中継コード 1m
(A.B 2 本セット)
24V リール使用時の接続コード

24V 仕様のリールは必ず DC-26V 以下でご使用ください。仕様以上の電圧でご使用されますと故障の原因となります。

JAN コード	＊70196
本 体 価 格	2,500 円

直列コード 50cm
24V リール使用時の直列用コード

JAN コード	70226
本 体 価 格	1,500 円

内容量 :8g

※メタルコンセント(電源部)
※トラバースカム(ワォームシャフト)
上記 2 か所に適量を使用してください。

リールグリース

JAN コード	70493
本 体 価 格	300 円

■対象機種
Miya Epoch R800・AC-5SC・AT-5S・AC-3JP/3JPC・AT-3S

サポートプレート部組

JAN コード	70486
本 体 価 格	700 円

ガードアーム
リールを保護していつまでも美しく

■対象機種
CZ-30 マグロ SPECIAL

JAN コード	70578
本 体 価 格	7,000 円



■対象機種
CZ-20 マグロ SPECIAL
CZ-15 キンメ SPECIAL

JAN コード	70561
本 体 価 格	7,000 円

■対象機種
CZ-9S
CZ-9 キンメ SPECIAL

JAN コード	70264
本 体 価 格	7,000 円

■対象機種
AC-5SC・AT-5S

JAN コード	70868
本 体 価 格	2,900 円

■対象機種
AC-3JP/3JPC・AT-3S

JAN コード	70851
本 体 価 格	2,900 円

リールスタビラー
リールのガタつき防止板

ハンドルでの巻き取り時のガタつき解消！

リールスタビラー

JAN コード	70431
本 体 価 格	2,500 円

■対象機種
CZ-9S
CZ-9 キンメ SPECIAL
CZ-15 キンメ SPECIAL
CZ-20 マグロ SPECIAL
CZ-30 マグロ SPECIAL

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表(P31-P32)をご参照ください。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

Rod Keeper MAXIMUM（マキシマム）Z

ロッド一体型でビッグファイトにも対応可能

マグロとのファイトに向いた肉厚構造の『マキシマム Z』。より大物に対応可能です。船べりに挟み込む通常タイプのほか、直接取り付けられるタイプなどもラインナップし、各自のスタイルに合わせた竿受けをお選びいただけます。

対応リール
＊CZ-9 クラス～CZ-30 クラス
Miya Epoch G60
＊バットはマキシマム Z 専用
「UB-2」「UB-4」「K2」の
3 タイプ 別売（P18 参照）

※本体の構造が違うため
マキシマム M のバットは
使用できません。
あらかじめご了承ください。



サポート B を
省いた仕様。
船べりサイドに
直接取り付け。

マキシマム Z

JAN コード	10765
本 体 価 格	102,800 円

PAT

マキシマム Z
（サポート A のみ）

JAN コード	10772
本 体 価 格	97,800 円

PAT

- 対象ロッドはフェルール構造の竿です。
（フェルール構造＝バット取り外し式）
バット形式は「UB-4」「UB-2」「K2」のみ。
※適応フェルール・リスト（P18）を参照してください。
- リールとロッド取付部が分離されており、安定した動作環境を生み出します。また操作時のガタツキもありません。
- 魚の引きに対し、左右広範囲に動きますので、ロッドのねじれやキーパーの脱落を防止します。
- 取付方法に合わせたラインナップで、選択の幅が広がります。
- バット部は専用で、マキシマム M、マキシマム M 強化タイプと互換性はありません。

バット部が上下に可動しますので、
ロッドを立てる際など非常に便利です。

アームパイプ部は左右広範囲に
可動します。



マキシマム Z プロ仕様

JAN コード	10789
本 体 価 格	93,800 円

PAT
＊バットは別売（P18 参照）

船べり上部に直接取り
付けることができます。
※M8 ボルトが適合します。

竿受け部を小型化することでラインの
スレをなくしました。

オプションパーツ（マキシマム Z プロ仕様用）

サポート A・B セット

JAN コード	10673
本 体 価 格	15,000 円

取り付け例
サポート A・B セットを
取り付けることで、上部
だけでなく、下からも締
め付け可能に。

Rod Keeper MAXIMUM（マキシマム）M

数々の実績を重ねた
ベストセラー・M タイプ

マキシマム M 専用バットは
別売となっています。

マキシマム M

JAN コード	10697
本 体 価 格	49,900 円

PAT
深海釣りに最適な竿受けです。



●対応リール：CZ-9,CZ-10 シリーズ

マキシマム M 強化タイプ

JAN コード	10703
本 体 価 格	74,000 円

PAT
深海釣りはもちろんのこと、大物、
マグロ釣りにも最適な竿受けです。





専用バット取付け時（バット別売）

センターワンタッチロック部

アームパイプ竿受部は、左右 130°
回転することができます。

電動リール取付例

アームパイプ竿受部は、
上下2段階の設置角（13°、
20°）を設定可能です。

マキシマム M プロ仕様

マキシマム M 専用バットは
別売となっています。

船べりに直接取り付
けることができます。
（取付加工はご自由に
設定してください。）

マキシマム M プロ仕様

JAN コード	10710
本 体 価 格	40,800 円

PAT

マキシマム M（強化タイプ）プロ仕様

JAN コード	10727
本 体 価 格	59,100 円

PAT

マキシマム専用バット（別売）

マキシマム M 用
マキシマム M 強化タイプ用

本 体 価 格	4,200 円

バット型式	JAN コード	メーカー名	ロッド名
K2	80577	ミヤエポック フェルール	●パワーファイター ●パワーバトラー
UB-2	80614	AFTCO フェルール	●V パワーマリアナ ●30～50 ポンドクラス
UB-4	80621	AFTCO フェルール	●80 ポンドクラス

＊特注品のバット制作費は別途見積りとなります。

マキシマム Z 用

本 体 価 格	5,200 円

バット型式	JAN コード
K2	80881
UB-2	80867
UB-4	80874

ロボット竿受・Gタイプ

泳がせ釣りに最適！

- ●対応リール：CZ-30クラスまで
- ●ロングベースでロッドグリップをキープ。
- ●スライドサポート標準装備で船べりに しっかり固定できます。
- ●安定板標準装備。

ロボット竿受・Gタイプ

JANコード	10093
本体価格	55,200円



ロボット竿受(強化タイプ)
プロ仕様

JANコード	10550
本体価格	19,600円

ロボット竿受・強化タイプ

ヒラマサ・カンパチなどの大物釣り、深海釣り用

- ●対応リール：CZ-10クラスまで
- ●船べり取り付け幅 A:1cm～15cm
- ●安定板標準装備。

ロボット竿受・強化タイプ

JANコード	10086
本体価格	29,900円



オプションパーツ（ベースB・ストッパー使用例）

■ロボット竿受強化タイプにベースBとストッパーを取り付けた場合

B
- ●ロボット竿受用を取り付けた場合～38cm
- ●マキシマムM用を取り付けた場合～48cm

※図①参照(P19)

オプションパーツ（延長用ジョイント使用例）

■ロボット竿受強化タイプ・Gタイプ・マキシマムM・Zに延長用ジョイントを取付けた場合

A
- ●延長用ジョイントを取り付けた場合～30cm



船べりの取り付け寸法

図①



ロッドキーパー	取り付け寸法(最大幅cm) A	取り付け寸法(最大幅cm) B	重量(kg)
マキシマムZ	1～15		4.4
マキシマムM	1～15		4.0
ロボット竿受(強化タイプ)	1～15		2.4
ロボット竿受(Gタイプ)	1～15	1～23	4.0

竿受け用オプションパーツ

※ベースBを取り付けた場合は標準スライドサポートおよび安定板はご使用になれません。

ストッパー
(ロボット竿受用)

JANコード	80416
本体価格	500円

船べりが厚い場合にご使用ください。
(船べり幅:～30cm)

延長用ジョイント

JANコード	80515
本体価格	4,900円

ベースB
(ロボット竿受用)

JANコード	80423
本体価格	10,000円

ベースB
(マキシマムM用)

JANコード	80508
本体価格	15,000円

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2023年2月現在のものです。

剛腕であり、しなやか。

表裏の特長を併せ持つミヤエポックの船竿、ターゲットの動きを微細に伝える高感度。そして『ミヤエポック』電動リールの性能を遺憾なく発揮させる最高級の品質と高い操作性を実現しました。

竿の構造

ミヤエポックの船竿には2種類の構造があります。チューブラーとソリッドです。対象魚・釣り方によりお選びください。

■チューブラー
ロッド内部が中空構造となっており、穂先に向けて絞り上げた造りで、高感度を実現し、アタリを逃がしません。

■ソリッド
ロッド内部が詰まった構造です。強靭な粘りを発揮し、大物の引きにもしっかりと受け止めます。

竿の調子

ミヤエポックの船竿には2種類の調子があります。七三調子と六四調子です。対象魚・釣り方によりお選びください。

竿を10等分した時に、穂先から3ぐらいから曲がる竿の調子のことです。標準的な調子です。

竿を10等分した時に、穂先から4ぐらいから曲がる竿の調子のことです。魚が掛かった際にも竿の中央部から曲がるので、竿全体で衝撃を吸収し、仕掛けなどが切れにくいです。深海釣り、大物釣りに適しています。

To make progress

進化を遂げる

NEW

Miya Epoch DEEP SEA FISHING ROD

RED QUEEN
レッド クイーン

深海の女王キンメダイ専用２ピースロッド誕生。

穂先はチューブラーでよりキンメダイのアタリが鮮明に出る設計、元竿はグラスソリッドでバットパワーを維持。波高時のローリング・ピッチングでも全長 2.3m の胴で吸収しグラス素材 100% のしなやかさと粘りで電動巻上時の口切れやバラシを軽減し取り込みが可能。２ピースなので仕舞寸法がコンパクトになり持ち運びや輸送にも便利。大型電動リールにマッチするパワーバット G レッドを採用。

注意：感度重視の深海ロッドですので無理な根起こしはご遠慮下さい。

■対象魚：キンメダイ

レッドクイーン

MADE IN JAPAN

品番	230MH
全長	2.3m
継数	2本
仕舞寸法	1.21m
自重	918g
錘負荷	200～500号
JAN コード	37205
本体価格	145,000円

穂先 Tubular チューブラー

元竿 Solid ソリッド

230MH 500号 竿調子

※レッドクイーンは２本継です。
価格はバットを含みます。

レッドクイーン

NEW

Miya Epoch DEEP SEA FISHING ROD

V POWER Mariana II
MADE IN JAPAN

1980 年に発売以来 40 年の遺伝子を受け継いだスーパー深海ロッド。グラスチューブラーの厚巻きブランクスで水深 1000m のベニアコウのアタリも確実にキャッチ。十分なバットパワーでアブラボウズなどの大物にも対応。超深海の究極 1 ピースロッドが誕生。大型電動リールにマッチするパワーバット G レッドを採用。

■対象魚：ベニアコウ・アコウダイ・アブラボウズ

V パワーマリアナ II

MADE IN JAPAN

品番	200VL	200VM
全長	2.0m	2.0m
継数	1本	1本
仕舞寸法	1.72m	1.72m
自重	708g	786g
錘負荷	200～500号	300～700号
JAN コード	37304	37311
本体価格	118,000円	125,000円

※V パワーマリアナ II は 1 本継ぎです。
価格はバットを含みます。

Tubular チューブラー

200VL 500号 竿調子

V パワーマリアナ II

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。
ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

パワーファイターZ
（バットは別売のパワーバットⅣ）

NEW

Miya Epoch DEEP SEA FISHING ROD

POWER FIGHTER Z

深海釣りを始めるアングラーに人気のパワーファイターシリーズがリニューアル。グラスソリッドの 7:3 調子で底叩きでの追い食いや多点掛けもバッチリ。潮流によるバッドコンディションでのヘビーシンカーに耐えるソリッドパワーを搭載。深海釣りは勿論、大型カンパチ、クエなどの泳がせ釣りの大物とのウィンチファイトにもソリッドパワーと電動リールパワーで獲物とのファイトの主導権を握ります。
■対象魚：キンメダイ・アコウダイ・カンパチ・クエ

パワーファイター Z　MADE IN CHINA

品番	230M 穂先	230H 穂先
全長	2.3m	2.3m
継数	1 本	1 本
仕舞寸法	2.02m	2.02m
自重	647g	703g
錘負荷	150～300 号	200～500 号
JAN コード	37106	37113
本体価格	62,000 円	65,000 円



※パワーファイター Z は 1 本継ぎです。
価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。

オプションバット（別売）

●適応ロッド / パワーファイター Z、
コマンド X・パワーバトラー

パワーバットⅣ

JAN コード	35362
本体価格	28,600 円

＊全長 360mm・自重 440g

DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD

COMMAND X POWER BATTLER

マグロ専用ロッド

グラス100％ソリッドの力強い粘りは大物に最適。クロマグロ・キハダ・メバチといった弾丸ファイターに幅広く対応できる充実のラインナップ。大物を掛けてからは、やり取り中の主導権を与えないパワーと粘りを持っています。また、狙った獲物に合わせて調子の違う穂先を揃えています。
●ガイド：HBガイド＋RBガイド

強度にこだわり、フェルール部はアルミ製



コマンド X・パワーバトラー　MADE IN CHINA

品番	190M 穂先	190H 穂先	160G 穂先	170G 穂先
全長	1.9m	1.9m	1.6m	1.7m
継数	1 本	1 本	1 本	1 本
仕舞寸法	1.63m	1.63m	1.34m	1.44m
自重	510g	575g	507g	541g
先径	4.2mm	5.3mm	5.3mm	5.4mm
元径	15.0mm	17.6mm	17.4mm	17.8mm
錘負荷	150～400 号	300～600 号	400～800 号	400～800 号
JAN コード	35409	35416	35430	35423
本体価格	61,500 円	63,000 円	60,000 円	62,000 円

※コマンド X・パワーバトラーは 1 本継ぎです。
価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。

コマンド X・パワーバトラー
（バットは別売のパワーバットⅣ）

コマンド X・メダリスター泳がせ 180
（バット一体型）

COMMAND Miya Epoch PROFESSIONAL BOAT ROD

X Medalister 泳がせ 180

コマンド・メダリスター

**カンパチやクエを浮かせ切る！
相模湾のキハダにも好適。**

スタンディングでのファイトを想定し、扱いやすさと食わせやすさにこだわった泳がせ釣用ロッド。もちろん、最重要ポイントであるヒット時の底切りにも十分なバットパワーを搭載。カンパチやアラを海面まで浮かせ切ります。相模湾のキハダゲームなど、近海マグロにもベストマッチ、ギンバル着脱式オリジナル腹当て付き。

MADE IN CHINA



コマンド X・メダリスター泳がせ 180

品番	180
全長	1.8m
継数	1 本
仕舞寸法	1.8m
自重	767g
先径	4.2mm
元径	16.0mm
錘負荷	80～250 号
JAN コード	35805
本体価格	79,800 円

※適合ハリス 40 号
※コマンド X・メダリスター泳がせは、
ワンピースロッドです。

バットはスタンディングファイトに
便利なギンバル仕様

ギンバル着脱式
オリジナル腹当て付き

ショートロッド凪

SHORT ROD NAGI

使い勝手とデザインにこだわった NEW ショートロッド

全長 1.3m と穂先に手が届く長さで、絡みもすぐに解消でき、手返しもスピードアップ。ラインの結び目も通りやすい大型リング採用。また、強度とデザインにこだわったアルミバット仕様で、バットエンドは短く邪魔になりません。アジ、イサキ、イカはもちろん、ブリなどの青物にも対応した充実の 3 ラインナップ。

ショートロッド凪　MADE IN CHINA

品番	130L	130M	130H
全長	1.3m	1.3m	1.3m
継数	1 本	1 本	1 本
仕舞寸法	1.3m	1.3m	1.3m
自重	456g	459g	488g
錘負荷	80～250 号	150～300 号	200～500 号
JAN コード	32316	32323	32330
本体価格	31,200 円	32,500 円	33,800 円

※ショートロッド凪はバット一体型のワンピースロッドです。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の
JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

ショートロッド凪
（バット一体型）

ミヤ・ニューディープセンサー

●船釣り専用強力テグス　●高強度・高感度の PE ライン
●素材：スーパー PE　●ブラックカラーは歯の鋭い魚対策として好評

ラインカラー

紫 10m → 赤 10m → 緑 10m → 橙 10m → 青 10m

ラインカラーは、ラインの出がわかりやすい鮮やかな染色を施しています。

1m のマーク
5m と 10m のマーク

ミヤ・ニューディープセンサー

号数	5号	6号	8号	10号	12号	15号	20号
連結	100mx 18連結	100mx 18連結	100mx 18連結	100mx 18連結	100mx 18連結	100mx 12連結	100mx 12連結
標準強力	24kg 253.3N	30kg 294.1N	37kg 362.8N	41kg 402.0N	52kg 509.9N	60kg 588.3N	80kg 784.5N
JANコード	21525	21532	21549	21556	21563	21570	21587
本体価格（100mあたり）	5,500円	5,600円	5,700円	6,000円	7,200円	8,200円	10,500円

●100m 単位での販売も可能です。

ミヤ・ニューディープセンサーブラック

号数	8号	10号	12号	15号	20号	30号
連結	100mx 12連結	100mx 12連結	100mx 18連結	100mx 12連結	100mx 12連結	100mx 12連結
標準強力	37kg 362.8N	41kg 402.0N	52kg 510.0N	60kg 588.4N	80kg 784.6N	95kg 935.5N
JANコード	21402	21440	21419	21426	21433	20856
本体価格（100mあたり）	5,700円	6,000円	7,200円	8,200円	10,500円	13,800円

●100m 単位での販売も可能。
●10m ごとに 30cm 幅の赤マーク入です。

JAFS 日釣工釣糸標準規格の遵守に向けて取組んでいます

JAFTMA 一般社団法人 日本釣用品工業会 http://www.jaftma.or.jp

ミヤ・テンションアジャスター

ミヤ・テンションアジャスター S

釣糸巻き取り負荷調整器 / 最大負荷 約 5kg

※テンションアジャスター S をロッドにセットするだけで、お好みのテンションで PE ラインを巻くことが可能です。
※使用推奨号数：4 号以上

●サビに強い高級ステンレス製です。
●対応リール / 両軸リールから電動リールまで可能。
●ジギングの際、スプールに糸が食い込むトラブルを防止。

JAN コード	41349
本体価格	12,000 円

【注意】
●細い PE やナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
●長時間使用すると熱を持ちますので、PE は一度水に濡らしてからご使用ください。

ミヤ・テンションアジャスター

釣糸巻き取り負荷調整器 / 最大負荷 約 10kg

※糸を巻いているボビンには負荷がかからず、糸が食い込みません。
※使用推奨号数：4 号以上

●一人でも糸巻きができます。
●サビに強い高級ステンレス製です。
●リールシート付き、パイプ装備。

JAN コード	41325
本体価格	33,400 円

【注意】
●細い PE やナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
●長時間使用すると熱を持ちますので、PE は一度水に濡らしてからご使用ください。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

深海釣りを快適にする専門メーカーのヨリ取りアイテム



キャラマンリング I 型

全長	19cm
重量	73g
リング径	10cm
引張強度	230kg
JANコード	40052
本体価格	3,600円

ヨリトリフィン

型式	半円型	三角型
全長	17cm	14cm
重量	70g	25g
引張強度	230kg	135kg
JANコード	40144	＊40151
本体価格	3,600円	3,300円

ヨリトリチェーン

型式	6x5	7x5
全長	14.5cm	18cm
重量	22g	36g
引張強度	135kg	230kg
JANコード	40359	40366
本体価格	2,600円	2,900円

三つ又サルカン 3G

サイズ	7
入数	1個
JANコード	＊40090
本体価格	1,500円

ブランチベアリング

サイズ	60	80
入数	1個	1個
JANコード	40076	40083
本体価格	900円	900円

ベアリング親子サルカン

ベアリングサルカンなので、幹糸に縦の力が掛かってもスムーズに回転しヨレを伝えません。ハリス側は魚が回転しても絡みにくい構造です。

キャラマンリング W

全長	74cm
重量	216g
リング径	10cm
引張強度	230kg
JANコード	40045
本体価格	7,600円

キャラマンリング II 型

全長	37cm
重量	116g
リング径	10cm
引張強度	230kg
JANコード	＊40069
本体価格	8,200円

ヨリトリ W ベアリング

全長	50cm
重量	130g
リング径	上 8cm 下 6cm
引張強度	30kg
JANコード	＊40021
本体価格	7,200円

ベアリング親子サルカン

サイズ	3x1	4x2	5x3	6x4	7x5	9x6	10x7
入数	3個	3個	3個	3個	3個	2個	2個
JANコード	40489	40472	40465	40458	42032	42025	42018
本体価格	1,100円	1,100円	1,200円	1,400円	1,500円	1,800円	2,200円

ミヤ・フックアウト

ミヤ・フックアウト / グリーン

JANコード	41370
本体価格	1,900円

ミヤ・フックアウト / オレンジ

JANコード	41363
本体価格	1,900円

グリップを動かすだけでハリ外しと手カギになります。手カギ側は、オコゼなどの毒魚をクーラーに移す時や釣った魚の写真を撮る時にハンディーギャフの役目をします。ハリ外し側は全長 25cm あるので、アコウダイなどの大型魚にハリをのみ込まれても簡単にハリが外せます。



ミヤ・フラッシャー深海針

今や当たり前ともなったフラッシャーバリ。釣果アップの必需品です
●グリーン・スカイブルー・オレンジ・ブルー・レッドの 5 色セット。
●赤色のムツバリに効果的にフラッシャーを巻いております。
●対象魚・対象釣り
キンメダイ・アコウダイ・タラ・ソイ・沖メバル・カサゴ

サイズ	16号	18号	20号	22号
JANコード	64096	64089	64072	64065
本体価格	1,200円	1,200円	1,200円	1,200円

水中集魚ライト

※充電式の電池のご使用は絶対に避けてください。ご使用時は電池ケースと発光カプセルを十分に締め、浸水にご注意ください。※電池はすべて別売となっております。

ミヤ・フラッシュカプセル

様々な点灯パターンから
お選びください。

ミヤ・フラッシュカプセル
LED/DX

ミヤ・フラッシュカプセル
LED/DX

カラー	夜光
サイズ	16x6.2cm
耐水深	1,000m
発光時間	14 時間
使用電池	1 本 / 単 3
JAN コード	＊41516
本体価格	5,600 円

ミヤ・フラッシュカプセル
LED/S

ミヤ・フラッシュカプセル
LED/S

カラー	夜光
サイズ	12.5x3cm
耐水深	1,000m
発光時間	8 時間
使用電池	1 本 / 単 4
JAN コード	＊41530
本体価格	4,900 円

ゆっくりと点灯し、
ゆっくりと消灯します。

ミヤ・インビーライト

ミヤ・インビーライト

カラー	夜光
サイズ	12.5x3cm
耐水深	1,000m
発光時間	8 時間
使用電池	1 本 / 単 4
JAN コード	＊40588
本体価格	4,600 円

ミヤ・キャラマンライト

フィンの作用により仕掛けの
カラミを解消しました。
※ご使用時はキャップを十分に
締め、浸水にご注意ください。

※ケミホタル 75 は別売
となっております。

ミヤ・キャラマンライト

カラー	蓄光ピンク
サイズ	8.5x5.2cm
耐水深	1,000m
光源	ケミホタル 75
JAN コード	＊40533
本体価格	1,000 円

ミヤ・ライトハンガー

●鋭い歯の魚から仕掛けを保護！
●水中ライトの強度不安を解消。
●水中ライトの上下を固定すること
により、ブラつきがなくなります。

写真は水中ライト
(フラッシュカプ
セル LED/DX) の
取付例です。
スプリットリングな
どで取り付けてく
ださい。

取付例

ミヤ・ライトハンガー

材質	ステンレス
全長	30cm
重量	64g
引張強度	100kg
JAN コード	42261
本体価格	2,700 円

ミヤ・ファイバーライト DEEP

深海釣り・マグロ釣りに威力を発揮！

**電池内蔵で海水に浸ける
だけでライトが点滅。**

【対象魚】
ベニアコウ、アコウダイ、
キンメダイ、ムツ、ソイ、
沖メバル、鬼カサゴ、
オナガダイ、マグロ

※バイパス 100 号ナイロン付

ミヤ・ファイバーライト *DEEP*

カラー	ブルー
全長	27cm
発光	LED ライト
耐水深	1,000m
発光時間	2,000 時間
使用電池	内蔵
JAN コード	41615
本体価格	2,000 円

仕掛け船べり整理器

●ハリス掛け部は前後に 180°任意
の角度に調整可能です。
※フックプレート L を色々な竿受け
でより確実に取り付けたい場合は、
別売の取付板を使用してください。

❶フックプレート L

JAN コード	41202
本体価格	12,700 円

ハリス 26 本までの仕掛けに対応
長さ：95cm

❷取付板（フックプレート L 用）

JAN コード	41226
本体価格	1,300 円

❸フックプレート S
（取付板セット）

JAN コード	41233
本体価格	10,400 円

ハリス 11 本までの仕掛けに対応
長さ：49.5cm

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※JAN コードは下 5 ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上 8 ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

深海釣り・LT 深海釣り仕掛け

ミヤ LT 深海キンメ＆アカムツ仕掛け

●高強度を誇り、糸絡みも激減させる「パワー親子サルカン」を採用。
●本命の食いにこだわった「細ハリス＆細地バリ」仕様です。
●初心者にも扱いやすい「5 本バリ仕様」と幅広いタナが狙える「8 本バリ仕様」です。

LT 深海キンメ＆アカムツ仕掛け
（5 本バリ仕様）



仕様	5 本バリ	8 本バリ
JAN コード	41165	41172
本体価格	1,000 円	1,400 円

ミヤ LT 深海アカムツ天秤仕掛け

●使い勝手のよさと食いを両立したシンプル仕様と、シモリ玉や赤バリが食い気を刺激するアピール仕様の 2 タイプ。
●潮流になじみやすく、自然な誘いを演出する全長 4.5m のロング設計。
●3 本バリ仕掛け 2 セット入り。

LT 深海アカムツ天秤仕掛け
（シンプル仕様）



仕様	シンプル	アピール
JAN コード	41189	41196
本体価格	1,100 円	1,300 円

ミヤ 本格深海 胴突き 5 本バリ仕掛け

●ベーシック仕様
深海釣りのパイオニア、ミヤエポックがお届けする深海釣りのベーシック仕掛け。キンメダイやアコウダイはもちろん、メダイやタラ、ムツ、ハマダイ（尾長・アカマチ）などさまざまなターゲットに対応可能。
●連結で 10 本バリにもなります
初心者でも仕掛け絡みの心配が少ない 5 本バリ設計。食いのよい日には捨て糸をカットし仕掛けを連結することで、10 本バリ、15 本バリにアレンジできます。
●強度 2 倍以上！ステン親子サルカン 1/0x1 を採用
通常の親子サルカンに比べ、2 倍以上の強度を誇るステン親子サルカン 1/0x1 を採用。不意の大物にも安心してやり取り可能。また回転も非常にスムーズなので、糸絡みなどのトラブルも激減！

仕様	5 本バリ
JAN コード	41127
本体価格	1,500 円

■対象魚
キンメダイ・アコウダイ・メダイ・タラ・
ムツ・ハマダイ（尾長・アカマチ）

本格深海胴突き 5 本バリ仕掛け



ミヤ・すずリンリン

細かな魚信も軽やかな鈴の音でキャッチ！
■バネ付きタイプ



AS-中

AW-中

品番	AS	AS	AW	AW
サイズ	小	中	小	中
JAN コード	60012	60029	60036	60043
本体価格	200 円	200 円	300 円	300 円

MADE IN JAPAN

ミヤ・ぎょぎょリンリン

夜釣りのアタリを光と
音でサポートします。
■化学発光体取り付けタイプ

品番	DS	DS
サイズ	小	中
JAN コード	60098	60104
本体価格	300 円	300 円

MADE IN JAPAN

Miya Deep アワビシート

●最高級天然貝・日本アワビ使用
●極薄曲面対応
●裏面粘着紙タイプ
●ケイムラ加工（UV 塗装）

※シートサイズは、80x140mm/ 共通
※カラーバリエーションは 5 色
※グローのみケイムラ加工では
ありません。

カラー	グロー	レッド	ピンク	ブルー	パープル
JAN コード	＊42315	＊42322	＊42339	＊42346	＊42353
本体価格	1,800 円	1,800 円	1,800 円	1,800 円	1,800 円

Miya SICKOFF
ミヤ シックオフ

乗り物旅行、不眠、妊娠時に両手首に巻くだけ、末梢神経を刺激し、効果を発揮！

末梢神経を刺激し、効果を発揮する『Miya SICKOFF』がリニューアル。船釣りや、車・バス・フェリー・飛行機・電車など、すべての乗り物旅行に必携！妊娠時にも。両手首に巻くだけで、突起部の圧力により末梢神経を刺激し、効果を発揮します。刺激するポイントをかえれば、筋肉や身体の痛みを和らげます。一般医療機器（医療機器届出番号 /27B3X00305041801）
※前夜の深酒、睡眠不足、体調不良などの場合には、ご使用されても効果がありません。
※効果については個人差があります。

Miya SICKOFF（ミヤ シックオフ）

カラー	ブラック	ホワイト	ダークグリーン
JANコード	41882	41899	41905
本体価格	2,900 円	2,900 円	2,900 円

●カラーは３色（両手首用 / ２本入）

Miya SICOFF

Miya SICKOFF KIDS
ミヤ シックオフ キッズ

Miya SICKOFF KIDS（ミヤ シックオフ キッズ）

カラー	ホワイト	ブルー	ピンク
JANコード	41837	41844	41851
本体価格	2,900 円	2,900 円	2,900 円

●カラーは３色（両手首用 / ２本入）

ホワイト　ブルー　ピンク

Miya Epoch

miya Leadrone
ミヤ・リードロン PAT

ドローンの飛行に安心・安全・安定を！

特徴
❶見やすい２画面表示
❷自動スタート
❸一目でわかるメーター表示
❹距離をアラームと LED でお知らせ
❺全周囲対応ガイドホルダー
❻リードレバーで引張力を変更
❼P1,P2 選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応

ミヤ・リードロンを固定する受台です。スタンドは高い位置での操作に、スタンドミニは低い位置での操作に適しています。

スタンドに取り付けた状態

ミヤ・リードロン仕様

電源	DC-12V
消費電力	4Ah
重量	2.0kg
リード	ポリエチレン 1600 デニール（8 号）
リード長さ	300m
リード重量	1g/m
スピード	3.2m/ 秒
選択ダイヤル 引張力	P1: 約 100～ 800g P2: 約 300～1,000g

Miya Leadrone

Miya ROBO-10

飛びの世界を拡げる胴回転ゴルフショット・ロボ-10

ゴルフクラブ・ボールなどの開発・テスト用ショットロボ

Miya ROBO-10 PAT

ショットロボは現在のゴルフシーンを形成するゴルフクラブ・ヘッド・シャフト・ゴルフボールなどを提供されるメーカー様に製品開発・耐久テストと安定供給のサポートを目的に開発されました。現在業界シェア 100% を誇っています。

特徴 / 胴回転することにより

●インパクト時ボールにいろいろな回転を与えることができます。
●ヘッドスピード最低速 10～65m/s 最高速
●いろいろなスイング軌道が可能になり、開発データの収集量がアップ
●タッチパネル式シーケンサー制御盤で操作性アップ（スイングデータ最大 3,168 保存可能）
●グリップのホールド性アップ
●安全対策（非常停止ボタン）

※記載商品の価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含まれておりません。
※記載商品の各仕様、デザイン、価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※記載の商品は、印刷インキの都合上、多少現物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。



ミヤエポック電動リール一覧表

キンメダイや、アコウダイ・マグロなどターゲットに合わせてお選びください。

List of Electric Fishing Reel specifications

品番	R800	CZ-30 マグロ SPECIAL	CZ-20 マグロ SPECIAL	CZ-30	CZ-20	CZ-15 キンメ SPECIAL	CZ-15
電動リール							
電源	12V 24V	24V	24V	24V	12V 24V	24V	12V 24V
JAN コード下５ケタ	08007 08014	04238	04146	04214	04115 04122	04269	04016 04023
糸巻量 /m 4号							
NEW ディープセンサー 5号	1,200						
6号	1,000						
8号	800						
10号	600		2,000		2,000	2,000	2,000
12号	500		1,600		1,600	1,600	1,600
15号	300	1,600	1,200	1,600	1,200	1,200	1,200
20号	200	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000
30号		900	700	900	700	700	700
40号		600	500	600	500	500	500
最大オモリ負荷 号	500						
ドラグ耐力 kg/N	70/686	110/1078	110/1078	110/1078	110/1078	120/1176	110/1078
瞬間最大巻上力 kg/N	75/735	135/1323	125/1225	120/1176	110/1078 115/1127	125/1225	100/980 110/1078
持続巻上力 kg/N	Pモード40/392	75/735	75/735	65/637	50/490 60/588	75/735	45/441 55/539
最大巻上速度 (無負荷時) m/分	Sモード/165	120	120	120	110 120	120	110 120
消費電流 (A)	1.4～35 0.9～18	0.9～16	0.9～16	0.8～12	1.4～23 0.9～12	0.9～16	1.4～23 0.9～12
手巻ギヤ比	Sモード/1:5.0 Pモード/1:1.8	1:2.5	1:2.5	1:3.18	1:2.5	1:3.18	1:3.18
ボールベアリング 個	11	10	10	10	10	10	10
自重 kg	2.7	5.8	5.4	6.3	5.9	5.4	5.7
サイズ(WxHxD) mm	270x110x155	290x150x220	260x150x220	290x150x220	260x150x220	260x150x220	260x150x220
釣力コントロール機能	—	●	●	●	●	●	●
高速自動巻取	—	—	—	—	—	—	—
深さ記憶・深さ停止機能	●	●	●	●	●	●	●
オートシャクリ機能	—	—	—	—	—	—	—
段引きシャクリ機能	—	—	—	—	—	—	—
本体色 color	ブラック	メタリックスカイブルー	メタリックスカイブルー	メタリックスカイブルー	メタリックスカイブルー	プレミアムチタンカラー	メタリックスカイブルー
ガードアーム	—	—	—	●	●	—	●
直列用コード	— ●	●	●	●	— ●	●	— ●
ドラグアシストレバー	—	●	●	●	●	●	●
CE マーキング	—	—	—	—	—	—	—
本体価格(税抜) 円	213,000 218,000	467,000	418,000	449,000	392,000 402,000	410,000	354,000 365,000

Pモード=パワーモード
Sモード=スピードモード

※力の単位は N(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N

品番	CZ-10SP	CZ-10HP	CZ-9 キンメ SPECIAL	CZ-9	CZ-9S	AC-5SC	AT-5S	AC-3JPC	AC-3JP	AT-3S
電動リール										
電源	12V 24V	12V 24V	24V	12V 24V	12V 24V	12V	12V	12V	12V 24V	12V
JAN コード下５ケタ	04436 04443	04412 04429	04276	04313 04320	04337 04344	02753	02722	02579	02555 02562	02531
糸巻量 /m 4号								900	700	900
NEW ディープセンサー 5号						1,100	1,100	800	600	800
6号						900	900	700	500	700
8号						700	700	550	400	550
10号	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	500	500	450	300	450
12号	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	400	400	350	200	350
15号	900	900	900	900	900	300	300			
20号	800	800	800	800	800	200	200			
30号	500	500	500	500	500					
40号										
最大オモリ負荷 号						350	350	300	300	300
ドラグ耐力 kg/N	110/1078	110/1078	120/1176	110/1078	110/1078	40/392	40/392	40/392	30/392	40/392
瞬間最大巻上力 kg/N	110/1078 115/1127	110/1078 115/1127	120/1176	75/735 110/1078	75/735 110/1078	64/627	64/627	55/539	43/421 50/490	55/539
持続巻上力 kg/N	50/490 60/588	50/490 60/588	70/686	40/392 50/490	40/392 50/490	20/196	20/196	16/157	16/157 24/235	16/157
最大巻上速度 (無負荷時) m/分	90	90	120	110 120	110 120	150	150	150	150	150
消費電流 (A)	2.1～23 1.1～12	2.1～23 1.1～12	0.9～16	1.4～23 0.9～12	1.4～23 0.9～12	2.6～15	2.6～15	2.6～15	2.6～15 1.3～12	2.6～15
手巻ギヤ比	1:3.18	1:2.5	1:3.18	1:3.18	1:3.18	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92
ボールベアリング 個	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
自重 kg	5.3	5.3	4.7	5.2	4.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9
サイズ(WxHxD) mm	240x150x220	240x150x220	240x150x220	240x150x220	240x150x220	250x120x150	250x120x150	215x120x150	215x120x150	215x120x150
釣力コントロール機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高速自動巻取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
深さ記憶・深さ停止機能	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
オートシャクリ機能	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—
段引きシャクリ機能	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
本体色 color	プレミアムチタンカラー	ダークブルーメタリック	プレミアムチタンカラー	メタリックスカイブルー	グリーン	メタリックスカイブルー	ブラック	プレミアムチタンカラー	グリーン	ブラック
ガードアーム	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
直列用コード	— ●	— ●	●	— ●	— ●	—	—	—	— ●	—
ドラグアシストレバー	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
CE マーキング	—	—	—	—	—	—	—	●	● —	●
本体価格(税抜) 円	352,000 365,000	327,000 341,000	367,000	279,000 289,000	237,000 247,000	125,000	109,000	146,000	136,000 145,000	95,000

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN です。
※JAN コードは下５ケタを表記しています。ミヤエポック製品の JAN コード上８ケタは、49926070 です。
※記載内容は 2023 年２月現在のものです。

※力の単位は N(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N

メンテナンス・アフターサービス

電動リール使用上のご注意 & お手入れ方法

いつまでも快調にご愛用いただくため、下記のことにご注意ください。

1 落下など急激なショックを与えないでください。

2 本体を直接水に浸けたりしないでください。故障の原因となります。

3 本機は完全防水(0.3 気圧)ですので、使用後は真水にかけて汚れや塩分を洗い流して、柔らかい布で拭き取ってください。
※シンナーなどの有機溶剤系のものでの洗浄・お手入れはお止めください。
※オイル拭きでのお手入れの際は、鉱物系ではなくフッ素系のものをお使いください。

4 リールのコンセント部、ガイドホルダー部、コードのプラグ部、クリップ部は塩分及び水分をきれいに拭き取り、添付のグリースを塗ってください。

5 本機はコンピューターなどの制御回路が内蔵されていますので、お客様ご自身での分解組立はご遠慮ください。

6 リールを使用しない時は、コントロールレバーを手前に引き、スプールをフリーの状態にして保管してください。

ミヤエポック事業部・アフターサービス

ミヤエポック事業部・アフターサービス

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本 1-2-32

TEL:06-6782-0035
FAX:06-6782-0040

■受付時間：[月～金曜日]午前 9:00～午後 5:00
※土・日・祝日および当社休日は、休みとさせていただきます。

※保証書には、必ずご購入日とご購入店名を明記ください。購入日・購入店名の明記がない場合は保証ができません。保証範囲につきましては、取扱説明書をご参照ください。

※ミヤエポック製品のパーツの保有期間は、製造打切(廃番)後、7 年とさせていただきます。
(リサイクルショップなどでご購入の場合も同様です)

※修理品以外のパーツ(竿受けやバットなど)は取り外してご発送ください。付属したままの場合、修理を受け付けできない場合があります。また、輸送途中のトラブルが増えております。梱包の際は強度など、十分にお気をつけください。

※交換部品につきまして
怪我や発火・発煙、二次利用による事故防止など、安全上の理由により、アフターサービスでの交換部品はご返却致しかねますので、修理をご依頼される場合、予めご了承ください。

修理・オーバーホールご依頼の流れ

1 製品お預け
お客様が販売店様へ製品をお預けください。

↓

2 製品検査
販売店様からミヤエポックアフターサービスにお預かり製品の送付後、製品検査をおこないます。

↓

3 見積り内容のご連絡
高額またはご希望により、販売店様にお見積り内容をご連絡いたします。

↓

4 見積り内容のご確認
お客様は販売店様から見積り内容をご確認ください。
ご確認いただき問題なければ、その旨ご連絡ください。
修理・オーバーホールをおこないます。

↓

5 修理・オーバーホールの終了
ミヤエポックアフターサービスから販売店様に製品を送付いたします。

↓

6 製品お受け取り
お客様は販売店様から製品をお受け取りください。

電動リール廃番機種一覧表

※パーツ / 部品在庫がない、もしくは廃番後 7 年以上経過している機種は、すべて修理不能となります。

廃番年月	機種名
2023/02	G60(24V)
2019/02	AC-5S CX-4NP CX-4C CX-4C(24V) CX-4C プロ CX-4C プロ(24V) CX-4 CX-4(24V) CX-4 プロ CX-4 プロ(24V)
2018/02	US-50(24V) CX-9NP CX-9NP(24V) CX-9S CX-9R CX-9R(24V) AD-3(R) AD-3(Bu)
※これより以前の機種はすべて修理不能となっています。(2023 年 2 月現在)	
2016/02	CX-7HP(Bu) CX-7HP(Bu)(24V)
2014/02	CX-8S CX-7HP(R) CX-7HP(R)(24V) CX-10SP CX-10SP(24V)
2013/02	CX-30SP PRO CX-20SP CX-20SP(24V)

廃番年月	機種名
2013/02	CX-15SP CX-15SP プロ(24V) CX-8HP CX-8(24V)
2012/02	AD-3(W) CX-5HS CX-6HP CX-6L CX-4HP CX-9SP CX-9SP(24V)
2011/02	CX-4R CX-4RC CX-4HP/LT
2010/02	CX-7SP CX-7SP(24V) CX-7S CX-7S(24V) CX-8M
2009/03	US-50R
2006/12	CX-10 CX-10(24V) CX-20 CX-20(24V)
2006/02	CX-1
2005/12	CX-15
2005/02	CX-9HP
2004/07	CX-9(24V)
2002/02	CX-8
2000/03	CX-6
1998/02	CX-5 CX-9

※記載商品の価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含まれておりません。
※記載商品の各仕様、デザイン、価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※記載の商品は、印刷インキの都合上、多少現物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
※記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

official WEBsite/SNS

http://www.miyaepoch.jp

CHALLENGE THE DEEP SEA
深海に挑む

釣り具を正しくお使いいただくために

釣りを安全に楽しんでいただくために、商品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読みください。

警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意 この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

電動リール

使用方法に関する事項

警告
- ●糸をリールやスレッドラインのところに指を近づけて、釣りをしないでください。指を挟まれて、けがをする恐れがあります。
- ●ハンドルとボディの間に手を挟むと、けがをする恐れがあります。
- ●バッテリー、船電源の所定電圧(12V仕様=12V、24V仕様=24V)以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、手にやけどをする恐れがあります。
- ●電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤作動を発生させ、ご使用者に動悸、めまいが起こる場合があります。

注意
- ●回転しているスプールには触れないでください、けがをする恐れがあります。
- ●糸が勢いよく出ている時、または糸を巻いている時に、糸をつかまないでください。糸で指を切ることがあります。
- ●電源をつなぐ前に、必ずレバードラグをフリーの位置に戻してから、接続してください。故障時にモーターが回りっぱなしになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。
- ●根掛かりした時は、竿をあおらず、専用の器具などを利用して切るようにしてください。
- ●自重は素材、表面処理、部品等により、バラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。
- ●電動リールは分解・改造等はしないでください、故障や事故につながる原因となります。

釣りバリ

使用方法に関する事項

注意
- ●ハリ先は大変危険です。取り扱いにはご注意ください。
- ●釣り以外の目的に使用しないでください。

保管に関する事項

注意
- ●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄に関する事項

注意
- ●釣りバリは、釣り場に捨てると危険ですので、必ず持ち帰って処分してください。

釣り糸

使用方法に関する事項

注意
- ●釣り糸を切る際は、ハサミなどをご使用ください。手や歯で切ると、けがをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

注意
- ●釣り糸は、環境保護の観点から、釣り場に捨てずに必ず持ち帰って処分してください。

釣り竿

使用方法に関する事項

危険 感電注意
- ●電線との接触による感電
  高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。
  釣り竿は素材特性上、電気をよく伝えます、特に電線等に接触、または釣り竿を近づけただけでも感電して、死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下、または近くでは絶対に使用しないでください。
- ●落雷による感電
  落雷による感電に注意してください、使用中、雷が発生した時は、ただちに釣り竿から離れ、安全な場所に避難してください。落雷による感電死を招く恐れがあります。
- ●釣り場以外の電線による感電
  釣り場以外で釣り竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。
  釣り竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。感電による感電死を招く恐れがあります。

注意
- ●固着のゆるめ方
  釣り竿の継着(継ぎ部が食い込んで外れない時)は、継ぎ目の両側近くに滑り止めを当ててにぎり、互いに逆方向へヒネリながら引き抜いてください。
- ●根掛かりの外し方
  根掛かりした時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れる等のほか、けがをする恐れもあります。根掛かりは専用の器具などを使用して切るようにしてください。
- ●破損時の取り扱い方
  使用中、万一釣り竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所や破片で手などにけがをする恐れがあります。
- ●自重は、素材・塗料・部品等により、バラツキが生じる場合がございますので、標準自重で表示しております。
- ●全長は、合わせの深さ等により、バラツキが生じる場合がございますので、標準全長で表示しております。標準自重・標準全長、その他の仕様も公正競争規約に基づく表示をしております。
- ●竿は一本一本、手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がございます。ご了承ください。

JSF 公益財団法人 日本釣振興会 Japan Sportfishing Association
釣り文化の普及を通して、魚族資源の保護・増殖、水辺環境の維持・保全等の事業を行うことにより、青少年の健全な成長、社会の発展に寄与することを目的とする、(公財)日本釣振興会の本部会員です。

感電に注意!
カーボンロッドや濡れた竿は電導体です。高圧線や電線の近くではご使用にならないで下さい。また、雷の場合も落雷の恐れがありますので十分ご注意下さい。

CFRJ
このマークのある釣竿は、全国釣竿公正取引協議会が(釣竿の表示に関する公正競争規約)にのっとって責任を持って設定したものです。

LOVE BLUE 海の環境ビジョン
このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣り仕掛業、釣り人の未来へつなぎる環境事業であるNPOつり環境ビジョンコンセプトに基づく、LOVE BLUE事業の資金として活用しております。